RECER

26

GENERAL CATALOGUE

27

Pavimento e Revestimento: Uso recomendado no chão ou na parede
Floor and Wall Tiles: Recommended use for floor and wall
Revêtement Mural et de Sol: Utilisation recommandée pour le sol et murs
Boden-/Wandfliese: Empfohlene Verwendung für Boden und Wand

Revestimento: Uso exclusivo em paredes
Wall Tiles: For wall use only
Revêtement Mural: Utilization exclusive sur des murs
Wandfliese: Ausschliessliche Verwendung na der Wand

Mate
Matt
Mat
Matt

Semi-Brilho
Semi-Glossy
Semi-Brillant
Halbglanz

Brilho
Glossy
Brillant
Glanz

V1
Aspeto Uniforme
Uniform Appearance
Aspect Uniform
Einheitliches Aussehen

V2
Ligeira Variação
Slight Variation
Légère Variation
Leichte Variation

V3
Variação Moderada
Moderate Variation
Variation Modérée
Mässige Variation

V4
Variação Intensa
Strong Variation
Variation Importante
Starke Variation

Resistência à abrasão superficial
Resistance to superficial abrassion
Résistance à l'abrasion superficielle
Widerstand gegen Oberflächenverschleiss

Resistência ao Escorregamento
Slip Resistance
Normes de Glissance
Rutschfestigkeit

Peças disponibilizadas aleatoriamente
Pieces supplied at random
Pièces fournies de manière aléatoire
Zufällig bereitgestellte Stücke

Rede: Produto colado sobre rede
Mesh: Product glued on mesh
Trame: Produit collé sur une maille
Netz: Produkt auf Netz geklebt

UN
Produto comercializado à unidade
Product commercialized by the unit
Produit commercialisé à l'unité
Produkt wird stückweise angeboten

In & Out
A mesma superfície em todos os espaços
One Surface, All Spaces
Une même surface pour tous les espaces
Eine Oberfläche für alle Räume

True Look
Design e superfície em sintonia perfeita
Design and surface synchronized
Design et surface en parfaite harmonie
Design und Oberfläche synchronisiert

Mesh Mounted
Rede: Produto colado sobre rede (M10x10)
Mesh: Product glued on mesh (M10x10)
Trame: Produit collé sur une maille (M10x10)
Netz: Produkt auf Netz geklebt (M10x10)


RECER

ÍNDICE GERAL
GENERAL INDEX
INDEX GÉNÉRAL
ALLGEMEINES INHALTSVERZEICHNIS

02
ÍNDICES
INDEXES
INDEX
INHALTSVERZEICHNIS

08
SUSTENTABILIDADE
SUSTAINABILITY
DURABILITÉ
NACHHALTIGKEIT

10
COLEÇÕES
COLLECTIONS
COLLECTIONS
KOLLEKTIONEN

454
ÁREA TÉCNICA
TECHNICAL AREA
DOMAINE TECHNIQUE
ARBEITSBEREICH

A
252 Absolute
450 Açoreana
318 Alliance
244 Alpine
72 Alzulaco
418 Apolo
388 Arizona
188 Attitude
436 Aveirense

B
422 Berice
280 Bluenza
302 Born Stone
372 Brick

C
364 Cotto

D
428 Dalle
58 Dot
290 Dune

F
308 Freestone

G
260 Gemma
414 Goidelic
160 Grace
338 Grand Stone
358 Granum
248 Griseo

I
432 Iberica
100 Ice
410 Impetus
118 Infinity

L
78 Lamour
344 Lava
134 Legacy Oak
162 Ligna
444 Lisboeta
406 Lithos
150 Live
112 Lotus
76 Love

M
46 Magnes
264 Majestic
238 Manhattan
116 Manlia
256 Mastery
232 Mauna
360 Melior
166 Metalcrete
106 More

N
38 Naprec
348 Native
114 Neve

O
142 Opal

P
328 Palazzo
176 Passionis
146 Pitch Pine
332 Pixstone
74 Play
34 Porto
440 Portuense
446 Portuguesa
84 Projectos
382 Pukka

R
296 Rapolano
64 Revival
20 Ritmo
380 Robust
392 Roots
368 Rustico

S
182 Saluto
68 Sentir Projectos
398 Solidum
200 Sphata
206 Swing

T
376 Tek Deck
224 Time
354 Travertin
274 Travertine Luce
268 Tresor
50 Triplex
54 True
60 Twenties
30 Twist

U
424 Unite
94 Urban
128 Urban Cottage

V
156 Verity
12 Vetra
230 Vision

W
396 Wall Stones
216 Way
402 Wild Rock

ÍNDICE GERAL
GENERAL INDEX
INDEX GÉNÉRAL
ALLGEMEINES INHALTSVERZEICHNIS

ATELIER DESIGN · ATELIER DESIGN
ATELIER DESIGN · ATELIER DESIGN

12 Vetra
20 Ritmo
30 Twist
34 Porto
38 Naprec
46 Magnes
50 Triplex
54 True
58 Dot
60 Twenties
64 Revival
68 Sentir Projectos
72 Alzulaco
74 Play
76 Love
78 Lamour

CORES · COLOURS
COULEURS · FARBEN

84 Projectos
94 Urban
100 Ice
106 More
112 Lotus
114 Neve
116 Manlia
118 Infinity

MADEIRAS · WOOD
BOIS · HOLZ

128 Urban Cottage
134 Legacy Oak
142 Opal
146 Pitch Pine
150 Live
156 Verity
160 Grace
162 Ligna

CIMENTOS · CEMENT
CIMENTS · ZEMENT

166 Metalcrete
176 Passionis
182 Saluto
188 Attitude
200 Sphata
206 Swing
216 Way
224 Time
230 Vision
232 Mauna
238 Manhattan

MÁRMORES · MARBLE
MARBRES · MARMOR

244 Alpine
248 Griseo
252 Absolute
256 Mastery
260 Gemma
264 Majestic
268 Tresor

PEDRAS · STONES
PIERRES · GESTEIN

274 Travertine Luce
280 Bluenza
290 Dune
296 Rapolano
302 Born Stone
308 Freestone
318 Alliance
328 Palazzo
332 Pixstone
338 Grand Stone
344 Lava
348 Native
354 Travertin
358 Granum
360 Melior

RÚSTICO · RUSTIC
RUSTIQUE · RUSTIKAL

364 Cotto
368 Rustico
372 Brick

EXTERIORES · OUTDOOR
EXTÉRIEUR · AUSSENBEREICHE

376 Tek Deck
380 Robust
382 Pukka
388 Arizona
392 Roots
396 Wall Stones
398 Solidum
402 Wild Rock
406 Lithos
410 Impetus
414 Goidelic
418 Apolo
422 Berice
424 Unite
428 Dalle
432 Iberica
436 Aveirense
440 Portuense
444 Lisboeta
446 Portuguesa
450 Açoreana

ÍNDICE DE RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO
SLIP RESISTANCE INDEX
INDEX DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEITSINDEX

	EN 16165 An. B					EN 16165 An. A			EN 16165 An. C		
	R9	R10	R11	R12	R13	A	B	C	C1	C2	C3
Açoreana				•				•			•
Alliance		•	•			•	•			•	•
Apolo			•				•				•
Arizona			•				•				•
Attitude		•		•		•		•	•		•
Aveirense				•				•			•
Berice			•					•			•
Bluenza		•		•			•	•		•	•
Born Stone		•		•				•		•	•
Cotto				•				•			•
Dalle					•			•			•
Dot		•					•				
Freestone		•		•		•	•	•		•	•
Gemma		•					•				•
Goidelic		•	•				•				•
Grace				•			•				•
Grand Stone		•		•		•		•		•	•
Granum		•							•		
Iberica					•			•			•
Impetus			•				•				•
Infinity	•			•		•			•		•
Lava	•			•		•			•		•
Legacy Oak		•					•				
Lisboeta		•					•			•	
Lithos				•			•				•
Love										•	
Mauna			•					•			•
Melior		•					•			•	
Metalcrete		•	•				•				•
Native		•	•				•	•		•	•
Opal	•	•					•				•
Palazzo			•				•				•
Passionis			•				•				•
Pitch Pine				•				•			•
Pixstone		•					•			•	
Play									•		
Portuense		•				•					•
Portuguesa			•					•			•
Projectos		•					•				•
Pukka			•					•			•
Rapolano		•		•			•	•		•	•
Robust		•				•				•	
Roots		•				•				•	
Rustico					•			•			•
Saluto			•				•				•
Solidum				•			•				•
Sphata		•					•			•	
Swing		•					•				•
Tek Deck			•					•			
Travertin			•				•				•
Travertie Luce		•					•			•	
Unite		•						•		•	
Urban Cottage		•					•				
Verity		•		•			•	•	•		•
Way		•				•				•	
Wild Rock				•				•			•

ÍNDICE DE FORMATOS
FORMAT INDEX
INDEX DES FORMATS
INHALTSVERZEICHNIS DER FORMATE

PORCELÂNICO
PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

120x60R
318 Alliance
244 Alpine
188 Attitude
280 Bluenza
302 Born Stone
290 Dune
260 Gemma
248 Griseo
100 Ice
344 Lava
134 Legacy Oak
256 Mastery
166 Metalcrete
176 Passionis
296 Rapolano
206 Swing
224 Time
274 Travertine Luce
216 Way

90x90R
290 Dune
166 Metalcrete

45x90R
382 Pukka

60x60
252 Absolute
318 Alliance
244 Alpine
188 Attitude
280 Bluenza
302 Born Stone
290 Dune
308 Freestone
260 Gemma
338 Grand Stone
248 Griseo
100 Ice
118 Infinity
344 Lava
256 Mastery
166 Metalcrete
328 Palazzo
176 Passionis
332 Pixstone
296 Rapolano
182 Saluto
200 Sphata
206 Swing
224 Time
354 Travertin
274 Travertine Luce
216 Way

60x60R
252 Absolute
318 Alliance
244 Alpine
188 Attitude
280 Bluenza
302 Born Stone
290 Dune
308 Freestone
260 Gemma
248 Griseo
100 Ice
118 Infinity
344 Lava
256 Mastery
166 Metalcrete
328 Palazzo
176 Passionis
332 Pixstone
296 Rapolano
182 Saluto
200 Sphata
206 Swing
224 Time
274 Travertine Luce
216 Way

45x45
318 Alliance
188 Attitude
364 Cotto
308 Freestone
338 Grand Stone
410 Impetus
118 Infinity
264 Majestic
238 Manhattan
256 Mastery
232 Mauna
166 Metalcrete
176 Passionis
382 Pukka
182 Saluto
206 Swing
224 Time
354 Travertin
268 Tresor
216 Way

30x60
318 Alliance
244 Alpine
388 Arizona
188 Attitude
280 Bluenza
302 Born Stone
364 Cotto
308 Freestone
260 Gemma
414 Goidelic
160 Grace
338 Grand Stone
118 Infinity
406 Lithos
232 Mauna
166 Metalcrete
348 Native
328 Palazzo
176 Passionis
382 Pukka
296 Rapolano
380 Robust
392 Roots
182 Saluto
398 Solidum
200 Sphata
206 Swing
224 Time
354 Travertin
396 Wall Stones
216 Way
402 Wild Rock

30x60R
318 Alliance
244 Alpine
188 Attitude
280 Bluenza
302 Born Stone
308 Freestone
260 Gemma
338 Grand Stone
118 Infinity
166 Metalcrete
328 Palazzo
176 Passionis
296 Rapolano
182 Saluto
200 Sphata
206 Swing
224 Time
216 Way

20x60R
344 Lava

15x60
160 Grace
380 Robust

33x33
450 Açoreana
318 Alliance
72 Alzulaco
418 Apolo
188 Attitude
436 Aveirense
422 Berice
372 Brick
364 Cotto
428 Dalle
308 Freestone
414 Goidelic
338 Grand Stone
358 Granum
432 Iberica
410 Impetus
118 Infinity
444 Lisboeta
76 Love
264 Majestic
238 Manhattan
360 Melior
348 Native
114 Neve
328 Palazzo
74 Play
440 Portuense
446 Portuguesa
392 Roots
182 Saluto
398 Solidum
206 Swing
354 Travertin
268 Tresor
424 Unite
230 Vision
216 Way

20x120R
344 Lava
134 Legacy Oak
150 Live
142 Opal
146 Pitch Pine
128 Urban Cottage

15x120R
146 Pitch Pine
376 Tek Deck

22x90R
150 Live
142 Opal
156 Verity

15x90R
150 Live
142 Opal
376 Tek Deck
156 Verity

RECER

GRÉS VIDRADO
GLAZED TILES
GRÈS ÉMAILLÉ
GLASIERTES STEINZEUG

33x33
162 Ligna
368 Rustico

7,5x30
280 Bluenza
46 Magnes
348 Native
12 Vetra

7,5x15
34 Porto

M20x20
318 Alliance
280 Bluenza
78 Lamour
166 Metalcrete
348 Native
332 Pixstone
84 Projectos
64 Revival
68 Sentir Projectos
50 Triplex
54 True
60 Twenties

M15x15
84 Projectos

M10x20
38 Naprec
84 Projectos

M10x10
318 Alliance
280 Bluenza
302 Born Stone
58 Dot
308 Freestone
260 Gemma
166 Metalcrete
348 Native
328 Palazzo
84 Projectos
296 Rapolano
64 Revival
182 Saluto
274 Travertine Luce
60 Twenties

REVESTIMENTO
WALL TILES
FAÏENCE
WANDFLIESEN

30x90R
252 Absolute
318 Alliance
188 Attitude
280 Bluenza
290 Dune
308 Freestone
100 Ice
134 Legacy Oak
256 Mastery
106 More
142 Opal
200 Sphata
206 Swing
274 Travertine Luce
128 Urban Cottage

30x60
252 Absolute
318 Alliance
188 Attitude
280 Bluenza
290 Dune
308 Freestone
100 Ice
118 Infinity
134 Legacy Oak
112 Lotus
264 Majestic
238 Manhattan
116 Manlia
256 Mastery
232 Mauna
106 More
142 Opal
182 Saluto
200 Sphata
206 Swing
354 Travertin
274 Travertine Luce
268 Tresor
128 Urban Cottage
216 Way

30x60R
252 Absolute
318 Alliance
188 Attitude
280 Bluenza
290 Dune
308 Freestone
100 Ice
118 Infinity
134 Legacy Oak
256 Mastery
106 More
142 Opal
182 Saluto
200 Sphata
206 Swing
274 Travertine Luce
216 Way

25x40
318 Alliance
188 Attitude
308 Freestone
118 Infinity
112 Lotus
264 Majestic
238 Manhattan
116 Manlia
256 Mastery
232 Mauna
106 More
182 Saluto
200 Sphata
206 Swing
354 Travertin
268 Tresor
216 Way

M7,5x30
20 Ritmo

M20x20
94 Urban

M10x20
94 Urban

M10x10
38 Naprec
20 Ritmo
30 Twist
94 Urban

SUSTENTABILIDADE
SUSTAINABILITY
DURABILITÉ
NACHHALTIGKEIT

SOMOS VERDES, MAS COM MUITAS CORES!

Cuidar do planeta está no centro de tudo o que fazemos. Promovemos a economia circular, através da coordenação dos sistemas de produção e consumo em circuitos fechados.

Fomos pioneiros ao implementar a primeira ETAR na cerâmica plana em Portugal, e continuamos a investir em tecnologias de recuperação de calor, reciclagem de águas e resíduos sólidos, bem como em embalagens amigas do ambiente e eficiência energética.

**We're green,
but with lots of colours!**

Caring for the planet is at the centre of everything we do. We promote the circular economy by coordinating production and consumption systems in closed circuits.

We were pioneers when we implemented the first WTP in Portugal, and we continue to invest in heat recovery technologies, water and solid waste recycling, as well as environmentally friendly packaging and energy efficiency.

**Nous sommes verts,
mais avec beaucoup de couleurs!**

La protection de la planète est au cœur de toutes nos activités. Nous promouvons l'économie circulaire en coordonnant les systèmes de production et de consommation dans des circuits fermés.

Nous avons été des pionniers en mettant en place la première SEER au Portugal, et nous continuons à investir dans les technologies de récupération de la chaleur, le recyclage de l'eau et des déchets solides, ainsi que dans les emballages respectueux de l'environnement et l'efficacité énergétique.

**Wir sind grün
– und dennoch farbenfroh!**

Nachhaltigkeit steht bei uns im Mittelpunkt. Wir setzen auf Kreislaufwirtschaft, indem wir Produktions- und Verbrauchssysteme in geschlossenen Kreisläufen effizient vernetzen.

Wir waren der erste Flachkeramikhersteller in Portugal mit eigener Kläranlage. Wir investieren kontinuierlich in Technologien zur Wärmerückgewinnung, Wasseraufbereitung und Abfallrecycling, sowie in umweltfreundliche Verpackungen und in die Energieeffizienz.

0

Emissão de compostos orgânicos voláteis nocivos
Emission of harmful volatile organic compounds
Émission de composés organiques volatils nocifs
Emission schädlicher flüchtiger organischer Verbindungen

99%

Do total de resíduos produzidos encaminhados para valorização
Of the total waste produced that is sent for recovery
De l'ensemble des déchets générés sont envoyés à la valorisation
des gesamten Abfallaufkommens, wird der Verwertung zugeführt

99%

Recuperação de todas as águas residuais
Recovery of industrial wastewater
Récupération des eaux usées industrielles
Rückgewinnung der Industrieabwässer

100%

Recuperação de todos os resíduos de processamento bruto
Recovery of all raw processing waste
Récupération de tous les déchets de traitement brut
Rückgewinnung aller Rohverarbeitungsabfälle

100%

De paletes e embalagens são reciclados
Pallets and packaging are recycled
Des palettes et des emballages sont recyclés
der Paletten und Verpackungen werden recycelt

12 Vetra
20 Ritmo
30 Twist
34 Porto
38 Naprec
46 Magnes
50 Triplex
54 True
58 Dot
60 Twenties
64 Revival
68 Sentir Projectos
72 Alzulaco
74 Play
76 Love
78 Lamour

ATELIER DESIGN

Parede · Wall
Vetra Indigo 7,5x30

Chão · Floor
Legacy Oak Honey 20x120R

VETRA

V4

BIM

Off White



Grey




Ebony Black



Greige



Ivory Blush



Terracota



Indigo



Teal



Botanical Green



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

7,5x30

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug


V4



Vetra Off White
7,5x30 72x297mm G33



Vetra Grey
7,5x30 72x297mm G33



Vetra Ebony Black
7,5x30 72x297mm G33



Parede · Wall
Vetra Off White 7,5x30



Parede · Wall
Vetra Ebony Black 7,5x30

Chão · Floor
Urban Cottage Whisky 20x120R




Parede · Wall
Vetra Ivory Blush 7,5x30

Chão · Floor
Pixstone Air Warm 60x60R

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4





Vetra Greige
7,5x30 72x297mm G33





Vetra Ivory Blush
7,5x30 72x297mm G33





Vetra Terracota
7,5x30 72x297mm G33



Parede · Wall
Vetra Greige 7,5x30
Pixstone Air Cool 60x60R

Chão · Floor
Pixstone Air Cool 60x60R

VETRA

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug


V4



Vetra Indigo
7,5x30 72x297mm G33



Vetra Teal
7,5x30 72x297mm G33



Vetra Botanical Green
7,5x30 72x297mm G33



Parede · Wall
Vetra Teal 7,5x30

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	16,70	60	60,00	1015

RECER



Parede · Wall
Vetra Indigo 7,5x30

Chão · Floor
Pixstone Pulse Cool 60x60R



Parede · Wall
Ritmo Green M10x10

RITMO

V3

BIM

White

Cream

Sky

Green

Pearl


Amber



Ocean



Esmerald



Grey



Skin

Ruby




Blue



Bottle



Stone



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

M10x10
M7,5x30

Modular dentro da série Ritmo
Modular within the Ritmo series
Moduler dans la série Ritmo
Modular innerhalb der Ritmo-Serie


Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Ritmo White
M10x10 97x97mm M43




Ritmo Pearl
M10x10 97x97mm M43




Ritmo Skin
M10x10 97x97mm M43



Ritmo Cream
M10x10 97x97mm M43



Ritmo Amber
M10x10 97x97mm M43



Ritmo Ruby
M10x10 97x97mm M43



Parede · Wall
Ritmo Amber M10x10

Chão · Floor
Verity Royal 15x90R



Parede · Wall
Ritmo White M10x10



Parede · Wall
Ritmo Sky M10x10

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3



Ritmo Sky
M10x10 97x97mm M43



Ritmo Ocean
M10x10 97x97mm M43




Ritmo Blue
M10x10 97x97mm M43



Ritmo Green
M10x10 97x97mm M43




Ritmo Esmerald
M10x10 97x97mm M43



Ritmo Bottle
M10x10 97x97mm M43



Ritmo Grey
M10x10 97x97mm M43



Ritmo Stone
M10x10 97x97mm M43




Parede · Wall
Ritmo Ocean M10x10

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3



Ritmo White
M7,5x30 72x297mm M43




Ritmo Pearl
M7,5x30 72x297mm M43



Ritmo Skin
M7,5x30 72x297mm M43



Ritmo Cream
M7,5x30 72x297mm M43



Ritmo Amber
M7,5x30 72x297mm M43



Ritmo Ruby
M7,5x30 72x297mm M43

Parede · Wall
Ritmo Cream M7,5x30
Ritmo Grey M7,5x30
Ritmo Stone M7,5x30




Parede · Wall
Ritmo White M7,5x30




Parede · Wall
Ritmo Grey M7,5x30

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3




Ritmo Sky
M7,5x30 72x297mm M43




Ritmo Ocean
M7,5x30 72x297mm M43




Ritmo Blue
M7,5x30 72x297mm M43



Ritmo Green
M7,5x30 72x297mm M43




Ritmo Esmerald
M7,5x30 72x297mm M43



Ritmo Bottle
M7,5x30 72x297mm M43



Ritmo Grey
M7,5x30 72x297mm M43



Ritmo Stone
M7,5x30 72x297mm M43



Parede · Wall
Ritmo Esmerald M7,5x30

Chão · Floor
Tek Deck Dark Brown 15x120R

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	13,00	60	60,00	795
M10x10	97x97	8,3	84	0,84	10,70	72	60,48	785



Parede · Wall
Twist Orange Sunset M10x10
Twist Soft Cream M10x10

Chão · Floor
Live Sun Wood 20x120R

TWIST

V1

White Ice | Soft Cream | Blue Sky | Black Olive


Yellow Lime | Orange Sunset | Red Cherry | Green Kiwi

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

M10x10

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1



UN

Twist Pike's White Ice
M10x10 98x98mm U10




UN

Twist Pike's Soft Cream
M10x10 98x98mm U10




UN

Twist Pike's Black Olive
M10x10 98x98mm U10



UN

Twist Pike's Yellow Lime
M10x10 98x98mm U10



UN

Twist Pike's Orange Sunset
M10x10 98x98mm U10




UN

Twist Pike's Red Cherry
M10x10 98x98mm U10



UN

Twist Pike's Green Kiwi
M10x10 98x98mm U10



UN

Twist Pike's Blue Sky
M10x10 98x98mm U10

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x30 (M10x10)*	298x298	6,5	90	0,90	9,05	72	64,80	666
M10x10	98x98	6,5	100	1,00	10,10	72	72,00	756

* Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Mesh Mounted

Twist White Ice (M10x10)
30x30 298x298mm M34

Twist Soft Cream (M10x10)
30x30 298x298mm M34



Twist Black Olive (M10x10)
30x30 298x298mm M34



Twist Yellow Lime (M10x10)
30x30 298x298mm M34



Twist Orange Sunset (M10x10)
30x30 298x298mm M34




Twist Red Cherry (M10x10)
30x30 298x298mm M34



Twist Green Kiwi (M10x10)
30x30 298x298mm M34



Twist Blue Sky (M10x10)
30x30 298x298mm M34



Parede · Wall
Twist Green Kiwi M10x10
Twist Pike's Green Kiwi M10x10

Parede · Wall
Porto Azul Claro 7,5x15

PORTO

V1

Branco

Azul Claro



Azul Escuro



Amarelo




Verde Claro




Verde Escuro




Verde Opaco



Bordeaux




Preto



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

7,5x15

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Porto Branco
7,5x15 75x150mm G38



Porto Azul Claro
7,5x15 75x150mm G38



Porto Azul Escuro
7,5x15 75x150mm G38



Porto Amarelo
7,5x15 75x150mm G38



Porto Verde Claro
7,5x15 75x150mm G38




Porto Verde Escuro
7,5x15 75x150mm G38



Porto Verde Opaco
7,5x15 75x150mm G38



Porto Bordeaux
7,5x15 75x150mm G38



Porto Preto
7,5x15 75x150mm G38



Parede · Wall
Porto Branco 7,5x15



Parede · Wall
Porto Azul Claro 7,5x15

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
7,5x15	75x150	9	60	0,68	12,32	90	61,20	1125

NAPREC

BIM

White | Orient Beige | Gentle Grey | Master Grey



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

M10x10

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M10x20

Parede · Wall
Naprec Modul White M10x20

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1



Naprec Modul White
M10x20 98x198mm G26



Naprec Modul Orient Beige
M10x20 98x198mm G26



Naprec Modul Gentle Grey
M10x20 98x198mm G26



Naprec Modul Master Grey
M10x20 98x198mm G26

NAPREC

Parede · Wall
Naprec Modul Gentle Grey M10x20



Parede · Wall
Naprec Mater Master Grey M10x20

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Naprec Mater White
M10x20 98x198mm G22





Naprec Mater Orient Beige
M10x20 98x198mm G22





Naprec Mater Gentle Grey
M10x20 98x198mm G22





Naprec Mater Master Grey
M10x20 98x198mm G22

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Mesh Mounted

Naprec In White (M10x10)
30x30 298x298mm M37



Naprec In Orient Beige (M10x10)
30x30 298x298mm M37



Naprec In Gentle Grey (M10x10)
30x30 298x298mm M37



Naprec In Master Grey (M10x10)
30x30 298x298mm M37

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Naprec Up White
M10x10 98x98mm M35



Naprec Up Orient Beige
M10x10 98x98mm M35



Naprec Up Gentle Grey
M10x10 98x98mm M35



Naprec Up Master Grey
M10x10 98x98mm M35

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Mesh Mounted

Naprec On White (M10x10)
30x30 298x298mm M37



Naprec On Orient Beige (M10x10)
30x30 298x298mm M37



Naprec On Gentle Grey (M10x10)
30x30 298x298mm M37



Naprec On Master Grey (M10x10)
30x30 298x298mm M37

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x30 (M10x10)* On	298x298	8	81	0,81	9,50	72	58,32	700
30x30 (M10x10)* In	298x298	6,5	90	0,90	8,60	72	64,80	637
M10x10 Up	98x98	8	80	0,80	8,80	72	57,60	651
M10x20 Modul	98x198	6,7	44	0,88	11,27	96	84,48	1103
M10x20 Mater	98x198	6,7	44	0,88	11,87	96	84,48	1162

* Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt



Parede · Wall
Naprec On White M10x10



Parede · Wall
Naprec Up White M10x10



Parede · Wall
Magnes Blue 7,5x30
Magnes White 7,5x30

Chão · Floor
Attitude Grey 60x60R

MAGNES

V2 V3

White | Beige | Smoke | Dark Grey



Clay | Blue | Green | Black



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

7,5x30

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Matt Decor

Magnes White
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Decor White
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Beige
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Decor Beige
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Smoke
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Decor Smoke
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Dark Grey
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Decor Dark Grey
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Clay
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Decor Clay
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Blue
7,5x30 72x297mm G26




Magnes Decor Blue
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Green
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Decor Green
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Black
7,5x30 72x297mm G26



Magnes Decor Black
7,5x30 72x297mm G26



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	16,70	60	60,00	1015

RECER



Parede · Wall
Magnes Beige 7,5x30



Parede · Wall
Triplex Fronteira White M20x20

Chão · Floor
Legacy Oak Nut 20x120R

TRIPLEX

V1

White

Black

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

White

Triplex White
M20x20 197x197mm G19



Triplex Black
M20x20 197x197mm G19

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

Triplex Real White
M20x20 197x197mm G29



Triplex Real Black
M20x20 197x197mm G29

Triplex Valverde White
M20x20 197x197mm G29



Triplex Valverde Black
M20x20 197x197mm G29



Triplex Fronteira White
M20x20 197x197mm G29



Triplex Fronteira Black
M20x20 197x197mm G29



Parede · Wall
Triplex Fronteira Black M20x20

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397




Parede · Wall
Triplex Real White M20x20
Attitude Beige 120x60R

Chão · Floor
Legacy Oak Nut 20x120R

TRUE

V4



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20


Parede · Wall
True M20x20

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



True
M20x20 197x197mm G32

Coleção composta por 42 peças diferentes, disponibilizadas de forma aleatória dentro da embalagem.
The collection comprises 42 different pieces, packaged as a random assortment.
Collection composée de 42 pièces différentes, disposées de forme aléatoire dans l'emballage.
Kollektion aus 42 verschiedenen Teilen, die in freier Reihenfolge verpackt sind.



Mosaic True (4,5x4,5)
30x30 297x297mm G42

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397




Parede · Wall
True M20x20

DOT

In & Out

S M L



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Dot S
M10x10 97x97mm G28



Dot M
M10x10 97x97mm G28




Dot L
M10x10 97x97mm G28

Chão · Floor
Dot L M10x10
Projectos Plus Preto M200 M10x10

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197

TWENTIES





Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug


M20x20
M10x10


Parede · Wall
Twenties M20x20


Exemplos de soluções de aplicação · Examples of application solutions
Exemples de solutions d'application · Beispiele für Anwendungslösungen


Twenties Classic


Twenties Crest


Twenties Circle



Twenties Petal


Twenties Vertex


Twenties Vertex


Twenties Diamond


Twenties Diamond


Twenties Corner
Twenties Frame
Twenties White

Chão · Floor
Twenties Vertex M10x10

Parede · Wall
Twenties Vertex M10x10
Twenties Classic M10x10
Twenties Diamond M10x10
Twenties Crest M10x10
Twenties Circle M10x10
Twenties Petal M10x10



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V2

White
Grey


Twenties Classic
M10x10 97x97mm G28


Twenties Diamond
M10x10 97x97mm G28


Twenties Crest
M10x10 97x97mm G28


Twenties Circle
M10x10 97x97mm G28


Twenties Vertex
M10x10 97x97mm G28


Twenties Petal
M10x10 97x97mm G28


Twenties Classic
M20x20 197x197mm G21


Twenties Diamond
M20x20 197x197mm G21


Twenties Crest
M20x20 197x197mm G21


UN
Twenties Corner
M20x20 197x197mm U13


Twenties Circle
M20x20 197x197mm G21


Twenties Vertex
M20x20 197x197mm G21



Twenties Petal
M20x20 197x197mm G21


UN
Twenties Frame
M20x20 197x197mm U13


Twenties Black
M20x20 197x197mm G21


Twenties Grey
M20x20 197x197mm G21

Twenties White
M20x20 197x197mm G21


Twenties
M20x20 197x197mm G21


Mix 11 peças
11 Pieces mix
Mix 11 pièces
Mix 11 Teile

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197

Chão · Floor
Revival M20x20
Revival Frame M20x20

REVIVAL

Leaf



Ring



Memory



Spectrum



Tulip




Pattern



Corner



Frame




White

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20
M10x10

Exemplos de soluções de aplicação · Examples of application solutions
Exemples de solutions d'application · Beispiele für Anwendungslösungen


Revival Leaf


Revival Ring



Revival Ring



Revival Memory


Revival Memory


Revival Spectrum


Revival Tulip


Revival Pattern


Revival Corner
Revival Frame
Revival White

REVIVAL

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V2

Ring
Memory
Spectrum
Tulip
Pattern
Corner
Frame
White


Revival Leaf
M10x10 97x97mm G28


Revival Ring
M10x10 97x97mm G28


Revival Memory
M10x10 97x97mm G28


Revival Leaf
M20x20 197x197mm G21


Revival Ring
M20x20 197x197mm G21


Revival Memory
M20x20 197x197mm G21


Revival Spectrum
M20x20 197x197mm G21


Revival Tulip
M20x20 197x197mm G21


Revival Pattern
M20x20 197x197mm G21


UN
Revival Corner
M20x20 197x197mm U13


UN
Revival Frame
M20x20 197x197mm U13

Revival White
M20x20 197x197mm G21


Revival
M20x20 197x197mm G21

Mix 9 peças
9 Pieces mix
Mix 9 pièces
Mix 9 Teile

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197

Parede · Wall
Sentir Projetos Par Cinza M20x20
Projectos Neve M100 M20x20

Chão · Floor
Projectos Plus Cinza M123 M20x20
Projectos Plus Neve M100 M20x20

SENTIR PROJECTOS

V1

Par Verde



Duo Verde



Bene Verde



Avis Verde



Par Azul



Duo Azul



Bene Azul



Avis Azul



Par Cinza



Duo Cinza



Bene Cinza



Avis Cinza



Par Preto



Duo Preto



Bene Preto



Avis Preto



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

Sentir Projectos Plus



Sentir Projectos Par Verde **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Par Azul **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Par Cinza **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Par Preto **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Duo Verde **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Duo Azul **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Duo Cinza **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Duo Preto **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Bene Verde **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Bene Azul **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Bene Cinza **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Bene Preto **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Avis Verde **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Avis Azul **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Avis Cinza **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Sentir Projectos Avis Preto **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Projectos Verde M152 **Nat.**
M20x20 197x197mm G24



Projectos Azul M142 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Projectos Cinza M123 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G18 G18



Projectos Preto M200 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G18 G18

Projectos Neve M100 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G14 G14

Projectos Neve M100 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G14 G14

Projectos Neve M100 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G14 G14

Projectos Neve M100 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G14 G14

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397



Parede · Wall
Sentir Projectos Avis Azul M20x20

Chão · Floor
Legacy Oak Honey 20x120R

Parede · Wall
Alzulaco Blue 33x33

ALZULACO

GRESCO

Blue



Yellow



Primal



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Alzulaco Blue
33x33 330x330mm P12



Alzulaco Yellow
33x33 330x330mm P12



Alzulaco Primal
33x33 330x330mm P12

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176

Parede · Wall
Play Home Blue 33x33

PLAY

GRESCO

V1

Green



Blue



Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

16-35
C1



Play Garden Green
33x33 330x330mm P16



Play Garden Blue
33x33 330x330mm P16



Play Garden Black
33x33 330x330mm P16



Play Home Green
33x33 330x330mm P16



Play Home Blue
33x33 330x330mm P16



Play Home Black
33x33 330x330mm P16

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189



Chão · Floor
Love Posh Grey 33x33
Verity Cosy 15x90R

LOVE

Blue Green Clay Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Love Posh Blue
33x33 330x330mm P18



Love Posh Clay
33x33 330x330mm P18



Love Posh Green
33x33 330x330mm P18



Love Posh Grey
33x33 330x330mm P18

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189



Parede · Wall
Porto Branco 7,5x15

Chão · Floor
Lamour Airy Grey M20x20

LAMOUR

V1

White | Blue | Green | Clay | Amber

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Lamour White
M20x20 197x197mm G20

Lamour Posh Grey
M20x20 197x197mm G20

Lamour Dandy Grey
M20x20 197x197mm G20

Lamour Airy Grey
M20x20 197x197mm G20

Lamour Blue
M20x20 197x197mm G20

Lamour Posh Blue
M20x20 197x197mm G20

Lamour Dandy Blue
M20x20 197x197mm G20

Lamour Airy Blue
M20x20 197x197mm G20

Lamour Green
M20x20 197x197mm G20

Lamour Posh Green
M20x20 197x197mm G20

Lamour Dandy Green
M20x20 197x197mm G20

Lamour Airy Green
M20x20 197x197mm G20

Lamour Clay
M20x20 197x197mm G20

Lamour Posh Clay
M20x20 197x197mm G20

Lamour Dandy Clay
M20x20 197x197mm G20

Lamour Airy Clay
M20x20 197x197mm G20

Lamour Amber
M20x20 197x197mm G20

Lamour Posh Amber
M20x20 197x197mm G20

Lamour Dandy Amber
M20x20 197x197mm G20

Lamour Airy Amber
M20x20 197x197mm G20

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397



Parede · Wall
Lamour Dandy Amber M20x20

Chão · Floor
Lamour Dandy Amber M20x20
Lamour Amber M20x20

84 Projectos
94 Urban
100 Ice
106 More
112 Lotus
114 Neve
116 Manlia
118 Infinity

CORES
COLOURS
COULEURS
FARBEN



Parede · Wall
Projectos Neve M100 M20x20
Projectos Amarelo M258 M20x20
Projectos Terracota M260 M20x20
Projectos Azul M1153 M20x20
Projectos Laranja M501 M20x20

Chão · Floor
Projectos Neve M100 M10x10
Projectos Amarelo M258 M20x20
Projectos Terracota M260 M20x20
Projectos Azul M1153 M20x20
Projectos Laranja M501 M20x20
Opal Honey 22x90R

PROJECTOS

BIM

V1

QB UPEC

Neve M100 | Cinza M121 | Cinza M124 | Cinza M122 | Cinza M123 | Cinza M125 | Antracite M470 | Preto M200

Azul M145 | Azul M146 | Azul M140 | Azul M1153 | Azul M1152 | Azul M1151 | Azul M142 | Azul M144

Verde M150 | Verde M151 | Verde M156 | Verde Vivo M159 | Verde Seco M158 | Verde M152

Pérola M190 | Pastel M180 | Camurça M450 | Bege M110 | Laranja M500 | Castanho M132 | Castanho Escuro M490

Amarelo M259 | Amarelo M258 | Amarelo M257 | Laranja M501 | Rosa M162 | Terracota M260 | Vermelho M300

Bordeaux M171 | Rosa M167 | Rosa M165 | Bordeaux M172 | Violeta M555

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20
M15x15
M10x20
M10x10

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

Neve M100
Cinza M121
Azul M145

R10 B >45 C3

Plus

UPEC

Neve M100 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G14 G14

Cinza M121 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G14 G14



Cinza M124 **Nat.**
M20x20 197x197mm G14



Cinza M122 **Nat.**
M20x20 197x197mm G14



Cinza M123 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G18 G18



Cinza M125 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Antracite M470 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Preto M200 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G18 G18

Azul M145 **Nat.**
M20x20 197x197mm G16



Azul M146 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G16 G16



Azul M140 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Azul M1153 **Nat.**
M20x20 197x197mm G24



Azul M1152 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Azul M1151 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Azul M142 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Azul M144 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Verde M151 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Verde M156 **Nat.**
M20x20 197x197mm G16



Verde M152 **Nat.**
M20x20 197x197mm G24



Verde M150 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Verde Vivo M159 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Verde Seco M158 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18

PROJECTOS

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

Pérola M190
Pastel M180
Bordeaux M171

R10 B >45 C3

Plus

UPEC

Pérola M190 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G14 G14

Pastel M180 **Nat.** **Plus**
M20x20 197x197mm G14 G14



Bege M110 **Nat.**
M20x20 197x197mm G14



Laranja M500 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Camurça M450 **Nat.**
M20x20 197x197mm G16



Castanho M132 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Castanho Escuro M490 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18

Amarelo M259 **Nat.**
M20x20 197x197mm G16

Amarelo M258 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Amarelo M257 **Nat.**
M20x20 197x197mm G36



Laranja M501 **Nat.**
M20x20 197x197mm G36



Bordeaux M171 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Rosa M162 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Terracota M260 **Nat.**
M20x20 197x197mm G24



Vermelho M300* **Nat.**
M20x20 197x197mm G36



Rosa M167 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Rosa M165 **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Bordeaux M172 **Nat.**
M20x20 197x197mm G24

Violeta M555 **Nat.**
M20x20 197x197mm G24


* Grés de média absorção
* Medium-absorption glazed tiles
* Grès émaille d'absorption moyenne
* Glasiertes Steinzeug mit mittlerer Absorptionsfähigkeit

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug


V1 · Mesh Mounted · Neve M100, Cinza M121, Pérola M190 · Neve M100 Plus, Cinza M121 Plus, Pérola M190 Plus, Pastel M180 Plus · R10 B Plus · QB UPEC

Neve M100 (M10x10) **Nat.** **Plus**
30x30 297x297mm G26 G26


Cinza M121 (M10x10) **Nat.** **Plus**
30x30 297x297mm G26 G26




Cinza M123 (M10x10) **Nat.** **Plus**
30x30 297x297mm G28 G28




Azul M146 (M10x10) **Plus**
30x30 297x297mm G28




Azul M140 (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28



Azul M142 (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28




Verde Vivo M159 (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28



Preto M200 (M10x10) **Nat.** **Plus**
30x30 297x297mm G28 G28


Pérola M190 (M10x10) **Nat.** **Plus**
30x30 297x297mm G26 G26

Pastel M180 (M10x10) **Plus**
30x30 297x297mm G26



Bege M110 (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G26

Amarelo M258 (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28



Terracota M260 (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G31



Parede · Wall
Projectos Verde M152 M10x20
Projectos Neve M100 M10x20

Chão · Floor
Projectos Verde M152 M20x20
Projectos Plus Neve M100 M20x20

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

Neve M100
Cinza M121
Pérola M190
Pastel M180

UPEC

Neve M100 Nat.
M10x20 97x197mm G16

Cinza M121 Nat.
M10x20 97x197mm G16

Cinza M124 Nat.
M10x20 97x197mm G16

Cinza M122 Nat.
M10x20 97x197mm G16

Cinza M123 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Preto M200 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Azul M140 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Azul M142 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Azul M144 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Verde M150 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Verde Vivo M159 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Verde M152 Nat.
M10x20 97x197mm G24

Pérola M190 Nat.
M10x20 97x197mm G16

Pastel M180 Nat.
M10x20 97x197mm G16

Bege M110 Nat.
M10x20 97x197mm G16

Amarelo M258 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Laranja M500 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Castanho M132 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Rosa M165 Nat.
M10x20 97x197mm G19

Terracota M260 Nat.
M10x20 97x197mm G24

Vermelho M300* Nat.
M10x20 97x197mm G36

Bordeaux M172 Nat.
M10x20 97x197mm G24

Violeta M555 Nat.
M10x20 97x197mm G24

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
M10x20	97x197	6	50	1,00	12,31	96	96,00	1200
M15x15	147x147	6	44	1,00	12,28	90	90,00	1126
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

* Grés de média absorção
* Medium-absorption glazed tiles
* Grès émaille d'absorption moyenne
* Glasiertes Steinzeug mit mittlerer Absorptionsfähigkeit

PROJECTOS

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

Neve M100
Cinza M121
Pérola M190

UPEC

Neve M100 Nat.
M15x15 147x147mm G19

Cinza M121 Nat.
M15x15 147x147mm G19

Cinza M123 Nat.
M15x15 147x147mm G21

Preto M200 Nat.
M15x15 147x147mm G21

Azul M140 Nat.
M15x15 147x147mm G21

Azul M142 Nat.
M15x15 147x147mm G21

Verde Vivo M159 Nat.
M15x15 147x147mm G21

Pérola M190 Nat.
M15x15 147x147mm G19

Bege M110 Nat.
M15x15 147x147mm G19

Amarelo M258 Nat.
M15x15 147x147mm G21

Terracota M260 Nat.
M15x15 147x147mm G22

UPEC

Projectos		M20x20	M10x20	M15x15	M10x10
Amarelo M257	Nat.	U2S P3 E3 C2			
Azul M140	Nat.	U2 P3 E3 C2	U2 P2 E3 C2	U2 P3 E3 C2	U2 P3 E3 C2
Azul M142	Nat.	U2 P3 E3 C2	U2 P2 E3 C2	U2 P3 E3 C2	U2 P3 E3 C2
Azul M145	Nat.	U3 P3 E3 C2			
Azul M146	Nat.	U2S P3 E3 C2			
Bege M110	Nat.	U2S P3 E3 C2	U2S P2 E3 C2	U2S P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2
Bordeaux M171	Nat.	U2 P3 E3 C2			
Camurça M450	Nat.	U2S P3 E3 C2			
Castanho M131	Nat.	U2 P3 E3 C2			
Cinza M121	Nat.	U3 P3 E3 C2	U3 P2 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2
Cinza M122	Nat.	U2 P3 E3 C2	U2 P2 E3 C2		

UPEC

Projectos		M20x20	M10x20	M15x15	M10x10
Cinza M123	Nat.	U2 P3 E3 C2	U2 P2 E3 C2	U2 P3 E3 C2	U2 P3 E3 C2
Laranja M500	Nat.	U2 P3 E3 C2	U2 P2 E3 C2		
Laranja M501	Nat.	U2 P3 E3 C2			
Neve M100	Nat.	U3 P3 E3 C2	U3 P2 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2
Pastel M180	Nat.	U3 P3 E3 C2	U3 P2 E3 C2		
Pérola M190	Nat.	U2S P3 E3 C2	U2S P2 E3 C2	U2S P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2
Rosa M162	Nat.	U2 P3 E3 C2			
Rosa M165	Nat.	U2 P3 E3 C2	U2 P2 E3 C2		
Verde M150	Nat.	U2S P3 E3 C2	U2S P2 E3 C2		
Verde M151	Nat	U2S P3 E3 C2			
Verde M152	Nat	U2 P3 E3 C2	U2 P2 E3 C2		

Peças para remate · Finishing pieces
Pièces de finition · Abschlussteile

UN

Meia-cana Côncava
M2,8x20 28x197mm U18

Meia-cana Convexa
M2,8x20 28x197mm U18

Ângulo Interno
M2,8x2,8 28x28mm U24

Ângulo Externo
M2,8x2,8 28x28mm U24


Canto Interno
M2,8x4 28x40mm U24

Canto Externo
M2,8x4 28x40mm U24

Canto de Rodapé Interno
M3x10 30x100mm U24

Canto de Rodapé Externo
M3x10 30x100mm U24

Rodapé Côncavo
M10x20 100x197mm U19





Parede · Wall
Urban Branco Brilhante M20x20
Urban Azul Natureza MU47 M20x20
Urban Azul MU42 M20x20
Urban Lilás MU00 M20x20
Urban Verde Claro MU50

Chão · Floor
Live Sun Wood 22x90R

URBAN

BIM

Cinza MU31
Cinza Claro MU24
Cinza Escuro MU25
Preto MU00

Pergamon MU92
Pérola MU91
Amarelo MU58
Castanho MU32

Azul Claro MU49
Azul Natureza MU47
Azul Médio MU48
Azul MU42

Verde Pastel MU53
Verde Claro MU50
Verde Escuro MU52
Lilás MU00

Branco Mate
Branco Brilhante

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

M20x20
M10x20
M10x10

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Branco Brilhante
M20x20 198x198mm M10

Cinza Claro MU24
M20x20 198x198mm M13

Cinza Escuro MU25
M20x20 198x198mm M18

Verde Pastel MU53
M20x20 198x198mm M13

Verde Claro MU50
M20x20 198x198mm M18

Verde Escuro MU52
M20x20 198x198mm M18

Azul Natureza MU47
M20x20 198x198mm M13

Azul Médio MU48
M20x20 198x198mm M18

Azul MU42
M20x20 198x198mm M18

Pérola MU91
M20x20 198x198mm M13

Castanho MU32
M20x20 198x198mm M18

Preto MU00
M20x20 198x198mm M18

Amarelo MU58
M20x20 198x198mm M18

Lilás MU00
M20x20 198x198mm M18

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Branco Mate
M20x20 198x198mm M10



Parede · Wall
Urban Pérola MU91 M10x10
Urban Pérola MU91 M10x20

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Mesh Mounted


Pergamon MU92 (M10x10)
30x30 298x298mm M32

Pérola MU91 (M10x10)
30x30 298x298mm M32

Amarelo MU58 (M10x10)
30x30 298x298mm M34


Branco Brilhante (M10x10)
30x30 298x298mm M31

Cinza MU31 (M10x10)
30x30 298x298mm M32




Cinza Escuro MU25 (M10x10)
30x30 298x298mm M34

Azul Claro MU49 (M10x10)
30x30 298x298mm M32



Azul MU42 (M10x10)
30x30 298x298mm M34



Preto MU00 (M10x10)
30x30 298x298mm M34

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Mesh Mounted

Branco Mate (M10x10)
30x30 298x298mm M31

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Pergamon MU92
M10x20 98x198mm M18

Pérola MU91
M10x20 98x198mm M18

Amarelo MU58
M10x20 98x198mm M21

Branco Brilhante
M10x20 98x198mm M16

Cinza MU31
M10x20 98x198mm M18



Cinza Escuro MU25
M10x20 98x198mm M21

Azul Claro MU49
M10x20 98x198mm M18



Azul MU42
M10x20 98x198mm M21



Preto MU00
M10x20 98x198mm M21

Verde Pastel MU53
M10x20 98x198mm M21



Verde Claro MU50
M10x20 98x198mm M21

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Branco Mate
M10x20 98x198mm M16

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	198x198	6,5	25	1,00	11,50	96	96,00	1117
M10x20	98x198	6,5	50	1,00	10,38	72	72,00	774
30x30 (M10x10)*	298x298	6,5	90	0,90	9,51	72	64,80	702

* Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt


ICE



Chão · Floor
Ice Midday 60x60R

V3

Midday | Nightfall | Midnight




Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60

V1

White | Grey | Blue | Night Grey



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60



Parede · Wall
Ice White Matt 30x60R Rev

Chão · Floor
Ice Midnight 60x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug


V3

Midday
Nightfall

Ice Midday
120x60R 1198x598mm R31

Ice Nightfall
120x60R 1198x598mm R31

Ice Midday
60x60 608x608mm P23
60x60R 598x598mm R17



Mosaic Ice Midday (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48

Ice Nightfall
60x60 608x608mm P23
60x60R 598x598mm R17




Mosaic Ice Nightfall (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48



Ice Midnight
120x60R 1198x598mm R31



Ice Midnight
60x60 608x608mm P23
60x60R 598x598mm R17



Mosaic Ice Midnight (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x60	8,5mm	U22	120x60R	9,5mm	U62	30x120R	9,5mm	U65
8x60R	8,5mm	U25	30x60	8,5mm	U36	30x60	8,5mm	U60
			30x60R	8,5mm	U39	30x60R	8,5mm	U61

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530
8x60**	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150
8x60R**	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen


V1

Ice Plain White Matt
30x90R 298x898mm W21



Ice Plain Grey Matt
30x90R 298x898mm W21

Ice 3D White Matt
30x90R 298x898mm W23



Ice 3D Grey Matt
30x90R 298x898mm W23

Ice White Matt Rev
30x60 310x610mm M21
30x60R 298x598mm W14



Ice Grey Matt Rev
30x60 310x610mm M21
30x60R 298x598mm W14




Ice Plain Blue Matt
30x90R 298x898mm W21



Ice Plain Night Grey Matt
30x90R 298x898mm W21



Ice 3D Blue Matt
30x90R 298x898mm W23



Ice 3D Night Grey Matt
30x90R 298x898mm W23



Ice Blue Matt Rev
30x60 310x610mm M21
30x60R 298x598mm W14



Ice Night Grey Matt Rev
30x60 310x610mm M21
30x60R 298x598mm W14

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720

RECER



Parede · Wall
Ice Night Grey 30x90R
Ice 3D Night Grey 30x90R

Chão · Floor
Live Grey Fossil 20x120R

Parede · Wall
More Shape Matt 30x90R
Attitude Grey 30x90R

Chão · Floor
Attitude Grey 60x60R

MORE



Bend

Natur

Code

Shape

Chic

Ikon

Petal

Pure

More

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60
25x40

MORE

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Matt Glossy

More — Matt Glossy
30x90R 298x898mm W15 W15

More Bend — Matt Glossy
30x90R 298x898mm W16 W16

More Natur — Matt Glossy
30x90R 298x898mm W16 W16

More Code — Matt
30x90R 298x898mm W16

More Shape — Matt Glossy
30x90R 298x898mm W16 W16



Parede · Wall
More Natur Glossy 30x90R

Chão · Floor
Legacy Oak Nut 20x120R

MORE

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Matt Glossy

More Rev — Matt Glossy
30x60 310x610mm M16 M16
30x60R 298x598mm W10 W10

More Chic Rev — Matt Glossy
30x60 310x610mm M20 M20
30x60R 298x598mm W13 W13

More Shape Rev — Matt Glossy
30x60 310x610mm M20 M20
30x60R 298x598mm W13 W13

More Natur Rev — Matt Glossy
30x60 310x610mm M20 M20
30x60R 298x598mm W13 W13

More Code Rev — Matt
30x60 310x610mm M20
30x60R 298x598mm W13

More Ikon Rev — Matt Glossy
30x60 310x610mm M20 M20
30x60R 298x598mm W13 W13



Parede · Wall
More Ikon Glossy 30x60R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Matt

Glossy

More Matt Glossy
25x40 250x400mm M15 M15

More Petal Matt Glossy
25x40 250x400mm M16 M16

More Natur Matt Glossy
25x40 250x400mm M16 M16

More Pure Matt Glossy
25x40 250x400mm M16 M16



Parede · Wall
More Pure Glossy 25x40

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60 3D Chic · Code	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60 3D Ikon · Natur · Shape	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
30x60R 3D Chic · Code	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
30x60R 3D Ikon · Natur · Shape	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036
25x40 3D	250x400	9	9	0,90	13,90	72	64,80	1023



Parede · Wall
More Petal Matt 25x40

Chão · Floor
Time Branco Canvas 45x45

Parede · Wall
Lotus Matt 30x60 Rev

Chão · Floor
Passionis Taupe 30x60

LOTUS

GRESCO

Matt

Glossy

Lotus

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

		Matt	Glossy
Lotus Rev			
30x60	310x610mm	M15	M15

		Matt	Glossy
Lotus			
25x40	250x400mm	M13	M13

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036

Parede · Wall
Projectos Azul M140 M10x10
Projectos Cinza M123 M10x10

Chão · Floor
Neve 33x33

NEVE

V1

UPEC

Neve

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Neve
33x33 330x330mm P12

UPEC

Neve	
33x33	U3 P3 E3 C2

Rodapé*			Degrau*		
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Manlia Grey 25x40
Manlia Decor Grey 25x40

MANLIA

GRESCO

V1

Beige

Grey

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Manlia Beige Rev
30x60 310x610mm M18

Manlia Grey Rev
30x60 310x610mm M18

Manlia Decor Rev
30x60 310x610mm M18

Manlia Decor Rev
30x60 310x610mm M18

Manlia Beige
25x40 250x400mm M14

Manlia Grey
25x40 250x400mm M14

Manlia Decor Beige
25x40 250x400mm M14

Manlia Decor Grey
25x40 250x400mm M14

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036

Parede · Wall
Infinity Basic Grey 30x60
Pastilha Infinity Mix 30x30 (4,5x4,5)

Chão · Floor
Infinity Grafite Grey 45x45

INFINITY

V1

UPEC

Pearl | Moka | Basic Grey | Grafite Grey | Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60
30x60
45x45
33x33


V1

White | Pearl | Moka | Basic Grey | Grafite Grey | Black



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x60
25x40



Chão · Floor
Infinity Moka 60x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V1 · R9 A 16-35 C1 Nat. · R12 A >45 C3 Structured · QB UPEC

Infinity Pearl
60x60 608x608mm P25
60x60R 598x598mm R21

Infinity Moka
60x60 608x608mm P25
60x60R 598x598mm R21

Infinity Pearl
30x60 305x605mm P22
30x60R 298x598mm R16

Infinity Moka
30x60 305x605mm P22
30x60R 298x598mm R16

Infinity Frame Pearl
30x60 305x605mm P33

Infinity Frame Moka
30x60 305x605mm P33

Infinity Pearl
45x45 455x455mm P15

Pastilha Infinity Mix (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48

Infinity Moka
45x45 455x455mm P15

Infinity Pearl
33x33 330x330mm P12

Infinity Structured Pearl
33x33 330x330mm P12

Infinity Moka
33x33 330x330mm P12

Infinity Structured Moka
33x33 330x330mm P12

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V1 · R9 A 16-35 C1 · R12 A >45 C3 · UPEC

Nat. Structured



Infinity Basic Grey
60x60 608x608mm P25
60x60R 598x598mm R21




Infinity Grafite Grey
60x60 608x608mm P25
60x60R 598x598mm R21



Infinity Black
60x60 608x608mm P25
60x60R 598x598mm R21




Infinity Basic Grey
45x45 455x455mm P15



Pastilha Infinity Mix (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48




Infinity Grafite Grey
45x45 455x455mm P15



Pastilha Infinity Mix (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48



Infinity Black
45x45 455x455mm P15



Pastilha Infinity Mix (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48



Infinity Basic Grey
33x33 330x330mm P12



Infinity Structured Basic Grey
33x33 330x330mm P12



Infinity Grafite Grey
33x33 330x330mm P12



Infinity Structured Grafite Grey
33x33 330x330mm P12



Infinity Black
33x33 330x330mm P12



Infinity Structured Black
33x33 330x330mm P12

UPEC

Infinity		Pearl	Moka	Basic Grey	Grafite Grey	Black
60x60 · 60x60R	Nat.	U4 P4 E3 C2	Update in progress	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2
30x60 · 30x60R	Nat.	U4 P3 E3 C2	Update in progress	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2
45x45 · 33x33	Nat.	U4 P3 E3 C2	Update in progress	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2

RECER

INFINITY

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V1 · R9 A 16-35 C1 · R12 A >45 C3 · UPEC

Nat. Structured



Parede · Wall
Infinity Frame Basic Grey 30x60

Chão · Floor
Infinity Grafite Grey 60x60



Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

45x45	8mm	U32
30x60	9,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	9,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x45	8mm	U57
30x60	9,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	9,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	9,5	3	1,10	23,13	40	44,00	950
60x60R	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
30x30 Pastilha	298x298	7,8	11	1,00	15,98	30	30,00	499
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Infinity White Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Infinity Pearl Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15




Infinity Moka Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Infinity White
25x40 250x400mm M14


Infinity Pearl
25x40 250x400mm M14



Infinity Moka
25x40 250x400mm M14



Pastilha Infinity Mix 1 (4,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W35



Pastilha Infinity Mix 1 (4,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W35



UN

Listelo Stick Mix 303
3,5x30 35x298mm U19



UN

Listelo Stick Mix 303
3,5x30 35x298mm U19



Parede · Wall
Infinity Basic Grey 30x60R Rev
Infinity Grafite Grey 30x60R Rev

RECER

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1



Infinity Basic Grey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Infinity Grafite Grey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Infinity Black Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15




Infinity Basic Grey
25x40 250x400mm M14



Infinity Grafite Grey
25x40 250x400mm M14




Infinity Black
25x40 250x400mm M14



Pastilha Infinity Mix 2 (4,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W35



Pastilha Infinity Mix 2 (4,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W35



Pastilha Infinity Mix 2 (4,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W35



UN

Listelo Stick Mix 304
3,5x30 35x298mm U19



UN

Listelo Stick Mix 304
3,5x30 35x298mm U19



UN

Listelo Stick Mix 304
3,5x30 35x298mm U19



Parede · Wall
Infinity Black 30x60R Rev

Chão · Floor
Infinity Black 60x60R

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036
30x30 Pastilha	298x298	9,5	11	1,00	15,67	30	30,00	490

MADEIRAS
WOOD
BOIS
HOLZ

128 Urban Cottage
134 Legacy Oak
142 Opal
146 Pitch Pine
150 Live
156 Verity
160 Grace
162 Ligna

Chão · Floor
Urban Cottage Nordic 20x120R

URBAN COTTAGE

V4

In & Out

True Look

Nordic | Whisky | Tortora | Cognac



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

20x120

V3

Nordic | Whisky | Tortora | Cognac



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Urban Cottage Nordic
20x120R 198x1198mm R22



Urban Cottage Whisky
20x120R 198x1198mm R22



Urban Cottage Tortora
20x120R 198x1198mm R22



Urban Cottage Cognac
20x120R 198x1198mm R22



Rodapé*

10x120R	11mm	U37



Degrau*

20x120R	11mm	U52



Degrau com bordo

20x120R	11mm	U65

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
20x120R	198x1198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164
10x120R**	100x1198	11	6	7,20	17,35	42	302,40	745

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

URBAN COTTAGE

Chão · Floor
Urban Cottage Tortora 20x120R



Parede · Wall
Urban Cottage Square Whisky 30x90R


Chão · Floor
Urban Cottage Whisky 20x120R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3




Urban Cottage Square Nordic
30x90R 298x898mm W17



Urban Cottage Square Whisky
30x90R 298x898mm W17



Urban Cottage Square Nordic Rev
30x60 310x610mm M22



Urban Cottage Square Whisky Rev
30x60 310x610mm M22



Urban Cottage Square Tortora
30x90R 298x898mm W17



Urban Cottage Square Cognac
30x90R 298x898mm W17



Urban Cottage Square Tortora Rev
30x60 310x610mm M22



Urban Cottage Square Cognac Rev
30x60 310x610mm M22

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60 3D Rev	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667

LEGACY OAK

V3

In & Out

True Look

Almond | Honey | Nut | Pepper



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
20x120

V3

Almond | Honey | Nut | Pepper



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60

Chão · Floor
Legacy Oak Almond 20x120R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3 R10 B




Legacy Oak Almond
20x120R 198x1198mm R22



Mosaic Legacy Oak Almond (5x30)
30x30 298x298mm R45




Legacy Oak Honey
20x120R 198x1198mm R22



Mosaic Legacy Oak Honey (5x30)
30x30 298x298mm R45




Legacy Oak Nut
20x120R 198x1198mm R22




Mosaic Legacy Oak Nut (5x30)
30x30 298x298mm R45



Legacy Oak Pepper
20x120R 198x1198mm R22



Mosaic Legacy Oak Pepper (5x30)
30x30 298x298mm R45



Rodapé*

10x120R	11mm	U37	20x120R	11mm	U52	20x120R	11mm	U65

Degrau*

Degrau com bordo

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R 3D	1198x598	11	2	1,44	34,34	30	43,20	1058
20x120R	198x1198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164
30x30 Mosaic	298x298	11	11	1,00	19,24	30	30,00	595
10x120R**	100x1198	11	6	7,20	17,35	42	302,40	745

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

LEGACY OAK

Chão · Floor
Legacy Oak Pepper 20x120R

LEGACY OAK

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Legacy Oak Ripple Almond
120x60R 1198x598mm R30



Legacy Oak Ripple Honey
120x60R 1198x598mm R30



Legacy Oak Ripple Nut
120x60R 1198x598mm R30



Legacy Oak Ripple Pepper
120x60R 1198x598mm R30

Parede · Wall
Legacy Oak Ripple Honey 120x60R

Chão · Floor
Legacy Oak Honey 20x120R

LEGACY OAK

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3



Legacy Oak Ripple Almond
30x90R 298x898mm W17



Legacy Oak Ripple Nut
30x90R 298x898mm W17



Legacy Oak Ripple Almond Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Legacy Oak Ripple Nut Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Legacy Oak Ripple Honey
30x90R 298x898mm W17



Legacy Oak Ripple Pepper
30x90R 298x898mm W17



Legacy Oak Ripple Honey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Legacy Oak Ripple Pepper Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60 3D Rev	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
30x60R 3D Rev	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720



Parede · Wall
Legacy Oak Ripple Nut 30x90R



Parede · Wall
Attitude Grey 120x60R

Chão · Floor
Opal Honey 20x120R

OPAL

V1

QB UPEC

Vanilla



Honey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

20x120
22x90
15x90

V3

Vanilla



Honey



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Nat. Plus



Opal Vanilla **Nat.** **Plus**
20x120R 198x1198mm R19 R19



Opal Honey **Nat.** **Plus**
20x120R 198x1198mm R19 R19



Opal Vanilla **Nat.** **Plus**
22x90R 223x898mm R12 R12



Opal Honey **Nat.** **Plus**
22x90R 223x898mm R12 R12



Opal Vanilla **Nat.** **Plus**
15x90R 148x898mm R12 R12



Opal Honey **Nat.** **Plus**
15x90R 148x898mm R12 R12

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Opal 3D Vanilla
30x90R 298x898mm W17



Opal 3D Honey
30x90R 298x898mm W17



Opal 3D Vanilla Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Opal 3D Honey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

UPEC

Opal		Vanilla	Honey
20x120R · 22x90R · 15x90R	Nat.	Update in progress	Update in progress
20x120R · 22x90R · 15x90R	Plus	Update in progress	Update in progress







Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
10x120R	11mm	U37	20x120R	11mm	U52	20x120R	11mm	U65
10x90R	10mm	U37	22x90R	10mm	U50	22x90R	10mm	U65

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
20x120R	198x1198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164
22x90R	223x898	10	5	1,00	22,22	63	63,00	1450
15x90R	148x898	10	7	0,93	20,05	60	55,80	1226
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60 3D	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
30x60R 3D	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
10x120R**	100x1198	11	6	7,20	17,35	42	302,40	745
10x90R**	100x898	10	10	9,00	19,32	45	405,00	883

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Opal 3D Vanilla 30x90R

Chão · Floor
Opal Vanilla 15x90R

Chão · Floor
Pitch Pine Dark 20x120R
Pitch Pine Deck Dark 15x120R

PITCH PINE

V4

QB UPEC

Light | Medium | Dark



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

20x120
15x120

PITCH PINE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4

R12 C >45 C3
Plus
Deck

UPEC



Pitch Pine Light **Nat.** **Plus**
20x120R 198x1198mm R26 R26



Pitch Pine Deck Light **Nat.**
15x120R 148x1198mm R28



Pitch Pine Medium **Nat.** **Plus**
20x120R 198x1198mm R26 R26



Pitch Pine Deck Medium **Nat.**
15x120R 148x1198mm R28



Pitch Pine Dark **Nat.** **Plus**
20x120R 198x1198mm R26 R26



Pitch Pine Deck Dark **Nat.**
15x120R 148x1198mm R28

UPEC

Pitch Pine		Light	Medium	Dark
20x120R	Nat.	U3 P2 E3 C2 (a)	U3 P2 E3 C2 (a)	U3 P2 E3 C2 (a)
15x120R	Deck	U3 P2 E3 C2	U3 P2 E3 C2	U3 P2 E3 C2

(a) Upgrade in progress







Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
10x120R	11mm	U37	20x120R	11mm	U52	20x120R	11mm	U65

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
20x120R	198x1198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164
15x120R	148x1198	11	5	0,89	20,96	56	49,84	1204
10x120R**	100x1198	11	6	7,20	17,35	42	302,40	745

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão · Floor
Pitch Pine Light 20x120R



Parede · Wall
Live Sun Wood 22x90R


Chão · Floor
Live Sun Wood 22x90R

LIVE


V3

QB UPEC

White River




Grey Fossil



Sun Wood



Deep Forest



Wallnut Tree



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

20x120
22x90
15x90



Chão · Floor
Live Wallnut Tree 20x120R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3 UPEC



Live Deep Forest
20x120R 198x1198mm R22



Live Deep Forest
22x90R 223x898mm R14



Live Deep Forest
15x90R 148x898mm R14



Live Sun Wood
20x120R 198x1198mm R22



Live Sun Wood
22x90R 223x898mm R14



Live Sun Wood
15x90R 148x898mm R14



Live Wallnut Tree
20x120R 198x1198mm R22



Live Wallnut Tree
22x90R 223x898mm R14



Live Wallnut Tree
15x90R 148x898mm R14

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Live White River
20x120R 198x1198mm R22



Live White River
22x90R 223x898mm R14



Live White River
15x90R 148x898mm R14



Live Grey Fossil
20x120R 198x1198mm R22



Live Grey Fossil
22x90R 223x898mm R14



Live Grey Fossil
15x90R 148x898mm R14

UPEC

Live	White River	Grey Fossil	Sun Wood	Deep Forest	Wallnut Tree
20x120R · 22x90R	U4 P2 E3 C2 (a)	U4 P2 E3 C2 (a)	U4 P2 E3 C2 (a)	U4 P2 E3 C2 (a)	U4 P2 E3 C2 (a)
15x90R	U4 P2 E3 C2	U4 P2 E3 C2	U4 P2 E3 C2	U4 P2 E3 C2	U4 P2 E3 C2

(a) Upgrade in progress



Rodapé*		
10x120R	11mm	U37
10x90R	10mm	U37



Degrau*		
20x120R	11mm	U52
22x90R	10mm	U50



Degrau com bordo		
20x120R	11mm	U65
22x90R	10mm	U65

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
20x120R	198x1198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164
22x90R	223x898	10	5	1,00	22,22	63	63,00	1450
15x90R	148x898	10	7	0,93	20,05	60	55,80	1226
10x120R**	100x1198	11	6	7,20	17,35	42	302,40	745
10x90R**	100x898	10	10	9,00	19,32	45	405,00	883

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão · Floor
Live Grey Fossil 20x120R



Chão · Floor
Verity Cosy 15x90R

VERITY

V4

QB UPEC

In & Out

Gentle | Dandy | Royal | Cosy



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

22x90
15x90

VERITY

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · R10 B 16-35 C1 (Nat.) · R12 C >45 C3 (Plus) · QB UPEC



Verity Gentle — **Nat.** **Plus**
22x90R 223x898mm — R15 R15



Verity Dandy — **Nat.** **Plus**
22x90R 223x898mm — R15 R15



Verity Gentle — **Nat.** **Plus**
15x90R 148x898mm — R15 R15



Verity Dandy — **Nat.** **Plus**
15x90R 148x898mm — R15 R15



Verity Royal — **Nat.** **Plus**
22x90R 223x898mm — R15 R15



Verity Cosy — **Nat.** **Plus**
22x90R 223x898mm — R15 R15



Verity Royal — **Nat.** **Plus**
15x90R 148x898mm — R15 R15



Verity Cosy — **Nat.** **Plus**
15x90R 148x898mm — R15 R15

QB UPEC

Verity		Cosy	Dandy	Royal
22x90R	Nat.	U4 P2 E3 C2 (a)	U4 P2 E3 C2 (a)	U4 P2 E3 C2 (a)
15x90R	Nat.	U4 P2 E3 C2	U4 P2 E3 C2	U4 P2 E3 C2

(a) Upgrade in progress



Rodapé*

10x90R	10mm	U37



Degrau*

22x90R	10mm	U50



Degrau com bordo

22x90R	10mm	U65

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
22x90R	223x898	10	5	1,00	22,22	63	63,00	1450
15x90R	148x898	10	7	0,93	20,05	60	55,80	1226
10x90R**	100x898	10	10	9,00	19,32	45	405,00	883

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Verity Dandy 22x90R

Parede · Wall
Wall Stones Beige 30x60

Chão · Floor
Grace Beige 15x60

GRACE

GRESCO

V3

Beige



Brown



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

R12 B >45 C3

Plus



Grace Beige **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P14 P14



Grace Beige **Nat.** **Plus**
15x60 151,5x605mm P20 P20



Grace Brown **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P14 P14



Grace Brown **Nat.** **Plus**
15x60 151,5x605mm P20 P20



Rodapé*

8x60	7,8mm	U22

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
15x60	151,5x605	7,8	13	1,19	19,80	60	71,40	1218
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão · Floor
Ligna Ornantes 33x33

LIGNA

GRESCO

V2

Decorate | Ornantes | Videre | Primal



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Ligna Decorate
33x33 330x330mm G13



Ligna Ornantes
33x33 330x330mm G13



Ligna Videre
33x33 330x330mm G13



Ligna Primal
33x33 330x330mm G13

Rodapé*		
8x33	7,2mm	U15

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

166 Metalcrete
176 Passionis
182 Saluto
188 Attitude
200 Sphata
206 Swing
216 Way
224 Time
230 Vision
232 Mauna
238 Manhattan

CIMENTOS
CEMENT
CIMENTS
ZEMENT

METALCRETE

V4

UPEC

Warm Platinum | Warm Silver | Iron | Corten



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
90x90
60x60
30x60
45x45

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20
M10x10

Chão · Floor
Metalcrete Warm Platinum 90x90R



Parede · Wall
Metalcrete Warm Platinum 120x60R
Mosaic Corten (5x30) 30x30

Chão · Floor
Metalcrete Warm Platinum 90x90R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · Warm Platinum · R10 B >45 C3 · Plus · R11 >45 C3 · AS



Metalcrete Warm Platinum **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Metalcrete Warm Platinum **Nat.** **Plus** **AS**
30x60 305x605mm P22 P22 P22
30x60R 298x598mm R16 R16 R16



Mosaic Metalcrete Warm Platinum (5x30) **Nat.**
30x30 298x298mm R45



Metalcrete Warm Platinum **Nat.**
90x90R 888x888mm R32



Metalcrete Warm Platinum **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P24 P24
60x60R 598x598mm R19 R19



Metalcrete Warm Platinum **Nat.**
45x45 455x455mm P19

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 · Mesh Mounted M10x10 · R10 B >45 C3 · Plus



Metalcrete Warm Platinum (M10x10) **Plus**
30x30 297x297mm G29

Metalcrete Warm Platinum **Nat.**
M20x20 197x197mm G23



Metalcrete Decor Warm Platinum **Nat.**
M20x20 197x197mm G23

Composta por 47 peças diferentes, disponibilizadas de forma aleatória dentro da embalagem.
Comprises 47 different pieces, packaged as a random assortment.
Composée de 47 pièces différentes, disposées de forme aléatoire dans l'emballage.
47 verschiedenen Teilen, die in freier Reihenfolge verpackt sind.

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · Warm Silver · R10 B >45 C3 Plus · R11 >45 C3 AS



Metalcrete Warm Silver **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Metalcrete Warm Silver **Nat.** **Plus** **AS**
30x60 305x605mm P22 P22 P22
30x60R 298x598mm R16 R16 R16



Mosaic Metalcrete Warm Silver (5x30) **Nat.**
30x30 298x298mm R45



Metalcrete Warm Silver **Nat.**
90x90R 888x888mm R32



Metalcrete Warm Silver **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P24 P24
60x60R 598x598mm R19 R19



Metalcrete Warm Silver **Nat.**
45x45 455x455mm P19

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 · Mesh Mounted M10x10 · R10 B >45 C3 Plus



Metalcrete Warm Silver (M10x10) **Plus**
30x30 297x297mm G29



Metalcrete Warm Silver **Nat.**
M20x20 197x197mm G23



Metalcrete Decor Warm Silver **Nat.**
M20x20 197x197mm G23

Composta por 47 peças diferentes, disponibilizadas de forma aleatória dentro da embalagem.
Comprises 47 different pieces, packaged as a random assortment.
Composée de 47 pièces différentes, disposées de forme aléatoire dans l'emballage.
47 verschiedenen Teilen, die in freier Reihenfolge verpackt sind.



Parede · Wall
Metalcrete Warm Silver 30x60R
Metalcrete Warm Silver M10x10

Chão · Floor
Metalcrete Warm Silver 60x60R
Metalcrete Warm Silver M10x10



Parede · Wall
Metalcrete Warm Platinum 30x60R
Metalcrete Corten 30x60R
Metalcrete Corten M20x20
Metalcrete Decor Corten M20x20

Chão · Floor
Metalcrete Warm Platinum 60x60R
Metalcrete Warm Platinum M10x10

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · R10 B >45 C3 (Plus) · R11 >45 C3 (AS)



Metalcrete Corten	Nat.
120x60R 1198x598mm	R32




Metalcrete Corten	Nat.	Plus	AS
30x60 305x605mm	P22	P22	P22
30x60R 298x598mm	R16	R16	R16




Mosaic Metalcrete Corten (5x30)	Nat.
30x30 298x298mm	R45



Metalcrete Corten	Nat.
90x90R 888x888mm	R32




Metalcrete Corten	Nat.	Plus
60x60 608x608mm	P24	P24
60x60R 598x598mm	R19	R19



Metalcrete Corten	Nat.
45x45 455x455mm	P19

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 · Mesh Mounted M10x10 · R10 B >45 C3 (Plus)



Parede · Wall
Metalcrete Corten M20x20
Metalcrete Decor Corten M20x20



Metalcrete Corten (M10x10)	Plus
30x30 297x297mm	G29



Metalcrete Corten	Nat.
M20x20 197x197mm	G23



Metalcrete Decor Corten	Nat.
M20x20 197x197mm	G23

Composta por 47 peças diferentes, disponibilizadas de forma aleatória dentro da embalagem.
Comprises 47 different pieces, packaged as a random assortment.
Composée de 47 pièces différentes, disposées de forme aléatoire dans l'emballage.
47 verschiedenen Teilen, die in freier Reihenfolge verpackt sind.

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 | R10 B >45 C3 Plus | R11 >45 C3 AS



Metalcrete Iron **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Metalcrete Iron	**Nat.**	**Plus**	**AS**
30x60 305x605mm	P22	P22	P22
30x60R 298x598mm	R16	R16	R16



Mosaic Metalcrete Iron (5x30) **Nat.**
30x30 298x298mm R45



Metalcrete Iron **Nat.**
90x90R 888x888mm R32



Metalcrete Iron	**Nat.**	**Plus**
60x60 608x608mm	P24	P24
60x60R 598x598mm	R19	R19



Metalcrete Iron **Nat.**
45x45 455x455mm P19

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 | Mesh Mounted M10x10 | R10 B >45 C3 Plus



Metalcrete Iron (M10x10) **Plus**
30x30 297x297mm G29



Metalcrete Iron **Nat.**
M20x20 197x197mm G23



Metalcrete Decor Iron **Nat.**
M20x20 197x197mm G23

Composta por 47 peças diferentes, disponibilizadas de forma aleatória dentro da embalagem.
Comprises 47 different pieces, packaged as a random assortment.
Composée de 47 pièces différentes, disposées de forme aléatoire dans l'emballage.
47 verschiedenen Teilen, die in freier Reihenfolge verpackt sind.



Rodapé*		
10x90R	10mm	U37
8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25



Degrau*		
120x60R	9,5mm	U62
30x90R	10mm	U49
45x45	8mm	U32
30x60	9,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	9,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35



Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U65
30x90R	10mm	U65
30x45	8mm	U57
30x60	9,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	9,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

QB UPEC

Metalcrete		**Warm Platinum**	**Warm Silver**	**Iron**	**Corten**
60x60 · 60x60R · 45x45	Nat.	Update in progress	Update in progress	Update in progress	Update in progress



Chão · Floor
Metalcrete Iron 90x90R

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
90x90R	888x888	10	2	1,58	35,75	22	34,76	814
60x60	608x608	9,5	3	1,10	23,13	40	44,00	950
60x60R	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
30x30 Mosaic	298x298	7,8	11	1,00	15,98	30	30,00	499

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
10x90R***	100x888	10	10	8,98	19,32	45	404,10	883
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Passionis Light Beige 30x60R

Chão · Floor
Passionis Light Beige 60x60R


PASSIONIS

GRESCO

V3

QB UPEC

Light Beige | Taupe | Light Grey | Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60
45x45



Parede · Wall
Passionis Light Beige 30x60R

Chão · Floor
Passionis Light Beige 60x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Passionis Light Beige **Nat.**
120x60R 1198x598mm R27



Passionis Taupe **Nat.**
120x60R 1198x598mm R27



Passionis Light Beige **Nat.**
60x60 608x608mm P20
60x60R 598x598mm R12



Passionis Taupe **Nat.**
60x60 608x608mm P20
60x60R 598x598mm R12



Passionis Light Beige **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11 R11



Passionis Taupe **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11 R11



Passionis Light Beige **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P15 P15



Passionis Taupe **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P15 P15

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Passionis Light Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R27



Passionis Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R27



Passionis Light Grey **Nat.**
60x60 608x608mm P20
60x60R 598x598mm R12



Passionis Grey **Nat.**
60x60 608x608mm P20
60x60R 598x598mm R12



Passionis Light Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11 R11



Passionis Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11 R11



Passionis Light Grey **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P15 P15



Passionis Grey **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P15 P15

UPEC

Passionis		Light Beige	Taupe	Light Grey	Grey
120x60R · 60x60 · 60x60R	Nat.	Update in progress	Update in progress	Update in progress	Update in progress
45x45 · 30x60	Nat.	Update in progress	Update in progress	Update in progress	U3 P3 E3 C2 (a)

(a) Upgrade in progress

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x45	8mm	U18	120x60R	9,5mm	U62	30x120R	9,5mm	U65
8x60	7,8mm	U22	45x45	8mm	U32	30x45	8mm	U57
8x60R	7,8mm	U25	30x60	9,5mm	U36	30x60	9,5mm	U60
			30x60	7,8mm	U34	30x60	7,8mm	U58
			30x60R	9,5mm	U39	30x60R	9,5mm	U61
			30x60R	7,8mm	U35	30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486



Parede · Wall
Magnes Beige 7,5x30

Chão · Floor
Passionis Grey 60x60R

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	9,5	3	1,10	23,13	40	44,00	950
60x60R	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Saluto Light Grey 30x60R Rev
Saluto Light Grey M10x10

Chão · Floor
Saluto Light Grey 60x60R

SALUTO

GRESCO

V3

QB UPEC

White | Light Grey | Grey | Anthracite



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60
30x60
45x45
33x33

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M10x10

V3

Beige | Light Grey | Grey | Anthracite



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x60
25x40

SALUTO

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3

R11 B >45 C3

Plus

Saluto White **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P18 P18
60x60R 598x598mm R11 R11



Saluto Light Grey **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P18 P18
60x60R 598x598mm R11 R11



Saluto Grey **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P18 P18
60x60R 598x598mm R11 R11



Saluto Anthracite **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P18 P18
60x60R 598x598mm R11 R11

Saluto White **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P17 P17
30x60R 298x598mm R11 R11



Saluto Light Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P17 P17
30x60R 298x598mm R11 R11



Saluto Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P17 P17
30x60R 298x598mm R11 R11



Saluto Anthracite **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P17 P17
30x60R 298x598mm R11 R11

Saluto White **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P12 P12



Saluto Light Grey **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P12 P12



Saluto Grey **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P12 P12



Saluto Anthracite **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P12 P12

Saluto White **Nat.**
33x33 330x330mm P12



Saluto Light Grey **Nat.**
33x33 330x330mm P12



Saluto Grey **Nat.**
33x33 330x330mm P12



Saluto Anthracite **Nat.**
33x33 330x330mm P12

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V3

Mesh Mounted




Saluto White (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28



Saluto Light Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28



Saluto Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28



Saluto Anthracite (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28

RECER



Parede · Wall
Saluto White 30x60R Rev
Saluto Nexus White 30x60R Rev

Chão · Floor
Saluto White 60x60R

UPEC

Saluto		White	Light Grey	Grey
60x60 · 60x60R · 45x45	Nat.	Update in progress	Update in progress	Update in progress
60x60 · 30x60	Plus	Update in progress	Update in progress	Update in progress



Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

45x45	8mm	U32
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x45	8mm	U57
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45***	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33***	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

SALUTO

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Saluto White Rev
30x60 310x610mm M16
30x60R 298x598mm W11

Saluto Light Grey Rev
30x60 310x610mm M16
30x60R 298x598mm W11



Saluto Grey Rev
30x60 310x610mm M16
30x60R 298x598mm W11



Saluto Anthracite Rev
30x60 310x610mm M16
30x60R 298x598mm W11



Saluto 3D Rev
30x60 310x610mm M17



Saluto 3D Rev
30x60 310x610mm M17



Saluto 3D Rev
30x60 310x610mm M17



Saluto 3D Rev
30x60 310x610mm M17

Saluto Nexus White Rev
30x60 310x610mm M17
30x60R 298x598mm W12



Saluto Nexus Light Grey Rev
30x60 310x610mm M17
30x60R 298x598mm W12



Saluto Nexus Grey Rev
30x60 310x610mm M17
30x60R 298x598mm W12



Saluto Nexus Anthracite Rev
30x60 310x610mm M17
30x60R 298x598mm W12

Saluto White
25x40 250x400mm M13

Saluto Light Grey
25x40 250x400mm M13



Saluto Grey
25x40 250x400mm M13



Saluto Anthracite
25x40 250x400mm M13



Saluto 3D Warm
25x40 250x400mm M14



Saluto 3D Shade
25x40 250x400mm M14



Saluto 3D Shade
25x40 250x400mm M14



Saluto 3D Shade
25x40 250x400mm M14

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036



Parede · Wall
Saluto Light Grey 25x40
Saluto 3D Shade 25x40

Chão · Floor
Saluto Light Grey 45x45



Parede · Wall
Attitude Grey 30x60R Rev
Attitude 3D Frigus 30x60R Rev

Chão · Floor
Attitude Grey 60x60R


ATTITUDE

BIM

V3

UPEC

Beige | Almond | Grey | Concrete | Anthracite



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60
45x45
33x33

V3

Beige | Almond | Grey | Concrete



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60
25x40

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Nat.

Plus

Attitude Beige **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25



Attitude Almond **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25

Attitude Beige		**Nat.**	**Plus**
60x60	608x608mm	P20	P20
60x60R	598x598mm	R12	R12



Attitude Almond		**Nat.**	**Plus**
60x60	608x608mm	P20	P20
60x60R	598x598mm	R12	R12

Attitude Beige **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11



Attitude Almond **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11

Attitude Beige		**Nat.**	**Plus**
45x45	455x455mm	P15	P15



Attitude Almond		**Nat.**	**Plus**
45x45	455x455mm	P15	P15

Attitude Beige **Nat.**
33x33 330x330mm P13



Attitude Almond **Nat.**
33x33 330x330mm P13



Parede · Wall
Attitude Beige 30x90R
Attitude 3D Warm 30x90R

Chão · Floor
Attitude Beige 120x60R



Parede · Wall
Attitude Concrete 30x60 Rev

Chão · Floor
Attitude Grey 60x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3 · R10 A 16-35 C1 Nat. · R12 C >45 C3 Plus · QB UPEC



Attitude Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25



Attitude Concrete **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25



Attitude Grey **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P20 P20
60x60R 598x598mm R12 R12



Attitude Concrete **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P20 P20
60x60R 598x598mm R12 R12



Attitude Grey **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11



Attitude Concrete **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11



Attitude Grey **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P15 P15



Attitude Concrete **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P15 P15




Attitude Grey **Nat.**
33x33 330x330mm P13



Attitude Concrete **Nat.**
33x33 330x330mm P13

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Nat. | Plus



Attitude Anthracite **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25



Attitude Anthracite **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P20 P20
60x60R 598x598mm R12 R12



Attitude Anthracite **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11



Attitude Anthracite **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P15 P15



Attitude Anthracite **Nat.**
33x33 330x330mm P13

UPEC

Attitude		Beige	Almond	Concrete	Grey	Anthracite
120x60R	Nat.	Update in progress	Update in progress	Update in progress	Update in progress	Update in progress
60x60 · 60x60R · 45x45	Nat.	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2
30x60 · 30x60R · 33x33	Nat.	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2
45x45	Plus	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2



Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

120x60R	9,5mm	U62
45x45	8mm	U32
30x60	9,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	9,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x120R	9,5mm	U65
30x45	8mm	U57
30x60	9,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	9,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	9,5	3	1,10	23,13	40	44,00	950
60x60R	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Attitude Anthracite 60x60



Parede · Wall
Attitude Beige 30x90R
Attitude 3D Warm 30x90R

Chão · Floor
Attitude Beige 120x60R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3

Attitude Beige
30x90R 298x898mm W16

Attitude Almond
30x90R 298x898mm W16

Attitude 3D Warm
30x90R 298x898mm W18

Attitude 3D Warm
30x90R 298x898mm W18

Attitude Beige Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W13

Attitude Almond Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W13

Attitude 3D Warm Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W14

Attitude 3D Warm Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W14

Attitude Beige
25x40 250x400mm M15

Attitude Almond
25x40 250x400mm M15

Attitude 3D Beige
25x40 250x400mm M16



Attitude 3D Almond
25x40 250x400mm M16

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3

Attitude Grey
30x90R 298x898mm W16



Attitude Concrete
30x90R 298x898mm W16



Attitude 3D Frigus
30x90R 298x898mm W18



Attitude 3D Frigus
30x90R 298x898mm W18

Attitude Grey Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W13



Attitude Concrete Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W13



Attitude 3D Frigus Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W14



Attitude 3D Frigus Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W14

Attitude Grey
25x40 250x400mm M15



Attitude Concrete
25x40 250x400mm M15

Attitude 3D Grey
25x40 250x400mm M16



Attitude 3D Concrete
25x40 250x400mm M16

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036
25x40 3D	250x400	9	9	0,90	13,90	72	64,80	1023

ATTITUDE




Parede · Wall
Attitude Grey 25x40
Attitude 3D Grey 25x40

Chão · Floor
Attitude Grey 45x45

SPHATA

V4

In & Out

Beige	Nut	Grey	Dark Grey
			

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60
30x60

V3

White	Beige	Grey

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60
25x40

Chão · Floor
Sphata Dark Grey 60x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · Grey · Beige · R10 B 36-45 C2 · Nat. · UPEC

Sphata Grey		Nat.	Soft
60x60	608x608mm	P27	P27
60x60R	598x598mm	R24	R24

Sphata Beige		Nat.	Soft
60x60	608x608mm	P27	P27
60x60R	598x598mm	R24	R24



Sphata Nut		Nat.	Soft
60x60	608x608mm	P27	P27
60x60R	598x598mm	R24	R24



Sphata Dark Grey		Nat.	Soft
60x60	608x608mm	P27	P27
60x60R	598x598mm	R24	R24

Sphata Grey		Nat.	Soft
30x60	305x605mm	P26	P26
30x60R	298x598mm	R23	R23

Sphata Beige		Nat.	Soft
30x60	305x605mm	P26	P26
30x60R	298x598mm	R23	R23



Sphata Nut		Nat.	Soft
30x60	305x605mm	P26	P26
30x60R	298x598mm	R23	R23



Sphata Dark Grey		Nat.	Soft
30x60	305x605mm	P26	P26
30x60R	298x598mm	R23	R23

Sphata Decor Grey		Nat.	Soft
30x60	305x605mm	P27	P27
30x60R	298x598mm	R24	R24

Sphata Decor Beige		Nat.	Soft
30x60	305x605mm	P27	P27
30x60R	298x598mm	R24	R24



Sphata Decor Nut		Nat.	Soft
30x60	305x605mm	P27	P27
30x60R	298x598mm	R24	R24



Sphata Decor Dark Grey		Nat.	Soft
30x60	305x605mm	P27	P27
30x60R	298x598mm	R24	R24

UPEC

Sphata		Beige	Nut	Grey	Dark Grey
60x60 · 60x60R · 30x60 · 30x60R	Nat.	U3 P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2
60x60 · 60x60R · 30x60	Soft	U3 P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2	U3S P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2



Rodapé*		
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25



Degrau*		
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35



Degrau com bordo		
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
8x60**	80x608	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

RECER



Parede · Wall
Sphata Beige 30x60R
Sphata Decor Beige 30x60R

Chão · Floor
Sphata Beige 60x60R



Parede · Wall
Sphata Beige 30x60R Rev

Chão · Floor
Sphata Nut 60x60R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3

Sphata White
30x90R 298x898mm W21

Sphata Beige
30x90R 298x898mm W21

Sphata White Rev
30x60 310x610mm M25
30x60R 298x598mm W18

Sphata Beige Rev
30x60 310x610mm M25
30x60R 298x598mm W18

Sphata White
25x40 250x400mm M15

Sphata Beige
25x40 250x400mm M15

Sphata Grey
30x90R 298x898mm W21

Sphata Grey Rev
30x60 310x610mm M25
30x60R 298x598mm W18

Sphata Grey
25x40 250x400mm M15

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036

Parede · Wall
Swing Pixel Grey GRY 30x90R

Chão · Floor
Swing Grey 60x60R

SWING

V3

UPEC

Sand | White | Grey | Dark Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60
45x45
33x33

V3

Sand | White | Grey | Petrol Blue



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60
25x40



Parede · Wall
Swing Sand 30x60R Rev
Swing Secret Sand 30x60R Rev

Chão · Floor
Swing Sand 60x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3 · R10 B >45 C3 Plus · QB UPEC

Swing Sand **Nat.**
120x60R 1198x598mm R30

Swing White **Nat.**
120x60R 1198x598mm R30

Swing Sand **Nat.**
60x60 608x608mm P24
60x60R 598x598mm R19

Swing White **Nat.**
60x60 608x608mm P24
60x60R 598x598mm R19

Swing Sand **Nat.**
30x60 305x605mm P22
30x60R 298x598mm R16

Swing White **Nat.**
30x60 305x605mm P22
30x60R 298x598mm R16

Swing Sand **Nat.**
45x45 455x455mm P15

Swing White **Nat.**
45x45 455x455mm P15

Swing Sand **Plus**
33x33 330x330mm P13

Swing White **Plus**
33x33 330x330mm P13

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Plus



Swing Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R30



Swing Dark Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R30



Swing Grey		**Nat.**	**Plus**
60x60	608x608mm	P24	P24
60x60R	598x598mm	R19	R19



Swing Dark Grey		**Nat.**	**Plus**
60x60	608x608mm	P24	P24
60x60R	598x598mm	R19	R19



Swing Grey		**Nat.**	**Plus**
30x60	305x605mm	P22	P22
30x60R	298x598mm	R16	R16



Swing Dark Grey		**Nat.**	**Plus**
30x60	305x605mm	P22	P22
30x60R	298x598mm	R16	R16



Swing Grey **Nat.**
45x45 455x455mm P15



Swing Dark Grey **Nat.**
45x45 455x455mm P15



Swing Grey **Plus**
33x33 330x330mm P13



Swing Dark Grey **Plus**
33x33 330x330mm P13



Parede · Wall
Swing Grey 30x60 Rev
Swing Petrol Blue 30x60 Rev
Pulse Mix 30x60 Rev

Chão · Floor
Swing Grey 60x60

UPEC

Swing		**Sand**	**White**	**Grey**
60x60 · 60x60R · 45x45	Nat.	U3 P3 E3 C1	U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2



Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

120x60R	9,5mm	U62
45x45	8mm	U32
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x120R	9,5mm	U65
30x45	8mm	U57
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Swing Pixel White BRZ 30x90R

Chão · Floor
Swing White 120x60R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3

Swing Sand
30x90R 298x898mm W17

Swing White
30x90R 298x898mm W17

Swing Pixel Sand BRZ
30x90R 298x898mm W17

Swing Pixel White BRZ
30x90R 298x898mm W17

Swing Sand Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Swing White Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Swing Secret Sand Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Swing Secret Grey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Pulse Sand Rev
30x60 310x610mm M22

Pulse Mix
30x60 310x610mm M22

Swing Sand
25x40 250x400mm M15

Swing White
25x40 250x400mm M15

Pulse Sand
25x40 250x400mm M15

Pulse Mix
25x40 250x400mm M15

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen




Swing Grey
30x90R 298x898mm W17



Swing Petrol Blue
30x90R 298x898mm W17



Swing Pixel Grey GRY
30x90R 298x898mm W17



Swing Pixel White PBL
30x90R 298x898mm W17

Swing Grey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Swing Petrol Blue Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Swing Secret Grey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Swing Secret Grey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Pulse Mix
30x60 310x610mm M22



Pulse Mix
30x60 310x610mm M22

Swing Grey
25x40 250x400mm M15



Swing Petrol Blue
25x40 250x400mm M15



Pulse Mix Rev
25x40 250x400mm M15



Pulse Mix Rev
25x40 250x400mm M15



Parede · Wall
Swing Pixel Grey GRY 30x90R

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,14	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036



Chão · Floor
Way Concrete 60x60R

WAY

V3

UPEC

Beige | Almond | Concrete | Anthracite



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60
45x45
33x33

V3

Beige | Almond | Concrete | Anthracite



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x60
25x40



Parede · Wall
Way Beige 30x60 Rev
Way Nexus Beige 30x60 Rev

Chão · Floor
Way Beige 45x45

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Way Beige
120x60R 1198x598mm R33



Way Almond
120x60R 1198x598mm R33



Way Beige
60x60 608x608mm P27
60x60R 598x598mm R24



Mosaic Way Beige (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R49



Way Almond
60x60 608x608mm P27
60x60R 598x598mm R24



Mosaic Way Almond (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R49



Way Beige
30x60 305x605mm P26
30x60R 298x598mm R23



Mosaic Way Beige 2
30x30 298x298mm R48



Way Almond
30x60 305x605mm P26
30x60R 298x598mm R23



Mosaic Way Almond 2
30x30 298x298mm R48



Way Beige
45x45 455x455mm P15



Mosaic Way Fit Beige 1
30x30 298x298mm U38



Way Almond
45x45 455x455mm P15



Mosaic Way Fit Almond 1
30x30 298x298mm U38



Way Beige
33x33 330x330mm P13



Way Almond
33x33 330x330mm P13

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug




Way Concrete
120x60R 1198x598mm R33



Way Anthracite
120x60R 1198x598mm R33




Way Concrete
60x60 608x608mm P27
60x60R 598x598mm R24



Mosaic Way Concrete (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R49




Way Anthracite
60x60 608x608mm P27
60x60R 598x598mm R24



Mosaic Way Anthracite (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R49



Way Concrete
30x60 305x605mm P26
30x60R 298x598mm R23



Mosaic Way Concrete 2
30x30 298x298mm R48



Way Anthracite
30x60 305x605mm P26
30x60R 298x598mm R23



Mosaic Way Anthracite 2
30x30 298x298mm R48




Way Concrete
45x45 455x455mm P15




Mosaic Way Fit Concrete 1
30x30 298x298mm U38



Way Anthracite
45x45 455x455mm P15



Mosaic Way Fit Anthracite 1
30x30 298x298mm U38



Way Concrete
33x33 330x330mm P13



Way Anthracite
33x33 330x330mm P13



Chão · Floor
Way Anthracite 60x60R

UPEC

Way	Beige	Almond	Concrete	Anthracite
120x60R · 60x60 · 60x60R	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2
30x60 · 30x60R · 45x45	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2
33x33	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2



Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

120x60R	9,5mm	U62
45x45	8mm	U32
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x120R	9,5mm	U65
30x45	8mm	U57
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
30x30 Mosaic	298x298	7,8	11	1,00	15,98	30	30,00	499
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3

Way Beige Rev
30x60 310x610mm M25
30x60R 298x598mm W18



Way Almond Rev
30x60 310x610mm M25
30x60R 298x598mm W18



Way Concrete Rev
30x60 310x610mm M25
30x60R 298x598mm W18



Way Anthracite Rev
30x60 310x610mm M25
30x60R 298x598mm W18

Way Nexus Beige Rev
30x60 310x610mm M26
30x60R 298x598mm W19



Way Nexus Almond Rev
30x60 310x610mm M26
30x60R 298x598mm W19



Way Nexus Concrete Rev
30x60 310x610mm M26
30x60R 298x598mm W19



Way Nexus Anthracite Rev
30x60 310x610mm M26
30x60R 298x598mm W19

Way Beige
25x40 250x400mm M15



Way Almond
25x40 250x400mm M15



Way Concrete
25x40 250x400mm M15



Way Anthracite
25x40 250x400mm M15



Way Evo
25x40 250x400mm M16




Way Evo
25x40 250x400mm M16




Way Evo
25x40 250x400mm M16




Way Evo
25x40 250x400mm M16




Mosaic Way Beige (3,5x3,5) Rev
30x30 298x298mm W36



Mosaic Way Almond (3,5x3,5) Rev
30x30 298x298mm W36



Mosaic Way Concrete (3,5x3,5) Rev
30x30 298x298mm W36




Mosaic Way Anthracite (3,5x3,5) Rev
30x30 298x298mm W36




Mosaic Way Mix 2 (1,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W39



Mosaic Way Mix 2 (1,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W39



Mosaic Way Mix 1 (1,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W39



Mosaic Way Mix 1 (1,5x4,5) Rev
30x30 298x298mm W39




Mosaic Way Mix (3,5x3,5) Rev
30x30 298x298mm W36



Mosaic Way Mix (3,5x3,5) Rev
30x30 298x298mm W36



Mosaic Way Mix (3,5x3,5) Rev
30x30 298x298mm W36



Mosaic Way Mix (3,5x3,5) Rev
30x30 298x298mm W36

RECER



Parede · Wall
Way Beige 25x40
Way Evo 25x40

Chão · Floor
Way Beige 45x45

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036
30x30 Mosaic	298x298	9	11	1,00	15,67	30	30,00	490

TIME

Branco Canvas | Cinza Basic | Cinza Graffic | Antracite

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60
45x45

Parede · Wall
Rapolano Grey 60x60R

Chão · Floor
Time Cinza Graffic 60x60R



Parede · Wall
Time Branco Canvas 30x60R
Pastilha Time Branco Canvas (2,2x9,7) 30x30

Chão · Floor
Time Branco Canvas 60x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V2

Time Branco Canvas
120x60R 1198x598mm R28



Time Cinza Basic
120x60R 1198x598mm R28

Time Branco Canvas
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R14



Time Cinza Basic
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R14

Time Branco Canvas
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12




Time Cinza Basic
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12


Time Branco Canvas
45x45 455x455mm P15




Time Cinza Basic
45x45 455x455mm P15



Pastilha Time Branco Canvas (2,2x9,7)
30x30 298x298mm R47



Pastilha Time Cinza Basic (2,2x9,7)
30x30 298x298mm R47



Pastilha Time Mix (3,5x3,5)
30x30 298x298mm R50

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug





Time Cinza Graffic
120x60R 1198x598mm R28



Time Antracite
120x60R 1198x598mm R28



Time Cinza Graffic
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R14



Time Antracite
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R14



Time Cinza Graffic
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12




Time Antracite
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12




Time Cinza Graffic
45x45 455x455mm P15




Time Antracite
45x45 455x455mm P15




Pastilha Time Cinza Graffic (2,2x9,7)
30x30 298x298mm R47



Pastilha Time Mix (3,5x3,5)
30x30 298x298mm R50



Pastilha Time Antracite (2,2x9,7)
30x30 298x298mm R47



Pastilha Time Mix (3,5x3,5)
30x30 298x298mm R50



Parede · Wall
Time Cinza Basic 120x60R

Chão · Floor
Time Anthracite 60x60R



Rodapé*		
8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25



Degrau*		
120x60R	9,5mm	U62
45x45	8mm	U32
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35



Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U65
30x45	8mm	U57
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
30x30 Pastilha	298x298	7,8	11	1,00	15,98	30	30,00	499
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão · Floor
Vision Branco Canvas 33x33

VISION

V2

Branco Canvas	Cinza Basic	Cinza Graffic

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Vision Branco Canvas
33x33 330x330mm P13

Vision Cinza Basic
33x33 330x330mm P13

Vision Cinza Graffic
33x33 330x330mm P13

Rodapé*			Degrau*		
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Parede · Wall
Mauna White 30x60 Rev

Chão · Floor
Mauna White 45x45

MAUNA

GRESCO

V3

QB UPEC

White | Beige | Grey | Anthracite



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60
45x45

V2

White | Beige

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x60
25x40

MAUNA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Mauna White **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P18 P18



Mauna Beige **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P18 P18



Mauna White **Nat.**
45x45 455x455mm P12



Mauna Beige **Nat.**
45x45 455x455mm P12



Mauna Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P18 P18



Mauna Anthracite **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P18 P18



Mauna Grey **Nat.**
45x45 455x455mm P12



Mauna Anthracite **Nat.**
45x45 455x455mm P12

UPEC

Sphata	White	Beige	Grey	Anthracite
45x45 · 30x60	U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2	U2 P3 E3 C2

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x45	8mm	U18	45x45	8mm	U32	30x45	8mm	U57
8x60	7,8mm	U22	30x60	7,8mm	U34	30x60	7,8mm	U58

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
8x60**	80x608	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Parede · Wall
Mauna White 30x60 Rev

Chão · Floor
Mauna Grey 45x45

MAUNA

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Mauna White Rev
30x60 310x610mm M16

Mauna Beige Rev
30x60 310x610mm M16



Mauna Decor Rev
30x60 310x610mm M16



Mauna Decor Rev
30x60 310x610mm M16

Mauna White
25x40 250x400mm M13

Mauna Beige
25x40 250x400mm M13



Mauna 3D
25x40 250x400mm M14



Mauna 3D
25x40 250x400mm M14

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036



Parede · Wall
Mauna White 30x60 Rev
Mauna Decor 30x60 Rev

Chão · Floor
Mauna White 45x45

Parede · Wall
Manhattan Beige 30x60 Rev

Chão · Floor
Manhattan Beige 45x45

MANHATTAN

GRESCO

V2

QB UPEC

Beige | Taupe | Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

45x45
33x33

V2

Beige | Taupe | Grey



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x60
25x40

MANHATTAN

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Manhattan Beige
45x45 455x455mm P15



Manhattan Taupe
45x45 455x455mm P15



Manhattan Grey
45x45 455x455mm P15



Manhattan Beige
33x33 330x330mm P12



Manhattan Taupe
33x33 330x330mm P12



Manhattan Grey
33x33 330x330mm P12

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Manhattan Beige Rev
30x60 310x610mm M17



Manhattan Taupe Rev
30x60 310x610mm M17



Manhattan Grey Rev
30x60 310x610mm M17



Manhattan 3D Rev
30x60 310x610mm M18



Manhattan 3D Rev
30x60 310x610mm M18




Manhattan 3D Rev
30x60 310x610mm M18

Manhattan Beige
25x40 250x400mm M13



Manhattan Taupe
25x40 250x400mm M13



Manhattan Grey
25x40 250x400mm M13

Manhattan 3D Beige
25x40 250x400mm M14



Manhattan 3D Grey
25x40 250x400mm M14



Manhattan 3D Grey
25x40 250x400mm M14



Parede · Wall
Manhattan Beige 30x60 Rev

Chão · Floor
Manhattan Beige 45x45

UPEC

Manhattan	Beige	Grey	Taupe
45x45 · 33x33	U3 P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2	U2 P3 E3 C2



Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

45x45	8mm	U32
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x45	8mm	U57

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

MÁRMORES
MARBLE
MARBRES
MARMOR

244 Alpine
248 Griseo
252 Absolute
256 Mastery
260 Gemma
264 Majestic
268 Tresor

Parede · Wall
Alpine 120x60R

Chão · Floor
Alpine 60x60R

ALPINE

V3

BIM

Alpine



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Nat. Polished



Alpine **Nat.** **Polished**
120x60R 1198x598mm R33 R38



Alpine **Nat.** **Polished**
60x60 608x608mm P24
60x60R 598x598mm R18 R30



Alpine **Nat.** **Polished**
30x60 305x605mm P21
30x60R 298x598mm R15 R29



Mosaic Alpine (4,5x4,5) **Nat.** **Polished**
30x30 298x298mm R48 R50



Parede · Wall
Mosaic Alpine (4,5x4,5) 30x30

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x60	7,8mm	U22	120x60R	9,5mm	U62	30x120R	9,5mm	U65
8x60R	7,8mm	U25	120x60R Polished	9,5mm	U62	30x120R Polished	9,5mm	U65
8x60R Polished	9,5mm	U27	30x60	8,5mm	U36	30x60	8,5mm	U60
			30x60	7,8mm	U34	30x60	7,8mm	U58
			30x60R	8,5mm	U39	30x60R	8,5mm	U61
			30x60R Polished	9,5mm	U41	30x60R Polished	9,5mm	U61
			30x60R	7,8mm	U35	30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
60x60R Polished	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
30x60R Polished	298x598	9,5	6	1,07	23,58	40	42,80	935
30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530
30x30 Mosaic Polished	298x298	9,5	11	1,00	19,24	30	30,00	595
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x60R Polished**	80x598	9,5	11	6,60	10,84	96	633,60	1056

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

ALPINE



Parede · Wall
Alpine Polished 120x60R


Chão · Floor
Alpine Polished 60x60R

Parede · Wall
Griseo Polished 120x60R
Ritmo Grey M10x10

Chão · Floor
Griseo 60x60R

GRISEO

Griseo




Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Nat. Polished



Griseo		Nat.	Polished
120x60R	1198x598mm	R35	R39



Griseo		Nat.	Polished
60x60	608x608mm	P27	
60x60R	598x598mm	R24	R33



Mosaic Griseo (4,5x4,5)		Nat.	Polished
30x30	297x297mm	R48	R50

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x60	8,5mm	U22	120x60R	9,5mm	U62	30x120R	9,5mm	U65
8x60R	8,5mm	U25	120x60R Polished	9,5mm	U62	30x120R Polished	9,5mm	U65
8x60R Polished	9,5mm	U27	30x60	8,5mm	U36	30x60	8,5mm	U60
			30x60R	8,5mm	U39	30x60R	8,5mm	U61
			30x60R Polished	9,5mm	U41	30x60R Polished	9,5mm	U61

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
60x60R Polished	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530
30x30 Mosaic Polished	298x298	9,5	11	1,00	19,24	30	30,00	595
8x60**	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150
8x60R**	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113
8x60R Polished**	80x598	9,5	11	6,60	10,84	96	633,60	1056

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Parede · Wall
Griseo 120x60R
Mosaic Griseo (4,5x4,5) 30x30

Chão · Floor
Griseo 60x60R

Parede · Wall
Absolute Decor Beige 30x90R

Chão · Floor
Absolute Beige 60x60R

ABSOLUTE

V3

White

Beige

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60

V3

White

Beige

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Nat.

Plain Polished

Absolute White **Nat.** **Polished**
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R13 R29

Absolute Beige **Nat.** **Polished**
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R13 R29

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Absolute White
30x90R 298x898mm W18

Absolute Beige
30x90R 298x898mm W18

Absolute Decor White
30x90R 298x898mm W20

Absolute Decor Beige
30x90R 298x898mm W20

Absolute White Rev
30x60 310x610mm M20
30x60R 298x598mm W14

Absolute Beige Rev
30x60 310x610mm M20
30x60R 298x598mm W14

Absolute Decor White Rev
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W16

Absolute Decor Beige Rev
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W16

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720



Parede · Wall
Absolute White 30x90R

Chão · Floor
Absolute White 60x60R

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x60	8,5mm	U22	30x60	8,5mm	U36	30x60	8,5mm	U60
8x60R	8,5mm	U25	30x60R	8,5mm	U39	30x60R	8,5mm	U61
8x60R Polished	9,5mm	U27	30x60R Polished	9,5mm	U41	30x60R Polished	9,5mm	U61

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
60x60R Polished	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
8x60**	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150
8x60R**	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113
8x60R Polished**	80x598	9,5	11	6,60	10,84	96	633,60	1056

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Parede · Wall
Mastery Polished 120x60R
Mosaic Mastery Mix 30x27,8

Chão · Floor
Mastery Polished 120x60R

MASTERY

V3

Mastery

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
45x45

V3

Mastery

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60
25x40

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Nat. | Polished



Mastery		Nat.	Polished
120x60R	1198x598mm	R30	R36

Mastery		Nat.	Polished
60x60	608x608mm	P20	
60x60R	598x598mm	R12	R28

Mastery		Nat.
45x45	455x455mm	P16



Mosaic Mastery Mix		Nat./Polished
30x27,8	300x278mm	R48



Parede · Wall
Mosaic Mastery Mix 30x27,8

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Matt | Glossy



Mastery		Matt	Glossy
30x90R	298x898mm	W17	W17

Mastery Rev		Matt	Glossy
30x60	310x610mm	M19	M19
30x60R	298x598mm	W13	W13

Mastery 3D Rev		Matt	Glossy
30x60	310x610mm	M22	M22
30x60R	298x598mm	W15	W15

Mastery		Matt	Glossy
25x40	250x400mm	M15	M15

Rodapé*			Degrau**			Degrau com bordo		
8x45	8mm	U18	120x60R	9,5mm	U62	30x120R	9,5mm	U65
8x60	8,5mm	U22	120x60R Polished	9,5mm	U62	30x120R Polished	9,5mm	U65
8x60R	8,5mm	U25	45x45	8mm	U32	30x45	8mm	U57
8x60R Polished	9,5mm	U27	30x60	8,5mm	U36	30x60	8,5mm	U60
			30x60R	8,5mm	U39	30x60R	8,5mm	U61
			30x60R Polished	9,5mm	U41	30x60R Polished	9,5mm	U61

** Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486



Parede · Wall
Mastery 120x60R

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
30x60 3D	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
30x60R 3D	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
60x60R Polished	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x27,8 Mosaic	300x278	9,5	11	0,64	13,50	30	19,20	427
8x60***	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150
8x60R***	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113
8x60R Polished***	80x598	9,5	11	6,60	10,84	96	633,60	1056
8x45***	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Parede · Wall
Gemma 120x60R

Chão · Floor
Gemma 120x60R

GEMMA

V4

Gemma



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M10x10


Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Gemma		Nat.	Plus
120x60R	1198x598mm	R35	R35



Gemma		Nat.	Plus
60x60	608x608mm	P27	P27
60x60R	598x598mm	R24	R24



Gemma		Nat.	Plus
30x60	305x605mm	P25	P25
30x60R	298x598mm	R21	R21

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Gemma		Plus
M10x10	97x97mm	G31

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x60	7,8mm	U22	120x60R	9,5mm	U62	30x120R	9,5mm	U65
8x60R	7,8mm	U25	30x60	8,5mm	U36	30x60	8,5mm	U60
			30x60	7,8mm	U34	30x60	7,8mm	U58
			30x60R	8,5mm	U39	30x60R	8,5mm	U61
			30x60R	7,8mm	U35	30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Gemma 120x60R
Gemma Plus M10x10

Chão · Floor
Mastery 120x60R

Parede · Wall
Majestic Beige 30x60 Rev

Chão · Floor
Majestic Beige 45x45

MAJESTIC

GRESCO

V3

QB UPEC


White | Beige | Grey

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

45x45
33x33

V3

White | Beige | Grey



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x60
25x40

MAJESTIC

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Majestic White
45x45 455x455mm P15

Majestic Beige
45x45 455x455mm P15

Majestic Grey
45x45 455x455mm P15

Majestic White
33x33 330x330mm P13

Majestic Beige
33x33 330x330mm P13

Majestic Grey
33x33 330x330mm P13

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Majestic White Rev
30x60 310x610mm M18



Majestic Beige Rev
30x60 310x610mm M18

Majestic Grey Rev
30x60 310x610mm M18

Majestic White
25x40 250x400mm M13

Majestic Beige
25x40 250x400mm M13

Majestic Grey
25x40 250x400mm M13

UPEC

Majestic	White	Beige	Grey
45x45 · 33x33	U3 P3 E3 C2	U2S P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x45	8mm	U18	45x45	8mm	U32	30x45	8mm	U57
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24			

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
30x60 Rev	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Majestic Beige 30x60 Rev

Chão · Floor
Majestic Beige 45x45

Parede · Wall
Tresor Beige 30x60 Rev
Tresor Decor Beige 30x60 Rev

Chão · Floor
Tresor Beige 45x45

TRESOR

GRESCO

V3

Beige

Grey

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

45x45
33x33

V3

Beige

Grey

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x60
25x40

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Tresor Beige
45x45 455x455mm P15

Tresor Grey
45x45 455x455mm P15

Tresor Beige
33x33 330x330mm P12

Tresor Grey
33x33 330x330mm P12

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Tresor Beige Rev
30x60 310x610mm M17

Tresor Grey Rev
30x60 310x610mm M17



Tresor Decor Beige Rev
30x60 310x610mm M17



Tresor Decor Grey Rev
30x60 310x610mm M17



Tresor Beige
25x40 250x400mm M13



Tresor Grey
25x40 250x400mm M13



Tresor Decor Beige
25x40 250x400mm M13



Tresor Decor Grey
25x40 250x400mm M13



Parede · Wall
Tresor Grey 25x40
Tresor Decor Grey 25x40

Chão · Floor
Tresor Grey 45x45

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x45	8mm	U18	45x45	8mm	U32	30x45	8mm	U57
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24			

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60 Rev	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036

274 Travertine Luce
280 Bluenza
290 Dune
296 Rapolano
302 Born Stone
308 Freestone
318 Alliance
328 Palazzo
332 Pixstone
338 Grand Stone
344 Lava
348 Native
354 Travertin
358 Granum
360 Melior

PEDRAS
STONES
PIERRES
GESTEIN



Parede · Wall
Travertine Luce Ivory 30x90R

Chão · Floor
Travertine Luce Ivory 120x60R

TRAVERTINE LUCE

In & Out

Ivory

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M10x10

Ivory

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60

TRAVERTINE LUCE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Travertine Luce Ivory
120x60R 1198x598mm R28

Travertine Luce Ivory
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Travertine Luce Ivory
M10x10 97x97mm G31



Rodapé*		
8x60	8,5mm	U22
8x60R	8,5mm	U25



Degrau*		
120x60R	9,5mm	U62
30x60	8,5mm	U36
30x60R	8,5mm	U39



Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U65
30x60	8,5mm	U60
30x60R	8,5mm	U61

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197
8x60**	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150
8x60R**	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Parede · Wall
Travertine Luce Ivory 120x60R

Chão · Floor
Travertine Luce Ivory 120x60R



Parede · Wall
Travertine Luce Ivory 30x90R
Travertine Luce 3D Ivory 30x90R

Chão · Floor
Travertine Luce Ivory 60x60R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Matt V2 Glossy V2

Travertine Luce Ivory **Matt** **Glossy**
30x90R 298x898mm W16 W16



Travertine Luce 3D Ivory **Matt** **Glossy**
30x90R 298x898mm W17 W17

Travertine Luce Ivory Rev **Matt** **Glossy**
30x60 310x610mm M20 M20
30x60R 298x598mm W12 W12

Travertine Luce 3D Ivory Rev **Matt** **Glossy**
30x60 310x610mm M21 M21
30x60R 298x598mm W13 W13

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
30x60 3D	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R 3D	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720

BLUENZA

BIM

V4

In & Out

True Look

Light Sand | Earth Clay | Warm Grey | Ebony Balck



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20
M10x10
7,5x30

V4

Light Sand | Earth Clay | Warm Grey | Ebony Balck



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60

Chão · Floor
Bluenza Warm Grey 60x60R



Parede · Wall
Bluenza Earth Clay 30x90R
Bluenza Ripple Earth Clay 30x90R

Chão · Floor
Bluenza Earth Clay 120x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 | R10 B 36-45 C2 Nat. | R12 C >45 C3 AS



Bluenza Light Sand **Nat.**
120x60R 1198x598mm R29



Bluenza Earth Clay **Nat.**
120x60R 1198x598mm R29



Bluenza Ripple Light Sand **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Bluenza Ripple Earth Clay **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Bluenza Light Sand **Nat.** **AS**
60x60 608x608mm P26 P26
60x60R 598x598mm R23 R23

Bluenza Light Sand **Nat.**
30x60 305x605mm P22
30x60R 298x598mm R17



Bluenza Earth Clay **Nat.** **AS**
60x60 608x608mm P26 P26
60x60R 598x598mm R23 R23



Bluenza Earth Clay **Nat.**
30x60 305x605mm P22
30x60R 298x598mm R17

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 | Mesh Mounted M10x10 | R10 B 36-45 C2 Nat. M20x20 Nat. 7,5x30 | R10 B Nat. M10x10



Bluenza Light Sand (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G31

Bluenza Light Sand **Nat.**
M20x20 197x197mm G23



Bluenza Earth Clay (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G31



Bluenza Earth Clay **Nat.**
M20x20 197x197mm G23

Bluenza Light Sand **Nat.**
7,5x30 72x297mm G28



Bluenza Earth Clay **Nat.**
7,5x30 72x297mm G28

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · R10 B 36-45 C2 Nat. · R12 C >45 C3 AS



Bluenza Warm Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R29



Bluenza Ebony Black **Nat.**
120x60R 1198x598mm R29



Bluenza Ripple Warm Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Bluenza Ripple Ebony Black **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Bluenza Warm Grey **Nat.** **AS**
60x60 608x608mm P26 P26
60x60R 598x598mm R23 R23



Bluenza Warm Grey **Nat.**
30x60 305x605mm P22
30x60R 298x598mm R17



Bluenza Ebony Black **Nat.** **AS**
60x60 608x608mm P26 P26
60x60R 598x598mm R23 R23



Bluenza Ebony Black **Nat.**
30x60 305x605mm P22
30x60R 298x598mm R17

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 · Mesh Mounted M10x10 · R10 B 36-45 C2 Nat. M20x20 Nat. 7,5x30 · R10 B Nat. M10x10



Bluenza Warm Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G31



Bluenza Warm Grey **Nat.**
M20x20 197x197mm G23



Bluenza Ebony Black (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G31




Bluenza Ebony Black **Nat.**
M20x20 197x197mm G23



Bluenza Warm Grey **Nat.**
7,5x30 72x297mm G28



Bluenza Ebony Black **Nat.**
7,5x30 72x297mm G28



Parede · Wall
Bluenza Warm Grey M20x20

Chão · Floor
Bluenza Warm Grey 120x60R

Rodapé*		
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25

Degrau*		
120x60R	9,5mm	U62
30x60	9,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	9,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35

Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U65
30x60	9,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	9,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
120x60R 3D	1198x598	11	2	1,44	34,34	30	43,20	1058
60x60	608x608	9,5	3	1,10	23,13	40	44,00	950
60x60R	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	16,70	60	60,00	1015
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Bluenza Light Sand 30x60R Rev
Mosaic Bluenza Light Sand 30x30 Rev

Chão · Floor
Bluenza Light Sand 60x60R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V4

Bluenza Light Sand
30x90R 298x898mm W20



Bluenza Earth Clay
30x90R 298x898mm W20



Bluenza Ripple Light Sand
30x90R 298x898mm W21



Bluenza Ripple Earth Clay
30x90R 298x898mm W21



Bluenza Light Sand Rev
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W16



Bluenza Earth Clay Rev
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W16



Bluenza Ripple Light Sand Rev
30x60 310x610mm M24
30x60R 298x598mm W17



Bluenza Ripple Earth Clay Rev
30x60 310x610mm M24
30x60R 298x598mm W17



Mosaic Bluenza Light Sand Rev
30x30 298x298mm W37



Mosaic Bluenza Earth Clay Rev
30x30 298x298mm W37

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V4



Bluenza Warm Grey
30x90R 298x898mm W20



Bluenza Ebony Black
30x90R 298x898mm W20



Bluenza Ripple Warm Grey
30x90R 298x898mm W21



Bluenza Ripple Ebony Black
30x90R 298x898mm W21



Bluenza Warm Grey Rev
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W16



Bluenza Ebony Black Rev
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W16




Bluenza Ripple Warm Grey Rev
30x60 310x610mm M24
30x60R 298x598mm W17



Bluenza Ripple Ebony Black Rev
30x60 310x610mm M24
30x60R 298x598mm W17



Mosaic Bluenza Warm Grey Rev
30x30 298x298mm W37



Mosaic Bluenza Ebony Black Rev
30x30 298x298mm W37

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
30x60 3D	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
30x60R 3D	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
30x30 Mosaic	298x298	9,5	11	1,00	15,67	30	30,00	490

Parede · Wall
Bluenza Ripple Ebony Black 120x60R

Chão · Floor
Bluenza Ebony Black 120x60R



Parede · Wall
Dune Beige 30x90R

Chão · Floor
Dune Beige 90x90R

DUNE

V3

White

Beige

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
90x90
60x60

V3

White

Beige

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3

120x60R
60x60
60x60R

90x90R

Dune White
120x60R 1198x598mm R29

Dune Beige
120x60R 1198x598mm R29

Dune White
90x90R 888x888mm R31

Dune Beige
90x90R 888x888mm R31

Dune White
60x60 608x608mm P24
60x60R 598x598mm R19

Dune Beige
60x60 608x608mm P24
60x60R 598x598mm R19

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
10x90R	10mm	U37	120x60R	9,5mm	U62	30x120R	9,5mm	U65
8x60	8,5mm	U22	30x90R	10mm	U49	30x90R	10mm	U65
8x60R	8,5mm	U25	30x60	8,5mm	U36	30x60	8,5mm	U60
			30x60R	8,5mm	U39	30x60R	8,5mm	U61

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
90x90R	888x888	10	2	1,58	35,75	22	34,76	814
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
10x90**	100x888	10	10	8,88	19,11	45	399,60	873
8x60**	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150
8x60R**	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Dune White 30x90R

Chão · Floor
Dune White 120x60R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Dune White
30x90R 298x898mm W17

Dune Beige
30x90R 298x898mm W17

Dune 3D White
30x90R 298x898mm W18

Dune 3D Beige
30x90R 298x898mm W18

Dune White
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Dune Beige
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Dune 3D White
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W16

Dune 3D Beige
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W16



Parede · Wall
Dune Beige 30x60R Rev
Dune 3D Beige 30x60R Rev



Parede · Wall
Dune 3D Beige 30x90R

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
30x60 3D	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
30x60R 3D	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720

Parede · Wall
Rapolano Caramel 30x60R

Chão · Floor
Rapolano Caramel 60x60R
Opal Honey 22x90R

RAPOLANO

V4

In & Out

Bone | Caramel | Sand | Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M10x10



Parede · Wall
Rapolano Bone 120x60R

Chão · Floor
Rapolano Bone 120x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · 60x60 60x60R · 30x60 30x60R · R10 B 36-45 C2 · Nat. · R12 C >45 C3 · AS

Rapolano Bone **Nat.**
120x60R 1198x598mm R28



Rapolano Caramel **Nat.**
120x60R 1198x598mm R28

Rapolano Bone		**Nat.**	**AS**
60x60	608x608mm	P23	P23
60x60R	598x598mm	R18	R18



Rapolano Caramel		**Nat.**	**AS**
60x60	608x608mm	P23	P23
60x60R	598x598mm	R18	R18

Rapolano Bone		**Nat.**	**AS**
30x60	305x605mm	P21	P21
30x60R	298x598mm	R15	R15



Rapolano Caramel		**Nat.**	**AS**
30x60	305x605mm	P21	P21
30x60R	298x598mm	R15	R15

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 · Mesh Mounted · R10 B

Rapolano Bone (M10x10)		**Nat.**
30x30	297x297mm	G32



Rapolano Caramel (M10x10)		**Nat.**
30x30	297x297mm	G32

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60
60x60R

30x60
30x60R

Nat.

AS



Rapolano Sand **Nat.**
120x60R 1198x598mm R28



Rapolano Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R28



Rapolano Sand **Nat. AS**
60x60 608x608mm P23 P23
60x60R 598x598mm R18 R18



Rapolano Grey **Nat. AS**
60x60 608x608mm P23 P23
60x60R 598x598mm R18 R18



Rapolano Sand **Nat. AS**
30x60 305x605mm P21 P21
30x60R 298x598mm R15 R15



Rapolano Grey **Nat. AS**
30x60 305x605mm P21 P21
30x60R 298x598mm R15 R15

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Mesh Mounted



Rapolano Sand (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G32



Rapolano Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G32

Rodapé*		
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25

Degrau*		
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35

Degrau com bordo		
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486



Chão · Floor
Rapolano Grey 60x60R
Rapolano Grey M10x10

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Parede · Wall
Born Stone Beige 30x60R


Chão · Floor
Born Stone Beige 60x60R

BORN STONE


V3

In & Out

Beige



Grey



Anthracite



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M10x10



Parede · Wall
Born Stone Grey 120x60R

Chão · Floor
Born Stone Grey 120x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3 · Beige Grey · R10 B 36-45 C2 · Nat. · R12 C >45 C3 · Plus



Born Stone Beige **Nat.**
120x60R 1198x598mm R28



Born Stone Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R28



Born Stone Beige **Nat.**
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15



Born Stone Grey **Nat.**
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15



Born Stone Beige **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11



Born Stone Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V3 · Mesh Mounted · R10 B




Born Stone Beige (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G30



Born Stone Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G30

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Born Stone Anthracite **Nat.**
120x60R 1198x598mm R28



Born Stone Anthracite **Nat.**
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15



Born Stone Anthracite **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Born Stone Anthracite (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G30

Rodapé*		
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25

Degrau*		
60x120R	9,5mm	U62
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35

Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U65
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Mesh Mounted

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Born Stone Anthracite 60x60R

Chão · Floor
Born Stone Anthracite 60x60R

Parede · Wall
Freestone Light Beige 30x60R Rev
Freestone 3D Light Beige 30x60R Rev

Chão · Floor
Freestone Light Beige 60x60R
Live Sun Wood 20x120R

FREESTONE

GRESCO

V2

QB UPEC

Light Beige | Beige | Grey | Dark Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60
30x60
45x45
33x33

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M10x10

V2

Light Beige | Beige Cappuccino | Grey | Dark Grey



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60
25x40



Parede · Wall
Freestone Light Beige 30x60R Rev


Chão · Floor
Freestone Light Beige 60x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V2 · R10 A 35-45 C2 (Nat.) · R12 C >45 C3 (Plus) · UPEC



Freestone Light Beige		Nat.	Plus
60x60	608x608mm	P20	P20
60x60R	598x598mm	R12	R12



Freestone Beige		Nat.	Plus
60x60	608x608mm	P20	P20
60x60R	598x598mm	R12	R12




Freestone Light Beige		Nat.	Plus
30x60	305x605mm	P19	P19
30x60R	298x598mm	R11	R11



Freestone Beige		Nat.	Plus
30x60	305x605mm	P19	P19
30x60R	298x598mm	R11	R11



Freestone Light Beige		Nat.	Plus
45x45	455x455mm	P15	P15



Freestone Beige		Nat.	Plus
45x45	455x455mm	P15	P15

Freestone Light Beige		Nat.	Plus
33x33	330x330mm	P12	P12



Freestone Beige		Nat.	Plus
33x33	330x330mm	P12	P12

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V2 · Mesh Mounted · R10 B (Nat.)

Freestone Light Beige (M10x10)		Nat.
30x30	297x297mm	G29



Freestone Beige (M10x10)		Nat.
30x30	297x297mm	G29

FREESTONE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V2 · R10 A 35-45 C2 (Nat.) · R12 C >45 C3 (Plus) · QB UPEC



Freestone Grey		Nat.	Plus
60x60	608x608mm	P20	P20
60x60R	598x598mm	R12	R12



Freestone Dark Grey		Nat.	Plus
60x60	608x608mm	P20	P20
60x60R	598x598mm	R12	R12



Freestone Grey		Nat.	Plus
30x60	305x605mm	P19	P19
30x60R	298x598mm	R11	R11



Freestone Dark Grey		Nat.	Plus
30x60	305x605mm	P19	P19
30x60R	298x598mm	R11	R11



Freestone Grey		Nat.	Plus
45x45	455x455mm	P15	P15



Freestone Dark Grey		Nat.	Plus
45x45	455x455mm	P15	P15



Freestone Grey		Nat.	Plus
33x33	330x330mm	P12	P12



Freestone Dark Grey		Nat.	Plus
33x33	330x330mm	P12	P12

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug


V2 · Mesh Mounted · R10 B (Nat.)



Freestone Grey (M10x10)		Nat.
30x30	297x297mm	G29



Freestone Dark Grey (M10x10)		Nat.
30x30	297x297mm	G29



Chão · Floor
Freestone Grey 30x60

QB UPEC

Freestone		Light Beige	Beige	Grey	Dark Grey
60x60 · 60x60R · 30x60 · 33x33	Nat.	Update in progress	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2
45x45	Nat.	Update in progress	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2



Rodapé*		
8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15



Degrau*		
45x45	8mm	U32
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo		
30x45	8mm	U57
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45***	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33***	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Freestone 3D Beige Cappuccino 30x90R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3

Freestone Light Beige
30x90R 298x898mm W15

Freestone Beige Cappuccino
30x90R 298x898mm W15

Freestone 3D Light Beige
30x90R 298x898mm W17

Freestone 3D Beige Cappuccino
30x90R 298x898mm W17

Freestone Light Beige Rev
30x60 310x610mm M17
30x60R 298x598mm W12

Freestone Beige Cappuccino Rev
30x60 310x610mm M17
30x60R 298x598mm W12

Freestone 3D Light Beige Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W14

Freestone 3D Beige Cappuccino Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W14

Freestone Light Beige
25x40 250x400mm M14

Freestone Beige Cappuccino
25x40 250x400mm M14

Freestone Decor Beige
25x40 250x400mm M15

Freestone Decor Beige
25x40 250x400mm M15

FREESTONE

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Freestone Grey
30x90R 298x898mm W15



Freestone Dark Grey
30x90R 298x898mm W15

Freestone 3D Grey
30x90R 298x898mm W17



Freestone 3D Dark Grey
30x90R 298x898mm W17

Freestone Grey Rev
30x60 310x610mm M17
30x60R 298x598mm W12



Freestone Dark Grey Rev
30x60 310x610mm M17
30x60R 298x598mm W12

Freestone 3D Grey Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W14



Freestone 3D Dark Grey Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W14

Freestone Grey
25x40 250x400mm M14



Freestone Dark Grey
25x40 250x400mm M14



Freestone Decor Grey
25x40 250x400mm M15



Freestone Decor Grey
25x40 250x400mm M15

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036



Parede · Wall
Freestone Light Grey 30x60R Rev
Freestone Light Grey M10x10

Chão · Floor
Freestone Grey 60x60R



Parede · Wall
Alliance Beige 30x60R Rev
Alliance 3D Beige 30x60R Rev

Chão · Floor
Alliance Beige 60x60R

ALLIANCE

V3

UPEC

Beige | Dark Beige | Grey | Dark Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
60x60
30x60
45x45
33x33

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20
M10x10

V3

Beige | Dark Beige | Grey

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x90
30x60
25x40



Parede · Wall
Alliance Dark Beige 120x60R

Chão · Floor
Alliance Dark Beige 120x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Plus · Nat. · Plus



Alliance Beige **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25



Alliance Dark Beige **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25



Alliance Beige **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P19 P19
60x60R 598x598mm R11 R11



Alliance Beige **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P14 P14



Alliance Dark Beige **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P19 P19
60x60R 598x598mm R11 R11



Alliance Dark Beige **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P14 P14

Alliance Beige **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P18 P18
30x60R 298x598mm R10 R10

Alliance Beige **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P12 P12



Alliance Dark Beige **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P18 P18
30x60R 298x598mm R10 R10



Alliance Dark Beige **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P12 P12

Alliance 3D Beige **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11



Alliance 3D Dark Beige **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Mesh Mounted · M10x10 · M20x20 · M10x10

Alliance Beige (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28

Alliance Beige **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Alliance Dark Beige (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28




Alliance Dark Beige **Nat.**
M20x20 197x197mm G21

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3 · 4 Plus · R10 A 35-45 C2 Nat. · R11 B >45 C3 Plus · QB UPEC



Alliance Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25



Alliance Dark Grey **Nat.**
120x60R 1198x598mm R25



Alliance Grey **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P19 P19
60x60R 598x598mm R11 R11



Alliance Grey **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P14 P14



Alliance Dark Grey **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P19 P19
60x60R 598x598mm R11 R11




Alliance Dark Grey **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P14 P14



Alliance Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P18 P18
30x60R 298x598mm R10 R10



Alliance Grey **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P12 P12



Alliance Dark Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P18 P18
30x60R 298x598mm R10 R10



Alliance Dark Grey **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P12 P12



Alliance 3D Grey **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11



Alliance 3D Dark Grey **Nat.**
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V3 · 4 · Mesh Mounted M10x10 · R10 A 35-45 C2 M20x20 · R10 A M10x10



Alliance Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28



Alliance Grey **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Alliance Dark Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G28



Alliance Dark Grey **Nat.**
M20x20 197x197mm G21



Parede · Wall
Alliance Dark Grey 30x90R
Alliance Dark Grey M10x10

Chão · Floor
Alliance Dark Grey 60x60R

QB UPEC

Alliance		Beige	Dark Beige	Grey	Dark Grey
120x60R · 30x60 · 30x60R · 33x33	Nat.	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2
60x60 · 60x60R · 45x45	Nat.	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U4 P4 E3 C2

Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15

Degrau*

120x60R	9,5mm	U62
45x45	8mm	U32
30x60	9,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	9,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24

Degrau com bordo

30x120R	9,5mm	U65
30x45	8mm	U57
30x60	9,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	9,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
60x60	608x608	9,5	3	1,10	23,13	40	44,00	950
60x60R	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
30x60 3D	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R 3D	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45***	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33***	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Alliance Beige 25x40
Alliance 3D Warm 25x40

Chão · Floor
Alliance Beige 45x45

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3

Alliance Beige
30x90R 298x898mm W14

Alliance Dark Beige
30x90R 298x898mm W14

Alliance 3D Beige
30x90R 298x898mm W15

Alliance 3D Dark Beige
30x90R 298x898mm W15

Alliance Beige Rev
30x60 310x610mm M16
30x60R 298x598mm W11

Alliance Dark Beige Rev
30x60 310x610mm M16
30x60R 298x598mm W11

Alliance 3D Beige Rev
30x60 310x610mm M18
30x60R 298x598mm W13

Alliance 3D Dark Beige Rev
30x60 310x610mm M18
30x60R 298x598mm W13

Alliance Beige
25x40 250x400mm M14

Alliance Dark Beige
25x40 250x400mm M14

Alliance 3D Warm
25x40 250x400mm M14

Alliance 3D Warm
25x40 250x400mm M14

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Alliance Grey
30x90R 298x898mm W14

Alliance 3D Grey
30x90R 298x898mm W15

Alliance Grey Rev
30x60 310x610mm M16
30x60R 298x598mm W11

Alliance 3D Grey Rev
30x60 310x610mm M18
30x60R 298x598mm W13

Alliance Grey
25x40 250x400mm M14



Alliance 3D Frigus
25x40 250x400mm M14



Parede · Wall
Alliance Grey 25x40
Alliance 3D Frigus 25x40

Chão · Floor
Alliance Grey 45x45

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
30x60R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
30x60 3D	310x610	9,5	6	1,07	19,15	40	45,20	793
30x60R 3D	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036
25x40 3D	250x400	9	9	0,90	13,90	72	64,80	1023



Parede · Wall
Alliance Grey 30x90R
Alliance 3D Grey 30x90R
Alliance Grey M10x10

Chão · Floor
Alliance Grey 120x60R


Parede · Wall
Magnes Decor Beige 7,5x30

Chão · Floor
Palazzo Grey 60x60R

PALAZZO

V4

Beige



Light Grey



Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60
30x60
33x33

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M10x10

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug





Palazzo Beige **Nat.**
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15



Palazzo Light Grey **Nat.**
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15



Palazzo Grey **Nat.**
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15



Palazzo Beige **Nat.** **AS**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11 R11



Palazzo Light Grey **Nat.** **AS**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11 R11



Palazzo Grey **Nat.** **AS**
30x60 305x605mm P19 P19
30x60R 298x598mm R11 R11



Palazzo 3D Beige **Nat.**
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12



Palazzo 3D Light Grey **Nat.**
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12



Palazzo 3D Grey **Nat.**
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12



Palazzo Beige **Nat.** **AS**
33x33 330x330mm P13 P13



Palazzo Light Grey **Nat.** **AS**
33x33 330x330mm P13 P13



Palazzo Grey **Nat.** **AS**
33x33 330x330mm P13 P13

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug







Palazzo Beige (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G30



Palazzo Light Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G30



Palazzo Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G30

RECER

PALAZZO



Parede · Wall
Palazzo Beige 30x60R
Palazzo 3D Beige 30x60R

Chão · Floor
Palazzo Beige 60x60R
Palazzo Beige M10x10



Rodapé*		
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15



Degrau*		
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo		
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x33***	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter


Parede · Wall
Vetra Ivory Blush 7,5x30

Chão · Floor
Pixstone Air Warm 60x60R

PIXSTONE

V3

In & Out



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Pixstone Air Warm

60x60	608x608mm	P25
60x60R	598x598mm	R22




Mosaic Pixstone Air Warm (4,5x4,5)

30x30	298x298mm	R48



Pixstone Air Cool

60x60	608x608mm	P25
60x60R	598x598mm	R22



Mosaic Pixstone Air Cool (4,5x4,5)

30x30	298x298mm	R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug




Pixstone Air Warm

M20x20	197x197mm	G21




Mosaic Pixstone Air Warm (1,9x9,7)

M20x20	197x197mm	U25



Pixstone Air Cool

M20x20	197x197mm	G21



Mosaic Pixstone Air Cool (1,9x9,7)

M20x20	197x197mm	U25

Chão · Floor
Pixstone Air Cool 60x60R



Parede · Wall
Pixstone Pulse Warm M20x20

Chão · Floor
Pixstone Pulse Warm 60x60R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Pixstone Pulse Warm

60x60	608x608mm	P25
60x60R	598x598mm	R22




Mosaic Pixstone Pulse Warm (4,5x4,5)

30x30	298x298mm	R48



Pixstone Pulse Cool

60x60	608x608mm	P25
60x60R	598x598mm	R22




Mosaic Pixstone Pulse Cool (4,5x4,5)

30x30	298x298mm	R48



Chão · Floor
Pixstone Pulse Cool 60x60R

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug




Pixstone Pulse Warm

M20x20	197x197mm	G21



Mosaic Pixstone Pulse Warm (1,9x9,7)

M20x20	197x197mm	U25



Pixstone Pulse Cool

M20x20	197x197mm	G21



Mosaic Pixstone Pulse Cool (1,9x9,7)

M20x20	197x197mm	U25



Rodapé*		
8x60	8,5mm	U22
8x60R	8,5mm	U25



Degrau*		
30x60	8,5mm	U36
30x60R	8,5mm	U39



Degrau com bordo		
30x60	8,5mm	U60
30x60R	8,5mm	U61

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
30x30 Mosaic	297x297	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
M20x20 Mosaic	197x197	6	15	3,00	10,23	72	216,00	752
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

GRAND STONE

V4

Sand | Silver | Grey | Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60
30x60
45x45
33x33

Chão · Floor
Grand Stone Sand 60x60R



Parede · Wall
Grand Stone Grey 30x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Grand Stone Sand **Nat.** **Gentle**
60x60 608x608mm P24 P24
60x60R 598x598mm R19 R19



Grand Stone Silver **Nat.** **Gentle**
60x60 608x608mm P24 P24
60x60R 598x598mm R19 R19

Grand Stone Sand **Nat.** **Gentle**
30x60 305x605mm P22 P22
30x60R 298x598mm R16 R16


Grand Stone Silver **Nat.** **Gentle**
30x60 305x605mm P22 P22
30x60R 298x598mm R16 R16

Grand Stone Sand **Nat.**
45x45 455x455mm P16

Grand Stone Silver **Nat.**
45x45 455x455mm P16

Grand Stone Sand **Nat.**
33x33 330x330mm P13

Grand Stone Silver **Nat.**
33x33 330x330mm P13



Mosaic Grand Stone Sand (4,4x5) **Nat.**
30x30 298x298mm R48



Mosaic Grand Stone Silver (4,4x5) **Nat.**
30x30 298x298mm R48

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · Grey · R12 C >45 C3 · Nat. · R10 A 36-45 C2 · Gentle



Grand Stone Grey		Nat.	Gentle
60x60	608x608mm	P24	P24
60x60R	598x598mm	R19	R19



Grand Stone Black		Nat.	Gentle
60x60	608x608mm	P24	P24
60x60R	598x598mm	R19	R19



Grand Stone Grey		Nat.	Gentle
30x60	305x605mm	P22	P22
30x60R	298x598mm	R16	R16



Grand Stone Black		Nat.	Gentle
30x60	305x605mm	P22	P22
30x60R	298x598mm	R16	R16



Grand Stone Grey		Nat.
45x45	455x455mm	P16




Grand Stone Black		Nat.
45x45	455x455mm	P16




Grand Stone Grey		Nat.
33x33	330x330mm	P13



Grand Stone Black		Nat.
33x33	330x330mm	P13



Mosaic Grand Stone Grey (4,4x5)		Nat.
30x30	298x298mm	R48



Mosaic Grand Stone Black (4,4x5)		Nat.
30x30	298x298mm	R48



Chão · Floor
Grand Stone Black 60x60R
Mosaic Grand Stone Black 30x30 (4,4x5)

Rodapé*		
8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15

Degrau*		
45x45	8mm	U32
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U34
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U35
33x33	7,2mm	U24

Degrau com bordo		
30x45	8mm	U57
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U58
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U59

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x60R**	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
30x30 Mosaic	298x298	7,8	11	1,00	15,98	30	30,00	499

LAVA

V2

Lava



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

120x60
20x120
60x60
20x60

Parede · Wall
Lava 120x60R

Chão · Floor
Lava Structured 60x60R

LAVA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Lava **Nat.**
120x60R 1198x598mm R33



Lava **Nat.**
20x120R 198x1198mm R33



Lava **Nat.**
60x60 608x608mm P26
60x60R 598x598mm R24




Lava **Structured**
60x60 608x608mm P26
60x60R 598x598mm R24



Lava **Nat.**
20x60R 198x598mm R22



Lava **Structured**
20x60R 198x598mm R22



Pastilha Lava Mix (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48

* Composta por: Lava/Lava Structured · Altura variável
* Composed of: Lava/Lava Structured · Variable height
* Composée de: Lava/Lava Structured · Hauteur variable
* Bestehend aus: Lava/Lava Structured · Unterschiedliche Höhen



Rodapé*		
8x60	8,5mm	U22
8x60R	8,5mm	U25



Degrau**		
120x60R	9,5mm	U62
30x60	8,5mm	U36
30x60R	8,5mm	U39



Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U65
30x60	8,5mm	U60
30x60R	8,5mm	U61

** Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Nat.

Structured

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
20x120R	198x1198	9,5	5	1,19	25,72	45	53,55	1177
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
20x60R	198x598	8,5	12	1,42	27,37	48	68,16	1334
30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530
8x60***	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150
8x60R***	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Lava 60x60R
Lava Structured 60x60R

Parede · Wall
Native Beige 30x60
Native Beige M10x10

Chão · Floor
Urban Cottage Cognac 20x120R

NATIVE

V4

In & Out

Beige | Dark Beige | Grey | Dark Grey | Anthracite



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60
33x33

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

M20x20
M10x10
7,5x30



Parede · Wall
Native Dark Beige 7,5x30

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · Beige, Dark Beige · R10 B 36-45 C2 · Nat. · R11 C >45 C3 · Plus

Native Beige **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P22 P22



Native Dark Beige **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P22 P22

Native Beige **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13




Native Dark Beige **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 · Mesh Mounted M10x10 · Beige, Dark Beige · R10 B 36-45 C2 · Nat. M20x20 · R10 B · Nat. M10x10

Native Beige (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G32



Native Dark Beige (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G32

Native Beige **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Native Dark Beige **Nat.**
M20x20 197x197mm G18

Native Beige **Nat.**
7,5x30 72x297mm G27




Native Dark Beige **Nat.**
7,5x30 72x297mm G27

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · Grey · R10 B 36-45 C2 · Nat. · R11 C >45 C3 · Plus



Native Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P22 P22



Native Dark Grey **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P22 P22



Native Anthracite **Nat.** **Plus**
30x60 305x605mm P22 P22



Native Grey **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13



Native Dark Grey **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13



Native Anthracite **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 · Mesh Mounted M10x10 · Grey · R10 B 36-45 C2 · Nat. M20x20 · R10 B · Nat. M10x10



Native Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G32



Native Dark Grey (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G32



Native Anthracite (M10x10) **Nat.**
30x30 297x297mm G32



Native Grey **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Native Dark Grey **Nat.**
M20x20 197x197mm G18



Native Anthracite **Nat.**
M20x20 197x197mm G18

Native Grey **Nat.**
7,5x30 72x297mm G27



Native Dark Grey **Nat.**
7,5x30 72x297mm G27



Native Anthracite **Nat.**
7,5x30 72x297mm G27

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	16,70	60	60,00	1015
M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
30x30 (M10x10)**	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800
8x60***	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x33***	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Colado em rede de 9 peças · In set of 9 pieces mesh-mounted · Collé sur trame de 9 pièces · Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

*** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Rodapé*		
8x60	7,8 mm	U22
8x33	7,2 mm	U15



Degrau*		
30x60	7,8 mm	U34
33x33	7,2 mm	U24



Degrau com bordo		
30x60	7,8 mm	U58

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

RECER



Chão · Floor
Native Dark Grey 33x33

Parede · Wall
Travertin Grey 30x60 Rev
Travertin Decor Grey 30x60 Rev

Chão · Floor
Travertin Grey 60x60

TRAVERTIN

GRESCO

V3

Beige | Grey | Dark Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

60x60
30x60
45x45
33x33

V3

Beige | Grey | Dark Grey



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

30x60
25x40

TRAVERTIN

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3 | 43 | R11 B >45 C3 | AS

Travertin Beige **Nat.** **AS**
60x60 608x608mm P19 P19



Travertin Grey **Nat.** **AS**
60x60 608x608mm P19 P19



Travertin Dark Grey **Nat.** **AS**
60x60 608x608mm P19 P19

Travertin Beige **Nat.** **AS**
30x60 305x605mm P18 P18

Travertin Grey **Nat.** **AS**
30x60 305x605mm P18 P18



Travertin Dark Grey **Nat.** **AS**
30x60 305x605mm P18 P18

Travertin Beige **Nat.** **AS**
45x45 455x455mm P15 P15



Travertin Grey **Nat.** **AS**
45x45 455x455mm P15 P15



Travertin Dark Grey **Nat.** **AS**
45x45 455x455mm P15 P15

Travertin Beige **Nat.** **AS**
33x33 330x330mm P12 P12

Travertin Grey **Nat.** **AS**
33x33 330x330mm P12 P12



Travertin Dark Grey **Nat.** **AS**
33x33 330x330mm P12 P12



Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

45x45	8mm	U32
30x60	7,8mm	U34
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x45	8mm	U57
30x60	7,8mm	U58

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x60**	80x608	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V3

Travertin Beige Rev
30x60 310x610mm M17

Travertin Grey Rev
30x60 310x610mm M17



Travertin Dark Grey Rev
30x60 310x610mm M17


Travertin Decor Beige Rev
30x60 310x610mm M17



Travertin Decor Grey Rev
30x60 310x610mm M17




Travertin Decor Grey Rev
30x60 310x610mm M17



Travertin Beige
25x40 250x400mm M14



Travertin Grey
25x40 250x400mm M14



Travertin Dark Grey
25x40 250x400mm M14



Travertin Decor Beige
25x40 250x400mm M14



Travertin Decor Grey
25x40 250x400mm M14



Travertin Decor Grey
25x40 250x400mm M14

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
25x40	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036



Chão · Floor
Granum Delicatus 33x33

GRANUM

GRESCO

V2

Delicatus



Lapidus



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Delicatus

R11

Plus

16-35
C1



Granum Delicatus **Nat.**
33x33 330x330mm P12



Granum Lapidus **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P12 P12



Rodapé*



Degrau*

8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter




Chão · Floor
Melior Soft Grey 33x33
Melior Grey 33x33

MELIOR


GRESCO

In & Out

Grey



Beige



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Nat.



Melior Grey
33x33 330x330mm

Nat. P12 **Soft** P12



Melior Beige
33x33 330x330mm

Nat. P12 **Soft** P12



Rodapé*



Degrau*

8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

RÚSTICO
RUSTIC
RUSTIQUE
RUSTIKAL

364 Cotto
368 Rustico
372 Brick

COTTO

V4

White | Beige | Greige | Red



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60
45x45
33x33

Chão · Floor
Cotto Beige 33x33

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 · Plus White · White Plus Greige Plus Beige · R12 C >45 C3 Plus

Cotto White **Nat.**
30x60 305x605mm P22



Cotto Greige **Nat.**
30x60 305x605mm P22

Cotto White **Nat.**
45x45 455x455mm P17



Cotto Greige **Nat.**
45x45 455x455mm P17

Cotto White **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13



Cotto Greige **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13



Cotto Beige **Nat.**
30x60 305x605mm P22



Cotto Red **Nat.**
30x60 305x605mm P22



Cotto Beige **Nat.**
45x45 455x455mm P17



Cotto Red **Nat.**
45x45 455x455mm P17



Cotto Beige **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13



Cotto Greige **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13



Chão · Floor
Cotto Red 33x33



Rodapé*–

8x45	8mm	U18
8x60	7,8mm	U22
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

45x45	8mm	U32
30x60	7,8mm	U34
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x45	8mm	U57
30x60	7,8mm	U58

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

RUSTICO

GRESCO

Selenium



Coa



Tradicional



Terra



Coctus




Stratus



Umbra



Red



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

33x33


Chão · Floor
Rustico Stratus 33x33

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V2

R13 C >45 C3

Coa, Terra



Rustico Selenium
33x33 330x330mm G14



Rustico Coa
33x33 330x330mm G14



Rustico Tradicional
33x33 330x330mm G14



Rustico Terra
33x33 330x330mm G14

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V2



Rustico Coctus
33x33 330x330mm G14



Rustico Stratus
33x33 330x330mm G14



Rustico Umbra
33x33 330x330mm G14



Terrace Red
33x33 330x330mm G14






Rodapé*			Degrau*		
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Rustico Tradicional 33x33

Parede · Wall
Brick Brown 33x33

BRICK

GRESCO

V3

Orange



Brown



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Brick Orange
33x33 330x330mm P12



Brick Brown
33x33 330x330mm P12

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176

376 Tek Deck
380 Robust
382 Pukka
388 Arizona
392 Roots
396 Wall Stones
398 Solidum
402 Wild Rock
406 Lithos
410 Impetus
414 Goidelic
418 Apolo
422 Berice
424 Unite
428 Dalle
432 Iberica
436 Aveirense
440 Portuense
444 Lisboeta
446 Portuguesa
450 Açoreana

EXTERIORES
OUTDOOR
EXTÉRIEUR
AUSSENBEREICHE

Chão · Floor
Tek Deck Dark Brown 15x120R

TEK DECK

V2

Dark Brown



Dark Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

15x120
15x90

TEK DECK

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Tek Deck Dark Brown
15x120R 148x1198mm R26



Tek Deck Dark Brown
15x90R 148x898mm R16



Tek Deck Dark Grey
15x120R 148x1198mm R26



Tek Deck Dark Grey
15x90R 148x898mm R16

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
15x120R	148x1198	11	5	0,89	20,96	56	49,84	1204
15x90R	148x898	10	7	0,93	20,05	60	55,80	1226

Chão · Floor
Tek Deck Dark Grey 15x120R


Chão · Floor
Robust Brown 15x60

ROBUST

GRESCO

V2

Beige | Brown | Antharcite



Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

R10 A 36-45 C2



Robust Beige
30x60 305x605mm P13



Robust Beige
15x60 151,5x605mm P20



Robust Brown
30x60 305x605mm P13



Robust Brown
15x60 151,5x605mm P20



Robust Anthracite
30x60 305x605mm P13



Robust Anthracite
15x60 151,5x605mm P20

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	9	7	1,29	23,47	40	51,60	955
15x60	151,5x605	9	11	1,00	18,11	60	60,00	1112

PUKKA

V4

White



Beige



Anthracite



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

45x90
30x60
45x45

Parede · Wall
Pukka Beige 45x90R

Chão · Floor
Way Concrete 45x45

PUKKA

Parede · Wall
Pukka White 30x60

Chão · Floor
Pukka White 45x45

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4

White

R11 C >45 C3



Pukka White
45x90R 448x898mm R28



Pukka White
45x45 455x455mm P18




Pukka White
30x60 305x605mm P24

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Beige



Pukka Beige
45x90R 448x898mm R28



Pukka Anthracite
45x90R 448x898mm R28



Pukka Beige
45x45 455x455mm P18



Pukka Anthracite
45x45 455x455mm P18



Pukka Beige
30x60 305x605mm P24



Pukka Anthracite
30x60 305x605mm P24



Rodapé*		
8x45	8 mm	U18
8x60	7,8 mm	U22



Degrau*		
45x90R	9 mm	U50
45x45	8 mm	U32
30x60	7,8 mm	U34



Degrau com bordo		
30x90R	9 mm	U65
30x60	7,8 mm	U58

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
45x90R	448x898	9	4	1,61	31,50	28	45,08	908
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão - Floor
Pukka Anthracite 45x45

ARIZONA

V4

Beige



Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60

Chão · Floor
Arizona Beige 30x60

ARIZONA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Arizona Beige
30x60 305x605mm P24



Arizona Grey
30x60 305x605mm P24



Pastilha Arizona Beige (3,5x3,5)
30x30 298x298mm R50



Pastilha Arizona Grey (3,5x3,5)
30x30 298x298mm R50



Pastilha Mosaic Arizona Beige (10x5)
30x30 298x298mm R48



Pastilha Mosaic Arizona Grey (10x5)
30x30 298x298mm R48



Arizona Beige




Arizona Grey

Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x60	7,8 mm	U22	30x60	7,8 mm	U34	30x60	7,8 mm	U58

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
30x30 Pastilha	298x298	7,8	11	1,00	15,98	30	30,00	499
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Parede · Wall
Pastilha Arizona Grey (3,5x3,5) 30x30

Chão · Floor
Arizona Grey 30x60

Parede · Wall
Roots Beige 30x60

Chão · Floor
Roots Beige 33x33

ROOTS

GRESCO

V4

Beige



Brown



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60
33x33

ROOTS

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Roots Beige
30x60 305x605mm P17



Roots Brown
30x60 305x605mm P17



Roots Villa Beige
30x60 305x605mm P19



Roots Villa Brown
30x60 305x605mm P19



Roots Urban Beige
30x60 305x605mm P19



Roots Urban Brown
30x60 305x605mm P19



Roots Beige
33x33 330x330mm P12



Roots Brown
33x33 330x330mm P12



Roots Beige



Roots Brown



Rodapé*			Degrau*		
8x60	7,8 mm	U22	30x60	7,8 mm	U34
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24


* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x60**	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Roots Urban Brown 30x60



Chão · Floor
Wall Stones Beige 30x60

WALL STONES

GRESCO

V3

Anthracite | Beige | Brown



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Wall Stones Anthracite
30x60 305x605mm P18



Wall Stones Beige
30x60 305x605mm P18



Wall Stones Brown
30x60 305x605mm P18


Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013

SOLIDUM

GRESCO

V3

Beige | Brown | Grey | Dark Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60
33x33

Chão · Floor
Solidum Plus Dark Grey 33x33

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V3 · Beige · R12 B >45 C3 E · Plus



Solidum Beige **Plus**
30x60 305x605mm P17



Solidum Brown **Plus**
30x60 305x605mm P17



Solidum Beige **Plus**
33x33 330x330mm P12




Solidum Brown **Plus**
33x33 330x330mm P12



Solidum Grey **Plus**
30x60 305x605mm P17



Solidum Dark Grey **Plus**
30x60 305x605mm P17



Solidum Grey **Plus**
33x33 330x330mm P12



Solidum Dark Grey **Plus**
33x33 330x330mm P12



Rodapé*			Degrau*		
8x60	7,8mm	U22	30x60	7,8mm	U34
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
8x60**	80x608	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Solidum Plus Grey 30x60

WILD ROCK

Beige | Ivory | Grey | Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60

Chão · Floor
Wild Rock Beige 30x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V2

Beige
Ivory
Grey

R12 C >45 C3



Wild Rock Beige
30x60 305x605mm P23



Wild Rock Ivory
30x60 305x605mm P23



Mosaic Wild Rock Beige (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48




Mosaic Wild Rock Ivory (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48




Wild Rock Grey
30x60 305x605mm P23



Wild Rock Black
30x60 305x605mm P23



Mosaic Wild Rock Grey (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48



Mosaic Wild Rock Black (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48







Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x60	9mm	U22	30x60	9mm	U34	30x60	9mm	U58

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	9	7	1,29	23,47	40	51,60	955
30x30 Mosaic	298x298	9	11	1,00	17,17	30	30,00	535
8x60**	80x605	9	13	7,80	10,60	96	748,80	1018

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão · Floor
Wild Rock Black 30x60

LITHOS

V2

UPEC

Grey



Beige



Brown



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60

Chão · Floor
Lithos Grey 30x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Beige · Grey · Brown



Lithos Beige
30x60 305x605mm P23



Lithos Brown
30x60 305x605mm P23




Mosaic Lithos Beige (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48



Mosaic Lithos Brown (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48



Lithos Grey
30x60 305x605mm P23



Mosaic Lithos Grey (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48

UPEC

Lithos	Beige	Brown	Grey
30x60	U3S P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2





Rodapé*			Degrau*			Degrau com bordo		
8x60	9mm	U22	30x60	9mm	U34	30x60	9mm	U58

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	9	7	1,29	23,47	40	51,60	955
30x30 Mosaic	298x298	9	11	1,00	17,17	30	30,00	535
8x60**	80x605	9	12	7,20	10,70	96	621,20	1027

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

LITHOS

Chão · Floor
Lithos Grey 30x60

IMPETUS


V3

QB UPEC

Beige



Grey



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

45x45
33x33

Parede · Wall
Live Sun Wood 20x120R

Chão · Floor
Impetus Plus Grey 45x45

IMPETUS

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Impetus Beige **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P16 P16



Impetus Grey **Nat.** **Plus**
45x45 455x455mm P16 P16

Impetus Beige **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13



Impetus Grey **Nat.** **Plus**
33x33 330x330mm P13 P13

UPEC

Impetus		Beige	Grey
45x45	Nat.	U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2



Rodapé*

8x45	8mm	U18
8x33	7,2mm	U15



Degrau*

45x45	8mm	U32
33x33	7,2mm	U24



Degrau com bordo

30x45	8mm	U57

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
45x45	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
8x45**	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão · Floor
Impetus Beige 33x33

GOIDELIC

GRESCO

V2

QB UPEC

Grey



Dark Grey



Brown



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

30x60
33x33

Chão · Floor
Goidelic Brown 30x60

Chão · Floor
Goidelic Brown 33x33

GOIDELIC

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Section



Goidelic Grey
30x60 305x605mm P17



Goidelic Dark Grey
30x60 305x605mm P17



Goidelic Brown
30x60 305x605mm P17



Goidelic Grey
33x33 330x330mm P12



Goidelic Dark Grey
33x33 330x330mm P12



Goidelic Brown
33x33 330x330mm P12



Goidelic Section Grey
33x33 330x330mm P12



Goidelic Section Dark Grey
33x33 330x330mm P12



Goidelic Section Brown
33x33 330x330mm P12





Rodapé*			Degrau*		
8x60	7,8mm	U22	30x60	7,8mm	U34
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,20	68	74,12	1189
33x33 Section	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176
8x60**	80x608	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

GOIDELIC



Parede · Wall
Goidelic Grey 33x33

Chão · Floor
Goidelic Section Grey 33x33




Chão · Floor
Apolo White 33x33

APOLO

V4

White | Grey | Red



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

33x33

APOLO

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4

White Grey

R11 B >45 C 3



Apolo White
33x33 330x330mm P15



Apolo Grey
33x33 330x330mm P15



Apolo Red
33x33 330x330mm P15





Rodapé*			Degrau*		
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão · Floor
Apolo Red 33x33

Chão · Floor
Berice Dark Grey 33x33
Berice Top Dark Grey 33x33

BERICE

GRESCO

V2

Grey | Dark Grey | Reddish



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

R11 | C | >45 C3



Berice Grey
33x33 330x330mm P12



Berice Dark Grey
33x33 330x330mm P12



Berice Reddish
33x33 330x330mm P12



Berice Top Grey
33x33 330x330mm P13



Berice Top Dark Grey
33x33 330x330mm P13



Berice Reddish
33x33 330x330mm P13



Rodapé*



Degrau*

8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

UNITE

GRESCO

V3

QB UPEC

Beige



Grey



Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

33x33

Chão · Floor
Unite Beige 33x33
Unite Section Beige 33x33

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Beige · Grey · Black · Section



Unite Beige
33x33 330x330mm P12



Unite Section Beige
33x33 330x330mm P12



Unite Grey
33x33 330x330mm P12



Unite Section Grey
33x33 330x330mm P12



Unite Black
33x33 330x330mm P12



Unite Section Black
33x33 330x330mm P12

UPEC

Unite	Beige	Grey	Black
33x33	U3S P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2





Rodapé*			Degrau*		
8x33	7,2mm	U15	33x33	7,2mm	U24

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189
33x33 Section	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176
8x33**	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Unite Grey 33x33

Chão · Floor
Dalle Brown 33x33

DALLE

GRESCO

V2

Orange



Brown



Sand



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

33x33

DALLE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V2

Sand

R13 C >45 C3



Dalle Orange
33x33 330x330mm P12



Dalle Brown
33x33 330x330mm P12



Dalle Sand
33x33 330x330mm P12

Rodapé*

8x33	8mm	U15

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176
8x33*	80x330	8	24	7,92	10,50	104	823,68	1117

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

GRESCO

Chão · Floor
Dalle Sand 33x33

IBERICA

GRESCO

V3

Sand | Brown | Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

33x33

Chão · Floor
Iberica Brown 33x33

IBERICA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Iberica Sand
33x33 330x330mm P11



Iberica Brown
33x33 330x330mm P11



Iberica Black
33x33 330x330mm P11

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176



Chão · Floor
Iberica Black 33x33

Chão · Floor
Aveirense Black 33x33

AVEIRENSE

GRESCO

V2

Beige



Red



Brown



Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

33x33

AVEIRENSE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V2

Beige

Brown
Red
Black

R12 C >45 C3



Aveirense Beige
33x33 330x330mm P11



Aveirense Red
33x33 330x330mm P11



Aveirense Brown
33x33 330x330mm P11



Aveirense Black
33x33 330x330mm P11


Rodapé*

8x33	8mm	U15

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176
8x33**	80x330	8	24	7,92	10,50	104	823,68	1117

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Aveirense Beige 33x33

Chão · Floor
Portuense Black 33x33

PORTUENSE

GRESCO

V2

White



Brown



Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

33x33

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V2

4
White

R10 A >45 C3



Portuense White
33x33 330x330mm P11



Portuense Brown
33x33 330x330mm P11



Portuense Black
33x33 330x330mm P11



Rodapé*

8x33	8mm	U15

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176
8x33**	80x330	8	24	7,92	10,50	104	823,68	1117

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Portuense White 33x33


LISBOETA

GRESCO

White



Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

White

Black



Lisboeta White
33x33 330x330mm P11



Lisboeta Black
33x33 330x330mm P11

Rodapé*

8x33	8mm	U15

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176
8x33**	80x330	8	24	7,92	10,50	104	823,68	1117

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter

Chão · Floor
Lisboeta Black 33x33

PORTUGUESA

GRESCO

V2

Primal | White | Black/ White | Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

33x33

Chão · Floor
Portuguesa Primal 38x33

PORTUGUESA


Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V2


Primal

White
Black
White/Black

R11 C >45 C3




Portuguesa Primal
33x33 330x330mm P11



Portuguesa White
33x33 330x330mm P11



Portuguesa Black/White
33x33 330x330mm P11



Portuguesa Black
33x33 330x330mm P11



Rodapé*		
8x33	8mm	U15

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176
8x33**	80x330	8	24	7,92	10,50	104	823,68	1117

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter




Chão · Floor
Portuguesa Black 33x33
Portuguesa Black/White 33x33

AÇOREANA

GRESCO

V2

RIver Stones | Brown | Black



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

33x33

Chão · Floor
Açoreana Brown 33x33

AÇOREANA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug


V2 · River Stones · Brown Black · R12 · C · >45 C3



Açoreana River Stones
33x33 330x330mm P11



Açoreana Brown
33x33 330x330mm P11



Açoreana Black
33x33 330x330mm P11

Rodapé*		
8x33	8mm	U15

* Ver quantidade mínima na pág. 486 · See minimum quantity on page 486 · Voir la quantité minimale à la page 486 · Mindestmenge siehe Seite 486

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
33x33	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176
8x33**	80x330	8	24	7,92	10,50	104	823,68	1117

** Rodapé; Metros lineares · Skirting; Linear meters · Plinthe; Mètres linéaires · Sockelleisten; Laufende Meter



Chão · Floor
Açoreana Black 33x33

456 Certificações
Certifications
Certifications
Zertifizierungen

462 Características Técnicas
Technical Characteristics
Caractéristiques Techniques
Technische Merkmale

474 Formatos Modulares
Modular Formats
Formats Modulables
Modulformate

474 Rotulagem (Exemplos)
Labelling (Examples)
Étiquetage (Exemples)
Kennzeichnung (Beispiele)

475 Aplicação e manutenção
Laying and maintenance
Pose et entretien
Verlegung und Wartung

484 Condições Gerais de Venda
General Sales Conditions
Conditions Générales de Vente
Allgemeine Geschäftsbedingungen

486 Degraus e rodapé
Steps and skirting
Marches et plinthe
Stufen und Sockelleisten

488 Tabela de embalagem e paletização
Packing list
Emballage et palettisation
Verpackung und Palettierung

ÁREA TÉCNICA
TECHNICAL AREA
DOMAINE TECHNIQUE
ARBEITSBEREICH

Para nós, as certificações não são o topo. São a base que orienta a nossa gestão diária. Para além de ser certificada na área da qualidade, do ambiente e da conformidade de produtos, a Recer é pioneira na aplicação dos conceitos "Lean Production" e auditada regularmente por entidades independentes e acreditadas.

Certification is not an end in itself. At least for us. It is the beginning of an even higher level of demand, and it is reflected in our daily management. In addition to being certified in the quality sector, environment and product compliance, Recer is a pioneer when it comes to applying the principles of lean production, and is regularly audited by independent and accredited bodies.

Pour nous, les certifications ne sont pas une fin. Elles sont la base qui oriente notre gestion quotidienne. En plus d'être certifiée dans le domaine de la qualité, de l'environnement et de la conformité de produits, Recer est pionnière dans l'application des concepts « Lean Production » et auditée régulièrement par des entités indépendantes et agréées.

Für uns sind Zertifizierungen nicht das Ziel, sondern der Ausgangspunkt, nach dem wir unser tägliches Handeln ausrichten. Recer ist nicht nur in den Bereichen Qualität, Umwelt und Produktkonformität zertifiziert, sondern auch Pionier bei der Anwendung des Konzepts der „Lean Production" und wird außerdem regelmäßig durch unabhängige und anerkannte Stellen auditiert.

Sistema de gestão da qualidade certificado desde 2000, garantido a consistência da qualidade dos produtos através da monitorização dos processos de fabrico e da monitorização da prestação de serviços.

Quality management system certified since 2000, guaranteeing consistent product quality by monitoring manufacturing processes and service provision.

Système de gestion de la qualité certifié depuis 2000, garantissant une qualité constante des produits grâce au contrôle des processus de fabrication et de la prestation de services.

Seit 2000 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem, das eine gleichbleibende Produktqualität durch die Überwachung von Fertigungsprozessen und Dienstleistungen gewährleistet.

Acompanhando a crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental e estando à altura dos desafios mais exigentes, a RECER tem o seu sistema de gestão ambiental certificado desde de 2009.

Following the growing concern for environmental sustainability and rising to the most demanding challenges, RECER has had its environmental management system certified since 2009.

Pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de durabilité environnementale et relever les défis les plus exigeants, RECER fait certifier son système de gestion de l'environnement depuis 2009.

Angesichts des wachsenden Interesses an ökologischer Nachhaltigkeit und um den anspruchsvollsten Herausforderungen gerecht zu werden, ist das Umweltmanagementsystem von RECER seit 2009 zertifiziert.

Cumprimento dos requisitos da EN 14411 em todos os produtos, sendo credenciado a circular por todo o Espaço Económico Europeu, através da Marcação CE.

All products comply with the requirements of EN 14411 and are authorised to circulate throughout the European Economic Area by means of CE Marking.

Tous les produits sont conformes aux exigences de la norme EN 14411 et autorisés à circuler dans l'Espace économique européen grâce au marquage CE.

Alle Produkte entsprechen den Anforderungen der EN 14411 und sind durch die CE-Kennzeichnung für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum zugelassen.

Cumprimento das normas BS EN 14411 para colocação de pavimentos e revestimentos cerâmicos no Reino Unido, através da Marcação UKCA.

Compliance with BS EN 14411 standards for laying ceramic floor and wall tiles in the UK, through the UKCA Marking.

Conformité aux normes BS EN 14411 pour la pose de sols et de revêtements céramiques au Royaume-Uni grâce au marquage UKCA.

Einhaltung der BS EN 14411-Normen für die Verlegung von keramischen Boden- und Wandfliesen in Großbritannien, gewährleistet durch die UKCA-Kennzeichnung.

Classificação quanto ao nível de emissões de substâncias voláteis COV's, permitindo a sua aplicação no interior por não apresentar riscos de toxidade por inalação.

Classification with regard to the level of emissions of volatile VOC substances, allowing it to be used indoors as it poses no risk of inhalation toxicity.

Classification en fonction du niveau d'émissions de substances volatiles COV, ce qui permet la pose à l'intérieur, car il n'y a aucun risque de toxicité par inhalation.

Die Klassifizierung der Emissionen flüchtiger VOC-Stoffe ermöglicht die Verwendung in Innenräumen, da keine Gefahr von Inhalationstoxizität besteht.

Certificação de produto pelo CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, instituto francês que atesta o desempenho dos nossos produtos, transmitindo confiança na resposta a necessidades funcionais e normativas dos mercados onde operamos.

Product certification by the CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, a French institute that certifies the performance of our products, conveying confidence in meeting the functional and regulatory needs of the markets in which we operate.

Certification des produits par le CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, un institut français qui certifie la performance de nos produits, ce qui témoigne de la confiance dans la satisfaction des besoins fonctionnels et réglementaires des marchés sur lesquels nous opérons.

Produktzertifizierung durch das französische Institut CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) hinsichtlich der Leistungsfähigkeit unserer Produkte, wodurch das Vertrauen in die Erfüllung der technischen und rechtlichen Anforderungen der Märkte, auf denen wir tätig sind, gestärkt wird.

CERTIFICAÇÕES · CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS · ZERTIFIZIERUNGEN



EPD
Environmental
Product
Declaration
Under Verification

A Recer possui as suas EPD (Environmental Product Declaration), DAP (Declaração Ambiental de Produtos) e FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), elaboradas de acordo com as normas correspondentes aplicáveis, ISO 14025 e NF EN 15804+A2. Baseadas em rigorosos padrões europeus, são ferramentas essenciais para quem procura transparência e deseja tomar decisões mais responsáveis em relação ao meio ambiente. Estamos comprometidos em continuar a melhorar o desempenho ambiental dos nossos produtos, investindo em soluções que minimizem a pegada ecológica e promovam um futuro mais sustentável. Mais do que um exercício de conformidade, esta documentação técnica reflete uma visão clara e objetiva da estratégia ativa de sustentabilidade da Recer e reúne informações detalhadas sobre os impactos ambientais dos nossos produtos, ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até ao fim de vida útil. Juntos, criamos um caminho mais verde para as próximas gerações.

Recer holds its EPD (Environmental Product Declaration), DAP (Declaração Ambiental de Produtos) and FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), all prepared in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2 standards. Developed in line with strict European standards, these declarations are essential tools for those who value transparency and seek to make more informed and environmentally responsible choices. We are fully committed to continuously improving the environmental performance of our products by investing in solutions that minimise their ecological footprint and support a more sustainable future.
These documents are more than a compliance formality. They reflect Recer's clear and proactive sustainability strategy, providing detailed insight into the environmental impact of our products throughout their entire life cycle, from raw material extraction to end of life. Together, we are building a greener path for future generations.

Recer dispose de ses EPD (Environmental Product Declaration), DAP (Declaração Ambiental de Produtos) et FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), toutes établies conformément aux normes ISO 14025 et NF EN 15804+A2. Elaborées selon les normes européennes rigoureuses, ces déclarations sont des outils essentiels pour les professionnels qui recherchent la transparence et souhaitent prendre des décisions plus respectueuses de l'environnement. Notre engagement est clair: améliorer continuellement la performance environnementale de nos produits en investissant dans des solutions à plus faible impact écologique et qui favorisent un avenir plus durable.
Les documents techniques ne sont pas simplement le fruit d'obligations réglementaires. Ils reflètent une vision claire et objective de la stratégie active de Recer en matière de développement durable et rassemblent des informations détaillées sur les impacts environnementaux de nos produits tout au long de leur cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de leur cycle de vie.
Ensemble, construisons un avenir plus vert pour les générations à venir.

Recer verfügt über EPD (Environmental Product Declaration), DAP (Declaração Ambiental de Produtos) und FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), die gemäß den geltenden Normen ISO 14025 und EN 15804+A2 erstellt wurden. Diese Nachweise wurden nach strengen europäischen Richtlinien ausgearbeitet und sind essentielle Instrumente für alle, die Transparenz suchen und verantwortungsvollere Entscheidungen in Bezug auf die Umwelt treffen wollen. Wir setzen uns aktiv dafür ein, die Umweltleistung unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern und in Lösungen zu investieren, die unseren ökologischen Fußabdruck minimieren und eine nachhaltigere Zukunft fördern.
Diese technische Dokumentation ist mehr als nur eine Konformitätsübung. In ihr spiegelt sich eine klare und objektive Vision der aktiven Nachhaltigkeitsstrategie von Recer wider und enthält detaillierte Informationen über die Umweltauswirkungen unserer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus, von der Gewinnung der Rohstoffe bis zum Ende ihrer Nutzungsdauer.
Gemeinsam gestalten wir eine grünere Zukunft für die zukünftigen Generationen.

UPEC
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

UPEC

U Resistência ao desgaste U2, U2S, U3 , U3S , U4
Resistance to wear U2, U2S, U3 , U3S , U4
Résistance à l'usure U2, U2S, U3 , U3S , U4
Verschleissfestigkeit U2, U2S, U3 , U3S , U4

P Resistência Mecânica P2, P3, P4 , P4+, P4S
Resistance to shock P2, P3, P4 , P4+, P4S
Résistance aux chocs P2, P3, P4 , P4+, P4S
Mechanische Widerstandsfähigkeit P2, P3, P4 , P4+, P4S

E Comportamento com a água E3 para cerâmica
Water resistance E3 for ceramics
Réaction à l'eau E3 pour la céramique
Verhalten gegenüber Wasser E3 für Keramik

C Resistência aos agentes químicos C0, C1, C2 , C3
Resistance to chemicals C0, C1, C2 , C3
Résistance aux agents chimiques C0, C1, C2 , C3
Chemische Widerstandsfähigkeit C0, C1, C2 , C3

Consulte o certificado UPEC em vigor no site do CSTB.
Consult the current UPEC certificate on the CSTB website.
Consultez le certificat UPEC en vigueur sur le site du CSTB.
Konsultieren Sie das gültige UPEC-Zertifikat auf der CSTB-Website.

Alliance		UPEC
120x60R	Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Grey	U4 P3 E3 C2
	Grey	U4 P3 E3 C2
60x60 60x60R	Beige	U4 P4 E3 C2
	Dark Beige	U4 P4 E3 C2
	Dark Grey	U4 P4 E3 C2
	Grey	U4 P4 E3 C2
45x45	Beige	U4 P4 E3 C2
	Dark Beige	U4 P4 E3 C2
	Dark Grey	U4 P4 E3 C2
	Grey	U4 P4 E3 C2
30x60 30x60R	Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Grey	U4 P3 E3 C2
	Grey	U4 P3 E3 C2
33x33	Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Grey	U4 P3 E3 C2
	Grey	U4 P3 E3 C2

Attitude		UPEC
120x60R	Almond	Update in progress
	Anthracite	Update in progress
	Beige	Update in progress
	Concrete	Update in progress
	Grey	Update in progress
60x60 60x60R	Almond	U4 P4 E3 C2
	Anthracite	U4 P4 E3 C2
	Beige	U4 P4 E3 C2
	Concrete	U4 P4 E3 C2
	Grey	U4 P4 E3 C2
45x45	Almond	U4 P4 E3 C2
	Anthracite	U4 P4 E3 C2
	Beige	U4 P4 E3 C2
	Concrete	U4 P4 E3 C2
	Grey	U4 P4 E3 C2
30x60 30x60R	Almond	U4 P3 E3 C2
	Anthracite	U4 P3 E3 C2
	Beige	U4 P3 E3 C2
	Concrete	U4 P3 E3 C2
	Grey	U4 P3 E3 C2
33x33	Almond	U4 P3 E3 C2
	Anthracite	U4 P3 E3 C2
	Beige	U4 P3 E3 C2
	Concrete	U4 P3 E3 C2
	Grey	U4 P3 E3 C2

UPEC
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

Attitude Plus		UPEC
45x45	Almond	U4 P4 E3 C2
	Anthracite	U4 P4 E3 C2
	Beige	U4 P4 E3 C2
	Concrete	U4 P4 E3 C2
	Grey	U4 P4 E3 C2

Freestone		UPEC
60x60 60x60R	Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Grey	U4 P3 E3 C2
	Grey	U4 P3 E3 C2
	Light Beige	Update in progress
45x45	Beige	U4 P4 E3 C2
	Dark Grey	U4 P4 E3 C2
	Grey	U4 P4 E3 C2
	Light Beige	Update in progress
30x60	Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Grey	U4 P3 E3 C2
	Grey	U4 P3 E3 C2
	Light Beige	Update in progress
33x33	Beige	U4 P3 E3 C2
	Dark Grey	U4 P3 E3 C2
	Grey	U4 P3 E3 C2
	Light Beige	Update in progress

Impetus		UPEC
45x45	Beige	U3 P3 E3 C2
	Grey	U3 P3 E3 C2

Infinity		UPEC
60x60 60x60R	Basic Grey	U4 P4 E3 C2
	Black	U4 P4 E3 C2
	Grafite Grey	U4 P4 E3 C2
	Moka	Update in progress
	Pearl	U4 P4 E3 C2
45x45	Basic Grey	U4 P3 E3 C2
	Black	U4 P3 E3 C2
	Grafite Grey	U4 P3 E3 C2
	Moka	Update in progress
	Pearl	U4 P3 E3 C2
30x60 30x60R	Basic Grey	U4 P3 E3 C2
	Black	U4 P3 E3 C2
	Grafite Grey	U4 P3 E3 C2
	Moka	Update in progress
	Pearl	U4 P3 E3 C2
33x33	Basic Grey	U4 P3 E3 C2
	Black	U4 P3 E3 C2
	Grafite Grey	U4 P3 E3 C2
	Moka	Update in progress
	Pearl	U4 P3 E3 C2

Lithos		UPEC
30x60	Beige	U3S P3 E3 C2
	Brown	U3 P3 E3 C2
	Grey	U3 P3 E3 C2

Live		UPEC
20x120R	Deep Forest	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Grey Fossil	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Sun Wood	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Walnut Tree	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	White River	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
22x90R	Deep Forest	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Grey Fossil	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Sun Wood	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Walnut Tree	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	White River	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
15x90R	Deep Forest	U4 P2 E3 C2
	Grey Fossil	U4 P2 E3 C2
	Sun Wood	U4 P2 E3 C2
	Walnut Tree	U4 P2 E3 C2
	White River	U4 P2 E3 C2

Majestic		UPEC
45x45	Beige	U2S P3 E3 C2
	Grey	U3 P3 E3 C2
	White	U3 P3 E3 C2
33x33	Beige	U2S P3 E3 C2
	Grey	U3 P3 E3 C2
	White	U3 P3 E3 C2

Manhattan		UPEC
45x45	Beige	U3 P3 E3 C2
	Grey	U2S P3 E3 C2
	Taupe	U2 P3 E3 C2
33x33	Beige	U3 P3 E3 C2
	Grey	U2S P3 E3 C2
	Taupe	U2 P3 E3 C2

Mauna		UPEC
45x45	Anthracite	U2 P3 E3 C2
	Beige	U3 P3 E3 C2
	Grey	U2S P3 E3 C2
	White	U3 P3 E3 C2
30x60	Anthracite	U2 P3 E3 C2
	Beige	U3 P3 E3 C2
	Grey	U2S P3 E3 C2
	White	U3 P3 E3 C2

Metalcrete		UPEC
60x60 60x60R	Corten	Update in progress
	Iron	Update in progress
	Warm Platinum	Update in progress
	Warm Sllver	Update in progress
45x45	Corten	Update in progress
	Iron	Update in progress
	Warm Platinum	Update in progress
	Warm Sllver	Update in progress

Neve		UPEC
33x33	Neve	U3 P3 E3 C2

UPEC
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

Opal		UPEC
20x120R	Honey	Update in progress
	Vanilla	Update in progress
22x90R	Honey	Update in progress
	Vanilla	Update in progress
15x90R	Honey	Update in progress
	Vanilla	Update in progress

Opal Plus		UPEC
20x120R	Honey	Update in progress
	Vanilla	Update in progress
22x90R	Honey	Update in progress
	Vanilla	Update in progress
15x90R	Honey	Update in progress
	Vanilla	Update in progress

Passionis		UPEC
120x60R	Grey	Update in progress
	Light Beige	Update in progress
	Light Grey	Update in progress
	Taupe	Update in progress
60x60 60x60R	Grey	Update in progress
	Light Beige	Update in progress
	Light Grey	Update in progress
	Taupe	Update in progress
45x45	Grey	U3 P3 E3 C2 Upgrade in progress
	Light Beige	Update in progress
	Light Grey	Update in progress
	Taupe	Update in progress
30x60	Grey	U3 P3 E3 C2 Upgrade in progress
	Light Beige	Update in progress
	Light Grey	Update in progress
	Taupe	Update in progress

Pitch Pine		UPEC
20x120R	Dark	U3 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Light	U3 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Medium	U3 P2 E3 C2 Upgrade in progress

Pitch Pine Deck		UPEC
15x120R	Dark	U3 P2 E3 C2
	Light	U3 P2 E3 C2
	Medium	U3 P2 E3 C2

Saluto		UPEC
60x60 60x60R	Grey	Update in progress
	Light Grey	Update in progress
	White	Update in progress
45x45	Grey	Update in progress
	Light Grey	Update in progress
	White	Update in progress

Saluto Plus		UPEC
60x60	Grey	Update in progress
	Light Grey	Update in progress
	White	Update in progress
30x60	Grey	Update in progress
	Light Grey	Update in progress
	White	Update in progress

Sphata		UPEC
60x60 60x60R	Beige	U3 P3 E3 C2
	Dark Grey	U2S P3 E3 C2
	Grey	U3 P3 E3 C2
	Nut	U2S P3 E3 C2
30x60 30x60R	Beige	U3 P3 E3 C2
	Dark Grey	U2S P3 E3 C2
	Grey	U3 P3 E3 C2
	Nut	U2S P3 E3 C2

Sphata Soft		UPEC
60x60 60x60R	Beige	U3 P3 E3 C2
	Dark Grey	U2S P3 E3 C2
	Grey	U3S P3 E3 C2
	Nut	U2S P3 E3 C2
30x60	Beige	U3 P3 E3 C2
	Dark Grey	U2S P3 E3 C2
	Grey	U3S P3 E3 C2
	Nut	U2S P3 E3 C2

Swing		UPEC
60x60 60x60R	Grey	U3 P3 E3 C2
	Sand	U3 P3 E3 C1
	White	U3 P3 E3 C2
45x45	Grey	U3 P3 E3 C2
	Sand	U3 P3 E3 C1
	White	U3 P3 E3 C2

Unite		UPEC
33x33	Beige	U3S P3 E3 C2
	Black	U3 P3 E3 C2
	Grey	U3 P3 E3 C2

Verity		UPEC
22x90R	Cosy	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Dandy	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
	Royal	U4 P2 E3 C2 Upgrade in progress
15x90R	Cosy	U4 P2 E3 C2
	Dandy	U4 P2 E3 C2
	Royal	U4 P2 E3 C2

CERTIFICAÇÕES · CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS · ZERTIFIZIERUNGEN

UPEC
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

Way		UPEC
120x60R	Almond	U4 P3 E3 C2
	Anthracite	U4 P3 E3 C2
	Beige	U4 P3 E3 C2
	Concrete	U4 P3 E3 C2
60x60 60x60R	Almond	U4 P3 E3 C2
	Anthracite	U4 P3 E3 C2
	Beige	U4 P3 E3 C2
	Concrete	U4 P3 E3 C2
45x45	Almond	U4 P3 E3 C2
	Anthracite	U4 P3 E3 C2
	Beige	U4 P3 E3 C2
	Concrete	U4 P3 E3 C2
30x60 30x60R	Almond	U4 P3 E3 C2
	Anthracite	U4 P3 E3 C2
	Beige	U4 P3 E3 C2
	Concrete	U4 P3 E3 C2
33x33	Almond	U4 P4 E3 C2
	Anthracite	U4 P4 E3 C2
	Beige	U4 P4 E3 C2
	Concrete	U4 P4 E3 C2

UPEC
Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Projectos		UPEC
M20x20	Amarelo M257	U2S P3 E3 C2
	Azul M140	U2 P3 E3 C2
	Azul M142	U2 P3 E3 C2
	Azul M145	U3 P3 E3 C2
	Azul M146	U2S P3 E3 C2
	Bege M110	U2S P3 E3 C2
	Bordeaux M171	U3 P3 E3 C2
	Camurça M450	U2S P3 E3 C2
	Castanho M131	U2 P3 E3 C2
	Cinza M121	U3 P3 E3 C2
	Cinza M122	U2 P3 E3 C2
	Cinza M123	U2 P3 E3 C2
	Laranja M500	U2 P3 E3 C2
	Laranja M501	U2 P3 E3 C2
	Neve M100	U3 P3 E3 C2
	Pastel M180	U3 P3 E3 C2
	Perola M190	U2S P3 E3 C2
	Rosa M162	U2 P3 E3 C2
	Rosa M165	U2 P3 E3 C2
	Verde M150	U2S P3 E3 C2
	Verde M151	U2S P3 E3 C2
	Verde M152	U2 P3 E3 C2
M15x15	Azul M140	U2 P3 E3 C2
	Azul M142	U2 P3 E3 C2
	Bege M110	U2S P3 E3 C2
	Cinza M121	U3 P3 E3 C2
	Cinza M123	U2 P3 E3 C2
	Neve M100	U3 P3 E3 C2
	Perola M190	U2S P3 E3 C2
M10x20	Azul M140	U2 P2 E3 C2
	Azul M142	U2 P2 E3 C2
	Bege M110	U2S P2 E3 C2
	Cinza M121	U3 P2 E3 C2
	Cinza M122	U2 P2 E3 C2
	Cinza M123	U2 P2 E3 C2
	Laranja M500	U2 P2 E3 C2
	Neve M100	U3 P2 E3 C2
	Pastel M180	U3 P2 E3 C2
	Perola M190	U2S P2 E3 C2
	Rosa M165	U2 P2 E3 C2
	Verde M150	U2S P2 E3 C2
	Verde M152	U2 P2 E3 C2
M10x10	Azul M140	U2 P3 E3 C2
	Azul M142	U2 P3 E3 C2
	Bege M110	U2S P3 E3 C2
	Cinza M121	U3 P3 E3 C2
	Cinza M123	U2 P3 E3 C2
	Neve M100	U3 P3 E3 C2
	Perola M190	U2S P3 E3 C2

EN 14411 - BIa (UGL)
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 35 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Profunda Resistance to Deep Abrasion Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen tiefen Abrassion	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

EN 14411 - BIa (GL)
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 35 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 - BIb (GL)
Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	0,5% < E_b ≤ 3%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1100 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 30 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

EN 14411 - BIIa (GL)
Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	3% < E_b ≤ 6%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1000 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 600 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 20 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 - BIII (GL)
Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±10% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.3% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		-0.3% a +0.5% (-1.5 a 2.0mm) ±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	> 10%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 600 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Módulo de ruptura [R] - Espessura ≥ 7,5mm [S] Modulus of rupture [R] - Thickness ≥ 7,5mm [S] Résistance à la flexion [R] - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Biegefestigkeit [R] - Dicke ≥ 7,5mm [S]		≥ 12 N/mm²	
	Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 200 N	
	Módulo de ruptura [R] - Espessura < 7,5mm [S] Modulus of rupture [R] - Thickness < 7,5mm [S Résistance à la flexion [R] - Épaisseur < 7,5mm [S] Biegefestigkeit [R] - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 15 N/mm²	
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Disponível Available Disponible Erhältlich	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

Resistência aos Agentes Químicos · Chemical Resistance
Résistance aux Agents Chimiques · Chemische Beständigkeit
ISO 10545-13

A resistência aos agentes químicos é definida para três tipos de agentes: ácidos, bases e produtos de limpeza. A classificação da resistência aos agentes químicos é efectuada em três classes, de acordo com o estado da superfície após o ataque químico.

The chemical resistance is defined for three types of products: acids, alkalis, household chemical. The classification of chemical resistance is made between three class, according to the visual determination of the attack.

La résistance aux agents chimiques est définie par trois types d'agents: acides, bases et produits d'entretien. La classification de la résistance aux agents chimiques est effectuée en trois classes, en accord avec l'état de la surface après l'attaque chimique.

Die chemische Beständigkeit wird gemäß drei Substanzen kategorisiert: Säuren, Basen und Reiniger. Die chemische Beständigkeit wird je nach Oberflächenzustand nach chemischer Einwirkung in drei Klassen eingeteilt.

		APÓS ATAQUE AFTER ATTACK APRÈS EXPOSITION NACH EINWIRKUNG	CLASSE CLASS CLASSE KLASSE
Ácidos* Acid* Acides* Säuren*	Ácido Clorídrico e Ácido Cítrico Hydrochloric Acid and Citric Acid Acide Chlorhydrique et Acide Citrique Salzsäure und Citronensäure	Superfície Intacta No visible affect Surface Intacte Oberfläche Intakt	LA
		Superfície atacada mas reflexo visível Definitive change in appearance Surface attaquée mais reflet visible Oberfläche angegriffen, aber glanz sichtbar	LB
		Superfície atacada e reflexo invisível Partial or complete loss of the original surface Surface attaquée et reflet invisible Oberfläche angegriffen und glanz unsichtbar	LC
Bases* Alkalis* Bases* Basen*	Hidróxido de Potássio Potassium Hydroxide Hydroxyde de Potassium Kaliumhydroxid	Superfície Intacta No visible affect Surface Intacte Oberfläche Intakt	LA
		Superfície atacada mas reflexo visível Definitive change in appearance Surface attaquée mais reflet visible Oberfläche angegriffen, aber glanz sichtbar	LB
		Superfície atacada e reflexo invisível Partial or complete loss of the original surface Surface attaquée et reflet invisible Oberfläche angegriffen und glanz unsichtbar	LC
Produtos químicos de limpeza e sais de piscina Cleaning chemicals and pool salts Produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze	Cloreto de Amónio e Hipoclorito de Sódio Ammonium Chloride and Sodium Hypochlorite Chlorure d'Ammonium et Hypochlorite de Sodium Ammoniumchlorid und Natriumhypochlorit	Superfície Intacta No visible affect Surface Intacte Oberfläche Intakt	A
		Superfície atacada mas reflexo visível Definitive change in appearance Surface attaquée mais reflet visible Oberfläche angegriffen, aber glanz sichtbar	B
		Superfície atacada e reflexo invisível Partial or complete loss of the original surface Surface attaquée et reflet invisible Oberfläche angegriffen und glanz unsichtbar	C

* Baixa concentração
* Low concentration
* Faible concentration
* Geringe Konzentration

Resistência às Manchas · Staining Resistance
Résistance aux Taches · Fleckenbeständigkeit
ISO 10545-14

Manchas de Óxido de Crómio Verde, Iodo, Azeite e Azul de Metileno (Não exigido pela Norma). A resistência às manchas é definida em 5 classes, de acordo com o agente de limpeza que efectua a sua remoção.

Staining Agents: Chromium Oxide, Iodine, Olive Oil, Methylene Blue (Not required by the Standard). The staining resistance is defined by five classes, according to the cleaning product that removes the stain.

Taches d'Oxyde de Chrome vert, Iode, Huile d'Olive et Bleu de Méthylène (Non requis par la norme). La résistance aux taches est définie selon 5 classes, en accord avec l'agent de nettoyage qui effectue son effacement.

Flecken durch Chromoxidgrün, Jod, Olivenöl und Methylenblau (Von der Norm nicht gefordert). Die Fleckenbeständigkeit wird je nach erforderlichem Reiniger in 5 Klassen kategorisiert.

CLASSE CLASS CLASSE KLASSE	AGENTE DE LIMPEZA CLEANING PRODUCT AGENT DE NETTOYAGE REINIGUNGSMITTEL	APÓS LIMPEZA AFTER CLEANING APRÈS NETTOYAGE NACH REINIGUNG
5	Água Quente Hot water Eau Chaude Warmes Wasser	Remoção da Mancha Stain Removed Effacement de la Tache Flecken Entfernt
4	Detergente Leve Light Cleaning Product Détergent Léger Milder Reiniger	Remoção da Mancha Stain Removed Effacement de la Tache Flecken Entfernt
3	Detergente Forte e Abrasivo Strong and Abrasive Cleaning Product Détergent Fort et Abrasif Starker Reiniger Oder Scheuermittel	Remoção da Mancha Stain Removed Effacement de la Tache Flecken Entfernt
2	Ácido Clorídrico. Hidróxido de Potássio e Acetona Chloride Acid, Potassium Hydroxide and Acetone Acide Chlorhydrique, Hydroxyde de Potassium et Acétone Salzsäure, Kaliumhydroxid und Aceton	Remoção da Mancha Stain Removed Effacement de la Tache Flecken Entfernt
1	Todos os agentes de limpeza referidos All the cleaning products mentioned Tous les agents de nettoyage référés Alle Oben Genannten Reiniger	Mancha não é Removida Stain not Removed La Tache n'est pas Effacée Flecken nicht Entfernt

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

Resistência à Abrasão Superficial · Resistance to Superficial Abrasion
Résistance à l'abrasion superficielle · Widerstand Gegen Oberflächenverschleiss
ISO 10545-7

CLASSE CLASS CLASSE KLASSE	
1	Pavimento sujeito a tráfego ligeiro, num ambiente protegido de agentes abrasivos e cortantes como areia ou gravilha. Estes pavimentos podem utilizar-se em locais como, o quarto de dormir ou sala de banho de habitações privadas.
	Floor tiles subject to light use, in rooms free from abrasive and cutting agents such as sand or grit. These floor tiles can normally be used in bedrooms or bathrooms of private dwellings.
	Carrelage de Sol exposé à un trafic léger, dans un endroit protégé des agents abrasifs et coupants comme le sable ou le gravier. Ces carreaux peuvent être utilisés dans des endroits comme la chambre ou la salle de bain des habitations privées.
	Leicht frequentierte Böden ohne Einwirkung scheuernder oder schneidender Stoffe wie Sand oder Gesteinskörner. Diese Bodenbeläge eignen sich beispielsweise für Schlafzimmer oder Badezimmer von Wohnungen.
2	Pavimento sujeito a tráfego médio/ligeiro, num ambiente protegido de agentes abrasivos e cortantes como areia ou gravilha. Pavimentos indicados para a utilização em qualquer parte da casa, à excepção da cozinha.
	Floor tiles subject to medium/light use, in rooms free from abrasive and cutting agents such as sand or grit. These floor tiles are ideal for any part of the house, except for the kitchen.
	Carrelage de Sol exposé à un trafic moyen/léger, dans un endroit protégé des agents abrasifs et coupants comme le sable ou le gravier. Carreaux indiqués pour une utilisation dans toute la maison, à l'exception de la cuisine.
	CLeicht/mittelmässig frequentierte Böden ohne Einwirkung scheuernder oder schneidender Stoffe wie Sand oder Gesteinskörner. Diese Bodenbeläge eignen sich für alle Wohnbereiche mit Ausnahme der Küche.
3	Pavimento sujeito a tráfego médio, num ambiente protegido de agentes abrasivos e cortantes como areia ou gravilha. Pavimentos indicados para a utilização em qualquer parte da casa, incluindo a cozinha.
	Floor tiles subject to medium use, in rooms free from abrasive and cutting agents such as sand or grit. These floor tiles are ideal for any part of the house, including the kitchen.
	Carrelage de Sol exposé à un trafic moyen, dans un endroit protégé des agents abrasifs et coupants comme le sable ou le gravier. Carrelage de Sol indiqué pour une utilisation dans toute la maison, incluant la cuisine.
	Mittelmässig frequentierte Böden ohne Einwirkung scheuernder oder schneidender Stoffe wie Sand oder Gesteinskörner. Diese Bodenbeläge eignen sich für alle Wohnbereiche einschliesslich Küche.
4	Pavimento sujeito a tráfego médio/pesado num ambiente desprotegido de agentes abrasivos e cortantes como areia ou gravilha e com acesso ao exterior. Pavimentos indicados para a utilização em terraços e locais públicos com um movimento mediano.
	Floor tiles subject to medium/heavy use, in rooms which are subject to abrasive and cutting agents such as sand or grit, or have direct access to the outdoor. These floor tiles are ideal for terraces and public spaces with a medium-level use.
	Carrelage de Sol exposé à un trafic moyen/lourd, dans un endroit dépourvu d'agents abrasifs et coupants comme le sable ou le gravier et avec accès a l'extérieur. Carrelage de Sol indiqué pour une utilisation en terrasse et endroits publics avec passage moyen.
	Mittelmässig|stark frequentierte Böden unter Einwirkung von scheuernden oder schneidenden Stoffen wie Sand oder Gesteinskörnern und Zugang nach draussen. Diese Bodenbeläge eignen sich für mittelmässig frequentierte öffentliche Bereiche und Terassen.
5	Pavimento sujeito a tráfego pesado num ambiente desprotegido de agentes abrasivos e cortantes como areia ou gravilha e com acesso ao exterior. Pavimentos indicados para a utilização em locais públicos como restaurantes, hotéis, escritórios, escolas, etc.
	Floor tiles subject to heavy use, in rooms which are subject to abrasive and cutting agents such as sand or grit, or have direct access to the exterior. These floor tiles are ideal for public places such as restaurants, hotels, offices, schools, etc.
	Carrelage de Sol exposé à un trafic lourd dans un endroit dépourvu d'agents abrasifs et coupants comme le sable ou le gravier et avec accès a l'extérieur. Carrelage de Sol indiqué pour l'utilisation dans des endroits publics comme restaurants, hotels, bureaux, écoles, etc.
	Stark frequentierte Böden unter Einwirkung von scheuernden oder schneidenden Stoffen wie Sand oder Gesteinskörnern und Zugang nach draussen. Diese Bodenbeläge eignen sich für öffentliche Bereiche wie Restaurants, Hotels, Büros, Schulen etc.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

Resistência ao Escorregamento · Slip Resistance
Résistance au Glissage · Rutschfestigkeit
EN 16165 An. A

Característica antiderrapante para zonas húmidas, percorridas em pé descalço.
Ensaio: Marcha em pé descalço, em plano inclinado com água.

Testing of floor coverings. Determination of the anti-slip properties wet-loaded barefoot areas.
Walking method: ramp test.

Caractéristique antidérapante pour des zones humides, parcourues pieds nus.
Essai: marche pieds nus, sur des surfaces inclinées et avec de l'eau.

Merkmale Rutschhemmung für feuchtbereiche, barfuss.
Test: barfuss auf schiefer ebene mit Wasser.

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SLOPE ANGLE ANGLE D'INCLINAISON NEIGUNGSWINKEL	CLASSE CLASS CLASSE KLASSE	LOCAIS ADEQUADOS* SUITABLE PLACES* LIEUX ADEQUATS* GEEIGNETE BEREICHE*
≥12°	A	Zonas de circulação de pessoas descalças (secos) · Balneários · Pavimentos de piscinas (profundidade ›80 cm)
		Places where barefoot people walk (dry) ·Locker rooms · Swimming-pool floors (depth ›80 cm)
		Zones de circulation de personnes déchaussées (secs) · Espaces de bains · Revêtements de piscines (Profondeur ›80 cm)
		Barfussbereiche (trocken) · Umkleidebereiche · Schwimmbadböden (Wassertiefe ›80 cm)
≥18°	B	Zonas de circulação de pessoas descalças · Chuveiros · Áreas circundantes de piscinas · Pavimentos de piscinas (profundidade ‹80 cm)
		Places where barefoot people walk · Showers · Areas around swimming-pools · Swimming-pool floors (depth ‹80 cm)
		Zones de circulation de personnes déchaussées · Douches · Zones autour de piscines · Revêtements de piscines: (Profondeur ‹80cm)
		Barfussbereiche · Duschräume · Flächen um Schwimmbäder herum · Schwimmbadböden (Wassertiefe ‹80 cm)
≥24°	C	Acessos a piscinas (bordos e escadas)
		Swimming-pool access areas (edges and stairs)
		Accès aux piscines (bordures et escaliers)
		Zugänge zu schwimmbädern (Ränder und Treppen)

* Alguns países possuem regulamentos específicos – consultar a regulamentação em vigor.
* Specific regulations apply in some countries – consult the regulations in force.
* Quelques pays ont des règlements spécifiques – consulter la réglementation en vigueur.
* Einige Länder verfügen über spezifische Vorschriften – die geltenden Regelungen sind zu beachten.

Resistência ao Escorregamento · Slip Resistance
Résistance au Glissage · Rutschfestigkeit
EN 16165 An. B

Característica antiderrapante para salas e zonas de trabalho com elevado risco de escorregamento. Ensaio: Marcha com botas, em plano inclinado com óleo.

Testing of floor coverings. Determination of the anti-slip properties workrooms and fields of activities with raised slip danger. Walking method: ramp test.

Caractéristique antidérapante pour des salles et des zones de travail possédant un risque élevé de glissage. Essai: marche avec des bottes, sur des surfaces inclinées et huilée.

Rutschfestigkeit für Arbeitsflächen mit hoher Rutschgefahr. Test: Begehung mit Stiefeln auf schiefer öliger Oberlfäche.

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO SLOPE ANGLE ANGLE D'INCLINAISON NEIGUNGSWINKEL	CLASSE CLASS CLASSE KLASSE	LOCAIS ADEQUADOS SUITABLE PLACES LIEUX ADEQUATS GEEIGNETE BEREICHE
≥6°-10°	R9	Escritórios (áreas de entrada e escadas) · Restaurantes (salas de refeição) · Espaços comerciais · Serviços Hospitalares (gabinetes médicos, salas de operações, clínicas, farmácias e laboratórios) · Escolas (entradas, corredores, salas de aula e escadas)
		Offices (entrance areas and stairs) · Restaurants (dining rooms) · Shops · Health Services (doctor's surgeries, surgery rooms, clinics, pharmacies and labs) · Schools (entrances, corridors, classrooms and stairs)
		Bureaux (zones d'entrée et escaliers) · Restaurants (salles à manger) · Espaces Commerciaux · Services Hospitaliers (cabinets médicaux, salles d'opérations, cliniques, pharmacies et laboratoires) · Écoles (entrées, couloirs, salles wde classes et escaliers)
		Büroräume (Eingangsbereiche und Treppen) · Restaurants (Speiseräume) · Geschäftsflächen · Medizinische Einrichtungen (Ärztesprechzimmer, Opräume, Arztpraxen, Apotheken und labore) · Schulen (Eingangsbereiche, Gänge, Klassenzimmer und Treppen)
>10°-19°	R10	Escritórios: equipamentos sociais (casas de banho) · Restaurantes: cozinhas de cafetarias · Fabrico de produtos alimentares e bebidas: caves e armazéns · Espaços Comerciais: padarias, confeitarias e lacticínios · Serviços Hospitalares: gabinetes de esterilização e salas de banho · Garagens e Oficinas: estacionamento · Escolas: casas de banho e salas de trabalhos manuais
		Offices: cloakroom facilities · Restaurants: cafeteria kitchens · Manufacture of Food and Drinks: cellars and warehouses · Shops: bakers', confectioners' and dairy products · Health Services: sterilisation rooms and toilets · Garages and Workshops: parking. · Schools: toilets and handicraft rooms
		Bureaux: équipements sociaux, toilettes · Restaurants: cuisines de cafeterias · Fabrication de produits alimentaires et boissons: caves et magasins · Espaces Commerciaux: boulangeries, confiseries et crèmeries · Services Hospitaliers: cabinets de stérilisation et salles de bains/toilettes · Garages et parking: stationnement · Écoles: toilettes et salles de travaux manuels
		Büroräume: Gemeinschaftliche Bereiche (Toiletten) · Restaurants: Cafeteria-küchen · Lebensmittel- und Getränkeherstellung: Keller und Lagerräume · Geschäftsflächen: Bäckereien, Konditoreien und Milchprodukte · Medizinische Einrichtungen: Sterilisationsräume und Baderäume · Garagen und Werkstätten: Parkflächen · Schulen: Toiletten und Handarbeitsräume
>19°-27°	R11	Fabrico de produtos alimentares e bebidas: engarrafamento e produção de sumos · Restaurantes: cozinhas industriais (‹100 refeições/dia) · Armazéns Frigoríficos: produtos embalados · Espaços Comerciais: talhos e floristas · Serviços Hospitalares: salas de hidroterapia · Garagens e Oficinas: áreas de serviço, lavagem e reparação
		Manufacture of Food and Beverages: juice production and bottling · Restaurants: industrial kitchens (‹100 meals/day) · Refrigerating Warehouses: packed products · Shops: butchers' and florists · Health Services: hydrotherapy rooms · Garages and Workshops: service, washing and repair areas
		Fabrication de produits alimentaires et boissons: embouteillage et production de jus de fruits · Restaurants cuisines industrielles (‹100 repas/ quotidiens) · Magasins Frigorifiques: produits emballés · Espaces Commerciaux: boucheries et fleuristes · Services Hospitaliers: salles d'hydrothérapie · Garages et Parking: zones de service, lavage et réparation
		Lebensmittel- und Getränkeherstellung: Herstellung und Flaschenabfüllung von Säften · Restaurants: Grossküchen (< 100 Mahlzeiten pro Tag) · Tiefkühllager: verpackte Produkte · Geschäftsflächen: Metzgereien und Floristen · Medizinische Einrichtungen: Hydrotherapie-bereiche · Garagen und Werkstätten: Bereiche für Wartung, Waschen und Reparatur
>27°-35°	R12	Fabrico de margarinas e óleos: áreas de produção e embalagem · Fabrico de Lacticínios: processamento de queijo e áreas de armazenagem · Padarias e Confeitarias: processamento de misturas de massas · Indústria de Carnes: cura de enchidos, estufas de secagem e embalagem · Indústria de Vegetais: preparação e processamento de vegetais · Restaurantes: cozinhas industriais (›100 refeições/dia) · Armazéns Frigoríficos: produtos não embalados · Espaços Comerciais: peixarias
		Manufacture of Margarines and Oils: production and packing areas · Manufacture of Dairy Products: cheese processing and storage areas · Bakers' and Confectioners': pastry processing areas · Meat Industry: sausage production, drying rooms and packing · Vegetable Industry: vegetable preparation and processing · Restaurants: industrial kitchens (›100 meals/day) · Refrigerating Warehouses: unpacked products · Shops: fishmongers'
		Fabrication de margarines et d'huiles: zones de production et emballage · Fabrique de Produits Laitiers: fabrication de fromages et zones d'emmagasinage · Boulangeries et Confiseries: fabrication de mélanges de pâtes · Industrie de Viandes: traitement de produits de charcuterie, serres de séchage et emballage · Industrie de Légumes: préparation et traitement de légumes · Restaurants: cuisines industrielles (›100 repas/quotidiens) · Magasins Frigorifiques: produits non emballés · Espaces Commerciaux: poissonneries
		Herstellung von Margarine und ölen: Produktion und Verpackung · Herstellung von Milchprodukten: Käseherstellung und Lager · Bäckereien und Konditoreien: Teigzubereitung und -mischung · Fleischindustrie: reifen von Räucherwurst, Trockenkammern und abpacken · Gemüseindustrie: Vorbereitung und Verarbeitung von Gemüse · Restaurants: Grossküchen (›100 Mahlzeiten pro Tag) · Tiefkühllager: unverpackte Produkte · Geschäftsflächen: Fischgeschäfte
>35°	R13	Fabrico de margarinas e óleos: processamento das gorduras · Fabrico de Lacticínios: processamento de leite, manteiga e gelados · Indústria de Carnes: matadouro, processamento de enchidos, corte e desmancha de carnes · Indústria de Peixe: processamento de peixe
		Manufacture of Margarines and Oils: fat processing areas · Manufacture of Dairy Products: milk, butter and ice-cream processing · Meat Industry: abattoir, sausage processing, meat cutting and carving · Fish Industry: fish processing
		Fabrication de margarines et d'huiles: traitement des graisses · Fabrication de produits laitiers: traitement du lait, du beurre et des glaces · Industries de Viandes: abattoir, traitement de produits de charcuterie, coupe et désossement de viande · Industrie de Poisson: traitement de poisson
		Herstellung von Margarine und ölen: Verarbeitung von Fetten · Milchindustrie: verarbeitung von Milch, Butter und Speiseis · Fleischindustrie: Schlachthöfe, Verarbeitung von Räucherwurst, zuschneiden und entweiden · Fischindustrie: fischverarbeitung

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

Resistência ao Escorregamento · Slip Resistance
Résistance au Glissage · Rutschfestigkeit
EN 16165 An. C

Determinação da resistência ao escorregamento.
Teste do pêndulo: Patim (57), em ambiente húmido.

Standard Determination of slip resistance.
Pendulum test: Slide plate (57), in a humid environment.

Détermination de la résistance au glissement.
Test du pendule: Plaque coulissante (57), dans un environnement humide.

Bestimmung der Rutschfestigkeit.
Pendelprüfverfahren: Schieberplatte (57), in einer feuchten Umgebung.

PTV	CLASSE CLASS CLASSE KLASSE	LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO SOLO LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE GROUND LIEUX ADEQUATS GEEIGNETE BEREICHE
15‹PTV≤35	Classe 1	Zonas interiores secas com superfícies de inclinação inferior a 6%.
		Dry indoor areas with a slope less than 6%.
		Zones intérieures sèches ayant des surfaces d'inclinaison inférieure à 6%.
		Trockene Innenbereiche mit Oberflächen, deren Neigungswinkel kleiner als 6% ist.
35‹PTV≤45	Classe 2	Zonas interiores secas com superfícies de inclinação superior ou igual a 6% e escadas. · Zonas interiores húmidas tais como entradas de edifícios a partir do espaço exterior, terraços cobertos, vestiários, balneários, WC, cozinhas, etc(1), com inclinação inferior a 6%.
		Dry indoor areas with a slope of 6% or greater and stairs. · Wet indoor areas such as entrances to buildings from the outsider, covered terraces, changing rooms, showers, toilets, kitchens, etc.(1), with slope of 6% or less.
		Zones intérieures sèches ayant des surfaces d'inclinaison supérieure ou égale à 6% et des escaliers. · Zones intérieures humides telles que: entrées d'immeubles à partir de l'espace extérieur, terrasses couvertes, vestiaires, douches, WC, cuisines, etc.(1), ayant une inclinaison inférieure à 6%.
		Trockene Innenbereiche mit Oberflächen, deren Neigungswinkel größer oder gleich 6% ist, und Treppen. · Feuchte Innenbereiche wie beispielsweise Außeneingangsbereiche von Gebäuden, überdachte Terrassen, Umkleideräume, Duschräume, WC, Küchen etc.(1), deren Neigungswinkel kleiner als 6% ist.
PTV›45	Classe 3	Zonas interiores húmidas tais como entradas de edifícios a partir do espaço exterior, terraços cobertos, vestiários, balneários, WC, cozinhas, etc(1), com inclinação superior a 6% e escadas. · Superfícies em zonas exteriores. · Piscinas(2) e Duches.
		Wet indoor areas such as entrances to buildings from the outside, covered terraces, changing rooms, showers, toilets, kitchens, etc.(1), with slope of 6% or greater and stairs. · Outdoor areas. · Swimming pools(2) and Showers.
		Zones intérieures humides telles que: entrées d'immeubles à partir de l'espace extérieur, terrasses couvertes, vestiaires, douches, WC, cuisines, etc.(1), ayant une inclinaison supérieure à 6% et des escaliers. · Surfaces en zones extérieures. · Piscines(2) et douches.
		Feuchte Innenbereiche wie beispielsweise Außeneingangsbereiche von Gebäuden, überdachte Terrassen, Umkleideräume, Duschräume, WC, Küchen etc. (1) mit einem Neigungswinkel größer als 6% und Treppen. · Oberflächen in Außenbereichen. · Schwimmbäder(2) und Duschen.

(1) Exceto quando se trata de acessos diretos a zonas de uso restrito.
(1) Except for direct accesses to restricted areas.
(1) Sauf lorsqu'il s'agit d'accès directs à des zones de sûreté à accès réglementé.
(1) Außer es handelt sich um Direktzugänge zu Bereichen mit beschränkter Nutzung.

(2) Em zonas previstas para utilizadores descalços e pavimentos de piscinas, em zonas de profundidade inferior a 1,5m.
(2) In areas intended for barefoot users and swimming pool floors less than 1.5 m deep.
(2) Dans des zones prévues pour des utilisateurs déchaussés et des sols de piscines, dans des zones dont la profondeur est inférieure à 1,5m.
(2) Bei Barfußbereichen und Schwimmbadböden, in Bereichen mit einer Tiefe von weniger als 1,5m.

Nota: De acordo com "Código Técnico de la Edificación", documento Básico SUA, secção SUA 1.
Note: In compliance with the Código Técnico de la Edificación, Documento Bàsico SUA, (Technical Building Code) section SUA 1.
Remarque: Selon le "Código Técnico de la Edificación", document base SUA, section SUA 1.
Anmerkung: Gemäß dem "Código Técnico de la Edificación", Basisdokument SUA, Abschnitt SUA 1.

FORMATOS MODULARES · MODULAR FORMATS
FORMATS MODULABLES · MODULFORMATE

Os formatos modulares (M) são baseados em múltiplos e submúltiplos onde M é 100 mm. A dimensão de fabrico é definida de forma a permitir uma junta entre peças de 2 a 5 mm. Dada a retracção que o material sofre durante o processo de cozedura, a dimensão de fabrico (calibre) é determinada no processo e impressa em cada embalagem.


The modular formats (M) are based on multiples and submultiples, with M= 100 mm. The manufacturing dimension is defined so as to allow a 2 to 5 mm. joint between pieces. Due to material retraction during the baking process, the manufacturing dimension (caliber) is determined in the process and printed on each package.


Les formats modulables (M) sont basés sur des multiples et sous-multiples où M est égal à 100 mm. La dimension de fabrication est définie de manière à permettre une jointure de 2 à 5 mm entre les pièces. Étant donné la contraction que le matériel subit au cours de la cuisson, la dimension de fabrication (calibre) est déterminée lors de sa production et imprimée sur chaque emballage.

Die Modulformate (M) basieren sich auf Dezimalteilen und Vielfacheinheiten, wobei m für 100 mm steht. Das Werkmass ist auf einen Fugenabstand von 2 bis 5 mm bemessen. Aufgrund der Materialkontraktion während des Brennvorgangs wird das Werkmass (Kaliber) während des Verabeitungsprozesses gemessen und auf jeder Verpackung ausgewiesen.

	DESIGNAÇÃO NAME DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	JUNTA (MM) JOINT (MM) JOINTURE (MM) FUGE (MM)	DIMENSÃO DE FABRICO (MM) MANUFACTURING DIMENSION (MM) DIMENSION DE FABRICATION (MM) WERKMASS (MM)
Revestimento Wall Tiles Faïence Wandfliesen	M20x20	2	198x198
	M10x20	2	98x198
	M10x10	2	98x98
	M10x10 Ritmo	3	97x97
	M7,5x30 Ritmo	3	72x297
Pavimento Floor Tiles Carrelage de Sol Bodenbelag	M20x20	3	197x197
	M15x15	3	147x147
	M10x20	3	97x147
	M10x10	3	97x97

ROTULAGEM (EXEMPLOS) · LABELLING (EXAMPLES)
ÉTIQUETAGE (EXEMPLES) · KENNZEICHNUNG (BEISPIELE)






APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO · LAYING AND MAINTENANCE
POSE ET ENTRETIEN · VERLEGUNG UND WARTUNG

A Recer apresenta uma grande variedade de formatos nas suas séries. Com o objetivo de contribuir para a valorização do produto e satisfação do utilizador final apresentamos algumas sugestões de aplicação desenvolvidas pelo nosso Gabinete de Apoio ao Cliente que pode, sob consulta, desenvolver e sugerir outras combinações alternativas.


Recer offers a wide variety of formats in its ranges. With the aim of helping to enhance the product and satisfy end customers, we present some suggested applications put together by our Customer Support Office, which can develop and suggest alternative combinations upon request.

Les séries de Recer proposent une grande variété de formats. Afin de contribuer à la valorisation du produit et à la satisfaction de l'utilisateur, nous présentons quelques suggestions d'application développées par notre bureau d'assistance clientèle qui peut, sur demande, développer et suggérer d'autres combinaisons alternatives.


Recer bietet eine Vielzahl verschiedener Formate für seine Serien an. Um die Möglichkeiten des Produkts aufzuzeigen und so zur Zufriedenheit des Endverbrauchers beizutragen, präsentieren wir einige Anwendungsvorschläge unseres Kundenservicebüros, das auf Anfrage gerne alternative Kombinationen entwickelt und vorstellt.




22x90R · 15x90R




22x90R · 15x90R




20x120R · 15x120R · 22x90R · 15x90R
7,5x30 · 7,5x15 · M10x20




120x60R · 20x120R · 15x120R · 22x90R · 15x90R
60x60 · 45x45 · 33x33 · M20x20
7,5x30 · 7,5x15 · M10x20




20x120R · 15x120R · 22x90R · 15x90R
7,5x30 · 7,5x15 · M10x20




20x120R · 15x120R · 22x90R · 15x90R
7,5x30




20x120R · 15x120R · 22x90R · 15x90R
7,5x30




60x60 · 45x45 · 33x33




120x60R · 20x120R · 15x120R · 22x90R · 15x90R
7,5x30 · 7,5x15 · M10x20



120x60R · 45x90R · 30x60 · 25x40
M10x20



7,5x30



120x60R · 45x90R · 60x60 · 45x45 · 33x33
20x120R · 15x120R · 22x90R · 15x90R
30x90R · 30x60

Aplicação, limpeza, manutenção e reciclagem · Laying, cleaning, maintenance and recycling
Pose, nettoyage, entretien et recyclage · Verlegung, Reinigung, Wartung und Recycling

A gama de produtos cerâmicos da RECER divide-se em três grupos: porcelânico, grés vidrado e monoporosa, cujas características cumprem os requisitos da norma EN 14411.

Estes produtos apresentam-se em vários tipos de acabamentos e formatos, que devem ser tomados em consideração quando se escolhe um produto específico para uma determinada utilização.

Cuidados a ter antes de encomendar

É importante que os produtos cerâmicos, eleitos para uma determinada aplicação, satisfaçam, simultaneamente, o gosto dos utilizadores e os requisitos do tipo de utilização a que irão ser submetidos. Para isso, face às condições previstas de uso, a escolha do produto mais adequado deve fazer-se confrontando as características técnicas dos produtos com essas condições de utilização. As características técnicas dos produtos RECER são as que constam dos seus catálogos e fichas técnicas.

Aquando da encomenda, aconselhamos a aquisição de uma quantidade suplementar de produto, que deve representar entre 5 e 10% da área que se prevê vir a ser revestida, para responder às seguintes situações:
— quebras de material, em consequência de cortes, furos, acidentes, etc., durante a execução da obra;
— medições pouco rigorosas;
— eventual intervenção futura, resultante da necessidade de executar pequenas obras que impliquem a inutilização do material aplicado.

Verificação do produto antes do assentamento

Antes de se iniciar o assentamento do produto, deve confirmar-se a quantidade recebida e inspecionar-se o produto contido em algumas das caixas, escolhidas de forma aleatória, de modo a verificar se o produto, o calibre, o lote e a tonalidade correspondem ao que encomendou. De seguida, deve fazer-se um painel com peças retiradas de várias caixas/paletes, para se verificar se existem variações de tonalidade entre as peças. Algumas séries da gama RECER reproduzem ou inspiram-se em produtos naturais, pelo que as diferenças de tonalidade são intencionais, com o objetivo de enriquecer esteticamente o painel final. Pelas razões descritas, é aconselhável misturar peças de várias caixas, aquando do assentamento. A Recer só aceita a devolução/reclamação de produto desde que o mesmo se encontre embalado nas caixas originais. Não são aceites reclamações de produtos já aplicados.

Durante o assentamento

É fundamental que o suporte onde o produto cerâmico vai ser aplicado esteja perfeitamente nivelado, isento de sujidade e completamente estável. No caso em que o produto seja aplicado sobre material cerâmico pré-existente, deve garantir-se que este se encontra bem aplicado, sem produto solto e com a superfície completamente nivelada e limpa. A cola de assentamento deve ser testada previamente, para verificar se adere bem à superfície e, em caso de dúvida, deve consultar-se o fornecedor da cola. Em alguns casos, poderá ser necessário alterar a superfície do material da base, mecânica ou quimicamente, para melhorar a adesão do material de assentamento.

As ferramentas de aplicação e espalhamento da cola de assentamento devem respeitar as instruções do seu fabricante, nomeadamente quanto à altura dos dentes da talocha, para garantir que a espessura da camada de cola satisfaz as exigências técnicas do fabricante. Para bater o produto cerâmico, aquando da sua aplicação, utilize sempre macetes de borracha branca, para evitar as marcas/resíduos de borracha na superfície do produto.

Juntas

O produto cerâmico é um material rígido, pelo que algumas variações dimensionais que ocorram na estrutura devem ser acomodadas pelo suporte e/ou confinadas às juntas de assentamento, de fracionamento ou de dilatação. As juntas de assentamento devem apresentar um mínimo de 3mm de espessura (no caso de produto cerâmico retificado, podem usar-se juntas mínimas de 2mm), de forma a absorver os movimentos estruturais e as expansões ou retrações de origem térmica, as pequenas diferenças dimensionais do produto, a minimizar acertos de aplicação e a facilitar a sua substituição, diminuindo o risco de danificar o produto cerâmico adjacente.

Devem ser previstas juntas de fracionamento de 10 mm a cada 12 m2 nas áreas expostas à ação direta dos raios solares ou 15 m2 nas áreas sombreadas, se os produtos cerâmicos forem de cores claras. Estes valores deverão ser reduzidos para 9 e 12 m2, respetivamente, se os produtos forem de cor escura. Os limites mencionados são limites máximos, não havendo qualquer inconveniente de natureza técnica se forem usados valores inferiores. Os vãos de janela e de portas podem ser usados para localizar estas juntas de fracionamento, sempre no prolongamento das faces inferiores das vergas e contra vergas. Em nenhuma circunstância deve ser possível a transmissão de cargas aos produtos cerâmicos de revestimento das paredes.

Por isso, devem ser previstas juntas de fracionamento que acompanhem a face inferior das vigas da estrutura. Todas as juntas de fracionamento devem ser tratadas de modo adequado, mediante a utilização de elastómeros que mantenham a estabilidade do assentamento. Para o efeito, deve ser consultado o fabricante destes produtos, que aconselhará a melhor solução técnica e estética para cada caso. As juntas estruturais não devem ser impedidas de funcionar e, para isso, em nenhuma circunstância o seu espaço deve ser preenchido com qualquer material rígido (cimento cola, por exemplo).

No tratamento destas juntas, devem ser seguidas as melhores práticas disponíveis, de modo a que estes elementos construtivos desempenhem adequadamente as suas funções. Em particular, a espessura do cordão do elastómero deve respeitar as instruções do fabricante destes produtos.

Deve ter-se particular cuidado com a aplicação de materiais corados para enchimento das juntas (por exemplo, deve evitar-se a utilização de cores negras que contenham carvão micronizado), especialmente nos produtos de cores claras e/ou polidos e semi-polidos.

O porcelânico apresenta na sua superfície uma pequena rugosidade (no mate) ou micro-porosidade (no polido e semi-polido), que pode dificultar a limpeza dos resíduos de material de enchimento depois de seco. Após secagem do material de enchimento, recomenda-se a limpeza dos excessos de material, seguindo de perto as instruções de utilização do fabricante do produto.

Alinhamento

Para facilitar e permitir um bom alinhamento do produto, recomendamos a utilização de cruzetas ou cunhas. Aconselhamos a utilização de cruzetas auto-nivelantes, especialmente em produto de grande dimensão, retificado e aplicado no modo desencontrado.

Colas

O tipo de cola a utilizar depende da natureza da obra (aplicação em chão ou parede, tipo de utilização do local, etc.), da aderência do suporte e da tipologia do produto cerâmico a aplicar. As condições ambientais, como a temperatura, a humidade relativa e o vento, podem influenciar o tempo aberto da cola e a qualidade da colagem. A aplicação do produto cerâmico deve ser efetuada por profissionais experientes e deve respeitar as recomendações do fabricante da cola. O porcelânico, devido à sua porosidade quase nula, exige especial cuidado na seleção da cola e no processo de colagem. Normalmente, recomenda-se a utilização de uma cola de ligantes mistos (cimento e resina) em dupla capa (aplicação de cola no tardoz e no suporte) em produtos de dimensão igual ou superior a 900 cm2. Pontualmente, durante a aplicação, devem ser descoladas algumas peças, para se verificar a eficácia da colagem (a apresentação de cristais indicia uma boa adesão).

Aplicação de Produto

A "aplicação desencontrada" deve ser ensaiada, previamente ao assentamento definitivo, para verificação do resultado final, uma vez que pequenas diferenças de planaridade nos produtos (naturais neste tipo de materiais, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela norma europeia EN 14411) são acentuadas neste tipo de assentamento. Em peças retangulares, o valor de desfasamento não deve ultrapassar 1/5 do comprimento do lado maior e 1/3 nas peças quadradas.

Acabamentos

O produto não vidrado (porcelânico, polido e semi-polido) não pode ser riscado com marcadores de tinta permanente, nem raspado na sua superfície com objetos metálicos.

O produto polido e semi-polido é protegido com um impermeabilizante anti mancha, de modo a facilitar a sua limpeza durante e após a obra. No entanto, deve ser garantida uma limpeza cuidada e atempada do material.

A Recer aconselha uma utilização cuidadosa do produto polido, não devendo ser aplicado em zonas de tráfego elevado sem proteção.

Deve utilizar-se tapetes nas portas com ligação direta ao exterior, para garantir que sejam retidas as partículas abrasivas arrastadas pelo calçado (areias, pedras, etc.).

Em áreas de tráfego intenso, revestidas com material porcelânico polido, para além do tapete orgânico deve criar-se uma zona intermédia, revestida com pavimento mais rugoso, criando-se, deste modo, uma transição suave entre a área mais externa e a área mais interna de material porcelânico polido, o que permite uma utilização mais segura por parte dos utilizadores e também uma maior durabilidade do material polido.

O produto polido deve ser objeto de cuidados especiais de manutenção, aconselhando-se a aplicação periódica de agentes de impermeabilização superficial, devendo ser seguidas as recomendações dos fabricantes destes produtos. Este procedimento permitirá manter o aspeto inicial do material polido e também prolongar a sua vida útil.

O porcelânico pode ser usado com sistemas de fixação mecânica (como pavimento sobre-elevado ou como revestimento em fachada ventilada).

Final de obra

A maioria dos problemas identificados após o termo da obra são devidos a uma deficiente limpeza depois do assentamento. Recomenda-se, por isso, uma limpeza diária, para não deixar que os resíduos de obra possam atuar durante muito tempo sobre o produto.

APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO · LAYING AND MAINTENANCE
POSE ET ENTRETIEN · VERLEGUNG UND WARTUNG

No final da obra deve proceder-se à limpeza de toda a superfície, de forma a eliminar os resíduos de cimentos, de colas, de materiais de enchimento de junta e restante sujidade. Para isso, aconselha-se a utilização de um desincrustante comercial de base ácida, respeitando os tempos de secagem recomendados pelos fabricantes da cola e do material de enchimento de junta, já que o ácido poderá deteriorar estes materiais e manchar a superfície do produto, se as colas ainda não estiverem "curadas". No final, deve lavar-se toda a superfície com água abundante. Se ainda houver trabalhos a realizar no local, que possam causar riscos ou outros danos na superfície do produto, proteja-o devidamente, usando, por exemplo, cartão ou plástico grosso.

Limpeza e manutenção em utilização

O porcelânico não vidrado, polido ou semi-polido, necessita de especial atenção quanto à limpeza de alguns tipos de manchas. A limpeza quotidiana é simples, bastando utilizar um detergente comercial e água limpa. Na limpeza de manchas específicas consultar a tabela abaixo.

As manchas de cor (café, vinho, cola, graxa, etc.) sobre os produtos porcelânicos devem ser imediatamente limpas com um pano húmido. Caso contrário, podem necessitar de um detergente específico para as remover. Deve ter-se cuidado com a utilização de detergentes comerciais específicos (dada a sua composição química) para retirar determinados resíduos difíceis, como por exemplo tintas, porque podem degradar a superfície do produto cerâmico vidrado, polido e semi-polido. Nunca utilizar produtos de limpeza que contenham ácido fluorídrico.

Deve ter-se especial atenção na utilização de produtos oleosos (azeite, óleo, cera, etc.), que formam uma película que provoca um efeito similar ao do impermeabilizante, podendo originar uma alteração de tom do produto cerâmico. A sua remoção pode ser dificultada pelo tipo de material manchante e pela idade da mancha.

Por precaução, os produtos de limpeza mais fortes devem ser previamente testados – sempre – numa zona pequena e pouco visível, de modo a verificar os seus efeitos. Devem ser usados com prudência e respeitando as instruções de uso que acompanham as embalagens e os rótulos.
Na Recer, todos os nossos produtos são testados em laboratório.

Os produtos polidos da Recer possuem um acabamento de proteção anti mancha com impermeabilizante, contudo este pode não ser suficiente se não for garantida uma limpeza cuidada e atempada do material. Recomenda-se que, imediatamente após a junta secar, se limpe os excessos destes produtos com um pano humedecido. Existem diversas marcas que possuem gamas de produtos destinados à limpeza e tratamento de produtos cerâmicos, nomeadamente a marca FILA.

Tipo de sujidade	Detergente ou Solvente Aconselhado	Produto Fila
Reboco residual de cimento, calcário, marcas causadas por metal, lápis.	Detergente com base ácida: Ácido clorídrico até 18% · Ácido nítrico · Ácido sulfúrico · Ácido oxálico	FILADETERDEK PRO
Resíduos, manchas e auréolas de juntas de epóxi	Solventes: Trielina · Diluente · Aguarrás · Acetona	FILACR10
Manutenção rotineira	Detergente neutro (ph7)	FILACLEANER PRO
Gordura, bebidas, comida, marcas de pneus, tintas, marcadores, etc.	Detergente com base alcalina: Soda cáustica · Potassa	FILAPS87 PRO
Grafitis	Detergente com base alcalina: Soda cáustica · Potassa	FILANOPAINT STAR
Resíduos de silicone, cola, marcas de lápis de cera, resíduos de fita-cola, espuma de poliuretano	Solventes: Trielina · Diluente · Aguarrás · Acetona	FILAZERO SIL

No uso destes produtos devem seguir atentamente as instruções do fabricante indicadas na embalagem.

Gestão de resíduos de obra

Os produtos cerâmicos são quimicamente inertes, não libertando quaisquer substâncias tóxicas ou perigosas. Contudo, em final de obra, todos os resíduos de produtos cerâmicos devem ser separados e encaminhados como resíduos de construção e demolição (rcd), seguindo a legislação aplicável em vigor. As embalagens dos produtos Recer são desenvolvidas em conjunto com os nossos fornecedores, de modo a não incorporarem substâncias perigosas. Todos os elementos de embalagem dos produtos Recer são recicláveis, devendo ser separados em obra por tipos (plástico, cartão e madeira) e encaminhados para destinatários adequados para a sua valorização. Sempre que possível, em obra, deve ser promovida a separação dos resíduos e a sua entrega a entidades devidamente credenciadas, privilegiando a reciclagem (incorporação em processos produtivos) como destino final dos resíduos.

Aplicação, limpeza, manutenção e reciclagem · Laying, cleaning, maintenance and recycling
Pose, nettoyage, entretien et recyclage · Verlegung, Reinigung, Wartung und Recycling

RECER's range of ceramic products fall into three groups: porcelain tiles, glazed tiles and white body wall tiles, which meet the requirements of standard EN 14411.

These items come with various finishes and in different formats, which must be borne in mind when choosing a specific product for a desired use.

Considerations before ordering

It is important that the tiles chosen for a particular application satisfy both the taste of users and the requirements of the use to which they will be put. For that, given the anticipated conditions of use, the most suitable product should be chosen by examining the technical characteristics of the products with those usage conditions. The technical characteristics of RECER products are those set out in its catalogues and technical data sheets.

When ordering, we advise buying more than the estimated quantity, amounting to between 5 and 10% of the area it is planned to cover, so as to cope with the following circumstances:
— materials damaged as a result of cutting, drilling, accidents, etc., during the execution of the work;
— inaccurate measurements;
— possible future intervention, arising from the need to carry out minor works involving the destruction of the material applied.

Checking the product before laying

Before starting to lay the product, check the quantity received and inspect the content of some of the boxes, chosen at random, so as to confirm that the product, its size, the batch and the colour match those ordered.

Next, make a panel with pieces taken from several boxes/pallets to see if the pieces vary in terms of colour shade.

Some of the series in RECER's product range replicate or are inspired by natural products and so differences in shade are intentional, with the purpose of aesthetically enhancing the final panel. For the above reasons, we recommend mixing tiles from several boxes when laying them.

Recer only accepts returns or complaints about a product if it is packed in the original boxes. Complaints about products already laid are not accepted.

During the tile laying

It is essential that the substrate on which the tiles are to be laid is perfectly levelled, free of any dirt and completely stable. If the product is to be laid on a previous layer of tiles, you should ensure that this layer has been properly laid, with no loose material and with a completely clean, level surface. The adhesive used for laying the tiles should be tested beforehand to check that it adheres well to the surface and, if in doubt, please seek advice from the glue supplier. It might be necessary sometimes to change the surface of the substrate either mechanically or chemically, to improve the adhesion of the fixing material.

The tools for laying the tiles and spreading the adhesive must meet the specifications of their manufacturer, particularly with respect to the notches of the trowel, to ensure that the thickness of the layer of adhesive complies with the manufacturer's technical requirements. When tapping the tiles, always use a white rubber mallet so that no rubber marks are left on the tile surface.

Joints

Tiles are rigid, so any variations in their structure must be accommodated by the substrate and/or confined to the laying, fractioning or expansion joints.

The laying joints should be at least 3 mm thick (or 2 mm in the case of rectified tiles) so as to absorb structural movements and expansions and contractions caused by temperature changes or slight differences in tile size, to minimise adjustments in laying them, to facilitate their replacement and reduce the risk of damaging adjacent tiles.
Fractioning joints of 10 mm per 12 m2 should be provided for in areas exposed to direct sunlight, or 15 m2 in shady areas, if the tiles are light coloured. These figures should be reduced to 9 and 12 m2, respectively, if the tiles are dark coloured. The limits mentioned are maximum limits, and there is no technical problem if smaller values are used. These fractioning joints can be placed in window and door apertures, always on the extension of the lower sides of the lintels and sills.

Under no circumstances should it be possible to transmit loads to wall tiles. Therefore, provision should be made for fractioning joints to follow the lower side of structural beams. All fractioning joints should be treated appropriately, through the use of elastomers to maintain the stability of the bedding. Please seek advice from the manufacturer of these products regarding the best technical and aesthetic solution for each case.

Structural joints must not be prevented from functioning, therefore their space must never, in any circumstances, be filled with any rigid material (such as cementitious adhesive). The best practice available must be followed when treating these joints so that the structural elements can properly fulfil their function.

The elastomer bead thickness, especially, must comply with the manufacturer's instructions.

Particular care must be taken when using coloured grouts to fill the joints (for instance, it is best to avoid using shades of black that contain micronized charcoal), especially on light and/or polished and semi-polished tiles. The surface of porcelain has a slight roughness (on matt finish) or micro-porosity (on polished or semi-polished finish) that can make it hard to clean any traces of the grout once it has dried.

Once the grout material has dried, any excess should be cleaned away, following the product manufacturer's instructions very carefully.

Alignment

The use of spacers or wedges is recommended to facilitate proper alignment of the product. We recommend the use of self-levelling spacers/crosspieces, especially for large rectified slabs, applied in an alternating layout.

Adhesives

The type of adhesive you use depends on the nature of the work (installing on a floor or wall, type of usage of the site, etc.), on the bonding of the substrate and the kind of tiles or slabs to be laid. Environmental conditions, such as temperature, relative humidity and wind, can influence the open time of the adhesive and the bonding quality. The product must be applied by experienced professionals and the recommendations of the manufacturer must be followed.

Because of their almost zero porosity, porcelain tiles need special care in the choice of adhesive and in the bonding process. An adhesive with a mixture of bonding agents (cement and resin) is usually recommended, in a twin layer (i.e. applied to the back of the piece and to the substrate), for pieces of 900 cm2 or more. Some pieces should be removed from time to time during laying, so as to check the effectiveness of the bonding (the presence of crystals indicates a good bond).

Product application

The "alternating layout" should be tried out prior to final laying to confirm the ultimate outcome; small differences in the flatness of these products (which is natural for this type of material, as established in European standard EN 14411) are accentuated in this kind of laying.

The amount of offsetting should not exceed 1/5 of the length of the longer side of rectangular pieces, and 1/3 of the length of the side of square pieces.

Finishes

Do not mark unglazed tiles (porcelain, polished and semi-polished) with permanent marker pens or scratch their surface with metal objects.

Polished and semi-polished products are protected with anti-stain waterproofing to facilitate cleaning during and after the work. Nonetheless, the material should be cleaned carefully, as soon as possible.

Recer recommends the careful use of polished products, which should not be laid in high-traffic areas, without protection.

Mats should be placed at doors leading directly outsider to ensure the removal of abrasive particles (sand, stones, etc.) from footwear.

In high-traffic areas where polished porcelain tiles are laid, as well as placing a mat, there should be an intermediate area of rougher floor tiles to create a smooth transition from the outer area to the inner area of the polished porcelain tiles. This will be safer for the users and enhance the durability of the polished material.

The polished product must be carefully maintained. The periodic application of surface waterproofing agents is recommended, carefully following the manufacturer's instructions. This procedure will preserve the initial appearance of the polished material and extend its useful life.

Porcelain tiles can be used with mechanical fastening systems (such as on raised floors or cladding on ventilated façades).

End of work

Most of the problems found after the work has finished are caused by poor cleaning after laying. Daily cleaning is therefore recommended, so that waste material from the work does not stay on the product for a long time.

At the end of the work, the entire surface must be cleaned to get rid of traces of cement, adhesives, grout and any other dirt. For this, we advise using a commercial acid-based descaling agent, respecting the drying times recommended by the manufacturer of the adhesive and the grout, since the acid can spoil these materials and stain the surface of the product, if the adhesives are not cured. Finally, wash the whole surface with plenty of water.

If there is still work to be carried out on the site that could scratch or cause other damage to the surface of the product, protect it properly with cardboard or thick plastic, for example.

Cleaning and maintenance in use

Unglazed, polished or semi-polished porcelain, requires particular care when cleaning certain types of stains.

Daily cleaning is simple and requires the use of commercial detergent and clean water. For cleaning specific stains, please refer to the table below.
Colour stains (coffee, wine, glue, grease, etc.) on porcelain items should be wiped off immediately with a damp cloth. Otherwise, it may be necessary to apply a specific detergent to remove them.
Handling specific commercial detergents requires care (given their chemical composition), when using them to remove difficult residue, such as paint, as it may erode the surface of the glazed, polished and semi-polished, ceramic products. Never apply cleaning products containing hydrofluoric acid.

Particular care should be paid to the use of oily products (olive oil, oils, wax, etc.), which create a film with a similar effect to waterproofing, and may create some colour changes in the ceramic product. Its removal may be hampered by the type of staining material and the age of the stain.

As a precaution, stronger cleaning products should be pre-tested – at all times – in a small and less visible area, in order to ascertain their effects.

Must be used with caution and respecting the care instructions included in the packaging and labels.

At Recer, all our products are laboratory-tested.

Recer's polished products have a water-and-stain-proof finish, however this may not be enough if the material is not subject to careful and regular maintenance.
It is recommended that, immediately after the joint has dried, to wipe off any product excess with a damp cloth.

There are various brands with product ranges suitable for cleaning and treating ceramic items, namely the brand FILA.

Type of dirty	Recommended Detergent or Solvent	Fila product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	Acid-based detergent: Hydrochloric Acid up to 18% · Nitric Acid · Sulphuric Acid · Oxalic Acid	FILADETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxy joints	Solvents: Trichloroethylene · Thinner · Turpentine · Acetone	FILACR10
Routine maintenance	Neutral detergent (pH7)	FILACLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	Alkaline-based detergent: Caustic soda · Potash	FILAPS87 PRO
Graffiti	Alkaline-based detergent: Caustic soda · Potash	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	Solvents: Trichloroethylene · Thinner · Turpentine · Acetone	FILAZERO SIL

When using any product, please respect the manufacturer's instructions on the package.

Dealing with waste and leftover material

Ceramic products are chemically inert and do not release any toxic or hazardous substances. However, at the end of the work, all waste ceramics must be separated and sent on as construction and demolition waste (CDW), in compliance with current applicable legislation. Recer's product packaging is developed together with our suppliers, to ensure they do not incorporate hazardous substances. All the elements of the packaging of Recer products are recyclable and should be separated by type (plastic, cardboard and wood) and sent to the appropriate recipients to be exploited.
Whenever possible, waste should be separated on site and delivered to duly accredited entities. Recycling (incorporation in productive processes) is favoured as the final destination of waste material.

Aplicação, limpeza, manutenção e reciclagem · Laying, cleaning, maintenance and recycling
Pose, nettoyage, entretien et recyclage · Verlegung, Reinigung, Wartung und Recycling

La gamme de produits céramiques de RECER se divise en trois groupes: grès cérame, grès émaillé et faïence en pâte blanche, dont les caractéristiques respectent les exigences de la norme EN 14411.

Ces produits sont présentés en plusieurs types de finitions et de formats, qui doivent être pris en compte lorsqu'un produit spécifique est choisi pour une utilisation déterminée.

Précautions à prendre avant de commander

Il est important que les produits céramiques choisis pour une application déterminée répondent au goût des utilisateurs tout en respectant les exigences du type d'utilisation auquel ils seront soumis. Le choix du produit le plus approprié doit donc se faire en confrontant les caractéristiques techniques des produits aux conditions d'utilisation prévues. Les caractéristiques techniques des produits RECER sont celles qui figurent dans ses catalogues et fiches techniques.

Lors de la commande, nous conseillons d'acheter une quantité supplémentaire de produit, qui doit représenter entre 5 et 10 % de la surface qu'il est prévu de recouvrir, afin de répondre aux situations suivantes:
— chutes de matériaux résultant des découpes, trous, accidents, etc., pendant l'exécution des travaux ;
— mesures peu rigoureuses ;
— éventuelle intervention ultérieure, en raison de la nécessité d'exécuter de petits travaux qui impliquent l'inutilisation du matériau appliqué.

Vérification du produit avant la pose

Avant de commencer la pose du produit, vous devez confirmer la quantité reçue et vérifier le produit dans quelques boîtes, choisies de forme aléatoire, afin de vérifier si le produit, le calibre, et la nuance correspondent à ce qui a été commandé.

Ensuite, un panneau doit être réalisé avec les pièces retirées de plusieurs boîtes/palettes, afin de vérifier s'il existe des variations de tonalité entre les pièces.
Certaines séries de la gamme RECER reproduisent ou s'inspirent de produits naturels. Les différences de tonalité sont alors intentionnelles, afin d'enrichir le panneau final du point de vue esthétique. Pour les raisons susmentionnées, il est conseillé de mélanger des pièces de plusieurs boîtes lors de la pose.

Recer n'accepte le renvoi ou la réclamation de produit que s'il est emballé dans les boîtes originales. Les réclamations de produits déjà appliqués ne sont pas acceptées.

Pendant la pose

Il est fondamental que le support sur lequel le produit céramique va être appliqué soit parfaitement nivelé, exempt de saleté et complètement stable. Lorsque le produit est appliqué sur un matériau céramique préexistant, il doit être garanti que celui-ci est bien appliqué, sans produit détaché et avec une surface complètement nivelée et propre. La colle de pose doit être testée au préalable, afin de vérifier qu'elle adhère bien à la surface et, en cas de doute, il est nécessaire de consulter le fournisseur de la colle. Dans certains cas, il pourra être nécessaire de modifier la surface du matériau de la base, mécaniquement ou chimiquement, pour améliorer l'adhérence du matériau de pose.

Les outils d'application et d'étalement de la colle de pose doivent respecter les instructions de leur fabricant, notamment en ce qui concerne la hauteur des dents de la taloche, afin de garantir que l'épaisseur de la couche de colle respecte les exigences techniques du fabricant. Pour frapper le produit céramique lors de son application, utilisez toujours des marteaux en caoutchouc blanc afin d'éviter les marques/résidus de caoutchouc à la surface du produit.

Joints

Le produit céramique est un matériau rigide. Certaines variations dimensionnelles existant dans la structure doivent donc être récupérés par le support et/ou se trouver au niveau des joints de pose, de fractionnement ou de dilatation.

Les joints de pose doivent présenter un minimum de 3 mm d'épaisseur (en cas de produit céramique rectifié, il peut être utilisé des joints minimaux de 2 mm), afin d'absorber les mouvements structurels et les dilatations ou rétractions d'origine thermique, les petites différences dimensionnelles du produit, de minimiser les ajustements d'application et de faciliter leur substitution en diminuant le risque d'endommager le produit céramique adjacent.

Des joints de fractionnement de 10 mm doivent être prévus tous les 12 m2 dans les zones exposées à l'action directe des rayons solaires ou tous les 15 m2 dans les zones ombragées, si les produits céramiques sont de couleurs claires. Ces valeurs devront être réduites à 9 et 12 m2, respectivement, si les produits sont de couleur foncée. Les limites susmentionnées sont des limites maximales et il n'existe aucun inconvénient de nature technique si des valeurs inférieures sont utilisées. Les ouvertures des fenêtres et des portes peuvent être utilisées pour situer ces joints de fractionnement, toujours dans le prolongement des faces inférieures des linteaux et contre-linteaux.

La transmission des charges aux produits céramiques de revêtement mural ne doit être en aucun cas possible. Des joints de fractionnement qui accompagnent la face inférieure des faisceaux de la structure doivent donc être prévus.

Tous les joints de fractionnement doivent être traités de forme appropriée, moyennant l'utilisation d'élastomères qui maintiennent la stabilité de la pose.
Le fabricant de ces produits doit être consulté à cet effet afin de conseiller sur la meilleure solution technique et esthétique dans chaque cas.

Le fonctionnement des joints structurels doit être garanti. Leur espace ne doit donc en aucun cas être rempli d'un quelconque matériau rigide (ciment colle, par exemple). Les meilleures pratiques disponibles de traitement de ces joints doivent être suivies afin que ces éléments constructifs remplissent correctement leurs fonctions.

L'épaisseur du cordon de l'élastomère doit en particulier respecter les instructions du fabricant de ces produits.
Il faut prendre des précautions spéciales pour l'application de matériaux colorés pour le remplissage des joints (par exemple, il faut éviter d'utiliser des couleurs noires qui contiennent du charbon micronisé), spécialement avec les produits de couleurs claires et/ou polis et semi-polis. Le grès cérame présente en surface une faible rugosité (pour le mat) ou microporosité (pour le poli et semi-poli), qui peut rendre le nettoyage des résidus de matériau de remplissage difficile après séchage.

Après séchage du matériau de remplissage, il est recommandé de nettoyer les surplus de matériau, en respectant rigoureusement les instructions d'utilisation du fabricant du produit.

Alignement

Pour faciliter et permettre un bon alignement du produit, nous recommandons d'utiliser des croisillons ou des cales. Nous conseillons d'utilisation de croisillons autonivelants, spécialement avec les produits de grande dimension, rectifiés et appliqués avec le mode décalé.

Colles

Le type de colle à utiliser dépend de la nature des travaux (application au sol ou murale, type d'utilisation du lieu, etc.), de l'adhérence du support et de la typologie du produit céramique à appliquer. Les conditions environnementales comme la température, l'humidité relative et le vent peuvent influencer le temps ouvert de la colle et la qualité du collage. L'application du produit céramique doit être effectuée par des professionnels expérimentés et doit respecter les recommandations du fabricant de la colle.

Le grès cérame, en raison de sa porosité presque nulle, demande à ce qu'il existe une attention particulière au choix de la colle et au processus de collage. Il est normalement recommandé d'utiliser une colle à liants mixtes (ciment et résine), avec double encollage (application de colle sur la face de scellement et sur le support), pour les produits de dimension supérieure ou égale à 900 cm2. Quelques pièces doivent être décollées rapidement pendant l'application pour vérifier l'efficacité du collage (la présence de cristaux est synonyme de bonne adhésion).

Application de produit

L'« application décalée » doit être testée avant la pose définitive afin de vérifier le résultat final, car les petites différences de planéité entre les produits (naturelles avec ce type de matériaux, conformément aux paramètres établis par la norme européenne EN 14411) sont accentuées dans ce type de pose.
Avec des pièces rectangulaires, la valeur de décalage ne doit pas dépasser 1/5 de la longueur du côté le plus grand et avec les pièces carrées, 1/3.

Finitions

Il ne doit pas être écrit avec des marqueurs à encre permanente sur le produit non émaillé (grès cérame, poli et semi-poli) et sa surface ne doit pas être grattée avec des objets métalliques.
Le produit poli et semi-poli est protégé avec un produit imperméabilisant antitache, afin de faciliter son nettoyage pendant et après les travaux. Un nettoyage méticuleux et en temps utile du matériau doit être garanti.

Recer conseille une utilisation prudente du produit poli, qui ne devra pas être appliqué dans des zones à trafic élevé sans protection.
Des tapis doivent être utilisés au niveau des portes ayant une liaison directe avec l'extérieur, afin de garantir que les particules abrasives entraînées par les chaussures (sables, pierres, etc.) soient retenues.

Dans des secteurs à trafic intense recouvertes de matériau en grès cérame poli, outre le tapis organique, il doit être créé une zone intermédiaire recouverte d'un revêtement de sol plus rugueux pour former ainsi une transition douce entre le secteur le plus externe et le secteur le plus interne de matériau en grès cérame poli, ce qui permet une utilisation plus sûre de la part des utilisateurs, mais aussi une plus grande durabilité du matériau poli.
Le produit poli doit faire l'objet de soins particuliers d'entretien. Il est conseillé d'appliquer périodiquement des agents d'imperméabilisation superficielle, en suivant les recommandations des fabricants de ces produits.
Cette procédure permettra de maintenir l'aspect initial du matériau poli, mais aussi de prolonger sa vie utile.

Le grès cérame peut être utilisé avec des systèmes de fixation mécanique (comme le revêtement de sol surélevé ou le revêtement mural en façade ventilée).

APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO · LAYING AND MAINTENANCE
POSE ET ENTRETIEN · VERLEGUNG UND WARTUNG

Fin des travaux

La majorité des problèmes identifiés après la fin des travaux est due à un mauvais nettoyage après la pose. Il est donc recommandé de nettoyer quotidiennement, pour ne pas laisser les résidus de l'ouvrage agir très longtemps sur le produit.

À la fin des travaux, il faut procéder au nettoyage de toute la surface afin d'éliminer les résidus de ciments, de colles, de matériaux de remplissage des joints et le reste de la saleté. Pour ce faire, il est conseillé d'utiliser un désincrustant commercial à base acide en respectant les temps de séchage recommandés par les fabricants de la colle et du matériau de remplissage des joints, car l'acide peut détériorer ces matériaux et tacher la surface du produit si les colles n'ont pas encore « durci ». À la fin, toute la surface doit être lavée abondamment avec de l'eau.

S'il existe encore des travaux à réaliser sur le lieu pouvant causer des risques ou d'autres dommages à la surface du produit, protégez-le correctement en utilisant, par exemple, du carton ou un plastique épais.

Nettoyage et entretien lors de l'utilisation

La porcelaine non émaillée, polie ou semi-polie, exige une attention particulière pour le nettoyage de certains types de taches.

Le nettoyage quotidien est simple : il suffit d'utiliser un détergent commercial et de l'eau claire. Pour nettoyer des taches spécifiques, consultez le tableau ci-dessous.
Les taches de couleur (café, vin, soda, graisse, etc.) sur les produits en porcelaine doivent être immédiatement nettoyées avec un chiffon humide. Dans le cas contraire, un détergent spécifique peut être nécessaire pour les éliminer.

Il faut faire attention à l'utilisation de détergents commerciaux spécifiques (compte tenu de leur composition chimique) pour éliminer certains résidus difficiles, comme les peintures, car ils peuvent dégrader la surface du produit céramique émaillé, poli et semi-poli. N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'acide fluorhydrique.

Une attention particulière est nécessaire en cas d'utilisation de produits huileux (huile d'olive, huile, cire, etc.) qui forment un film provoquant un effet similaire à celui de l'imperméabilisation et pouvant entraîner une altération de ton du produit en céramique. Leur élimination peut être rendue difficile par le type de matière ayant provoqué la tache et l'ancienneté de la tache.

Par mesure de précaution, les produits de nettoyage les plus forts doivent être préalablement testés – dans tous les cas - sur une petite zone peu visible, de façon à vérifier leurs effets.

Ils doivent être utilisés avec prudence et conformément aux instructions d'utilisation accompagnant l'emballage et figurant sur les étiquettes.

Chez Recer, tous nos produits sont testés en laboratoire.

Les produits polis de Recer disposent d'une finition de protection contre les taches avec un imperméabilisant, mais cela peut ne pas être suffisant si un nettoyage soigneux et en temps voulu du matériau n'est pas assuré.
Il est recommandé, immédiatement après le séchage du joint, de nettoyer tout excès de ces produits avec un chiffon humide.

Il existe plusieurs marques qui disposent de gammes de produits destinés au nettoyage et au traitement de produits céramiques, notamment la marque FILA.

Type de saleté	Détergent ou Solvant Conseillé	Produit Fila
Résidus de ciment, calcaire, marques provoquée par du métal, crayon	Détergent à base acide: Acide hlorhydrique jusqu'à 18% · Acide nitrique · Acide sulfurique · Acide oxalique	FILADETERDEK PRO
Résidus, taches et auréoles de joints époxy	Solvants: Trichloréthylène · Diluant · Essence de térébenthine · Acétone	FILACR10
Maintenance de routine	Detergent neutre (pH7)	FILACLEANER PRO
Matières grasses, boissons, nourriture, traces de pneus, peintures, marqueurs, etc.	Détergent à base alcaline: Soude caustique · Potasse	FILAPS87 PRO
Graffitis	Détergent à base alcaline: Soude caustique · Potasse	FILANOPAINT STAR
Résidus de silicone, colle, marques de crayon gras, résidus de ruban adhésif, mousse de polyuréthane	Solvants: Trichloréthylène · Diluant · Essence de térébenthine · Acétone	FILAZERO SIL

Pour l'utilisation de ces produits, il faut soigneusement respecter les instructions du fabricant.

Gestion des déchets des travaux

Les produits céramiques sont chimiquement inertes et ne libèrent aucune substance toxique ou dangereuse. Néanmoins, à la fin des travaux, tous les déchets de produits céramiques doivent être séparés et évacués en tant que déchets de construction et de démolition (dcd), conformément à la législation applicable en vigueur.
Les emballages des produits Recer sont développés conjointement avec nos fournisseurs, afin de n'incorporer aucune substance dangereuse. Tous les éléments d'emballage des produits Recer sont recyclables. Ils devront être séparés par types (plastique, carton et bois) sur l'ouvrage et expédiés vers des destinataires appropriés pour leur valorisation.

La séparation des déchets et leur remise à des entités düment habilitées doivent être organisées si possible sur l'ouvrage, en privilégiant le recyclage (incorporation dans des processus productifs) comme destination finale des déchets.

Aplicação, limpeza, manutenção e reciclagem · Laying, cleaning, maintenance and recycling
Pose, nettoyage, entretien et recyclage · Verlegung, Reinigung, Wartung und Recycling

Das Keramikangebot von RECER unterteilt sich in drei Gruppen: Feinsteinzeug, glasiertes Steinzeug und weißscherbige Wandfliesen, deren Merkmale den Anforderungen der Norm EN 14411 entsprechen.

Diese Produkte werden in verschiedenen Oberflächenausführungen und Formaten angeboten, die bei der Wahl eines spezifischen Produkts für eine gegebene Verwendung zu berücksichtigen sind.

Was vor der Bestellung zu beachten ist

Es ist wichtig, dass die für eine bestimmte Anwendung ausgewählten Keramikprodukte ebenso dem Geschmack der Benutzer wie den Anforderungen der Verwendung entsprechen, für die das Produkt vorgesehen ist. Daher sind für die Wahl des angemessenen Produkts dessen technische Merkmale auf die Bedingungen des vorgesehenen Verwendungsorts abzustimmen. Die technischen Merkmale der Produkte von RECER finden sich in seinen Katalogen und technischen Datenblättern. Bei der Bestellung empfehlen wir, zwischen 5% und 10% mehr an Produktmenge einzukaufen, als für die Verlegung selbst vorgesehen ist, um folgenden Situationen zu begegnen:
— Materialbrüche infolge von Zuschneiden, Bohren, Unfällen etc. während der Arbeiten;
— ungenaue Maße;
— mögliche Eingriffe in der Zukunft durch kleinere Arbeiten, infolge derer das verlegte Material unbrauchbar wird.

Überprüfung des Produkts vor der Verlegung

Vor Beginn der Produktverlegung sollte der Kunde die Menge überprüfen und sich stichprobenhaft den Inhalt einiger Kisten daraufhin ansehen, ob Produkt, Maße, Partie und Tonalität seiner Bestellung entsprechen. Dann sollte man eine Fliesenfläche mit Teilen aus verschiedenen Kisten/Paletten bilden, um zu prüfen, inwiefern etwaige Farbunterschiede zwischen den Teilen bestehen. Einige der von RECER angebotenen Serien beziehen ihre Inspiration aus natürlichen Produkten oder bilden diese nach.

Die unterschiedlichen Farbtönungen sind deshalb beabsichtigt und dienen der ästhetischen Bereicherung der verlegten Fliesenfläche. Daher ist es ratsam, beim Verlegen Teile aus verschiedenen Kisten miteinander zu kombinieren. Recer akzeptiert die Rückgabe/Reklamation nur von originalverpackten Produkten. Die Reklamation von bereits verlegten Produkten wird nicht akzeptiert.

Während des Verlegens

Sehr wichtig ist, dass die Grundfläche, auf der das Keramikmaterial verlegt werden soll, vollkommen eben und stabil ist und keinerlei Verschmutzungen aufweist. In Fällen, bei denen das Produkt über ein bereits vorhandenes Keramikmaterial verlegt werden soll, ist sicherzustellen, dass das vorherige Material gut verlegt und nicht lose ist und eine vollkommen ebene und saubere Oberfläche aufweist. Vorher ist auch der Fliesenkleber dahingehend zu prüfen, ob er auf der Grundfläche gut haftet und in Zweifelsfällen sind die Herstellerangaben zu Rate zu ziehen. In einigen Fällen kann sich die mechanische oder chemische Behandlung der Oberfläche des Grundmaterials als notwendig erweisen, um die Haftfestigkeit des Verlegematerials zu erhöhen.

Die Werkzeuge für die Anwendung und Verteilung des Fliesenklebers müssen den Herstellerangaben entsprechen, insbesondere was die Tiefe der Spachtelzahnung betrifft, damit die Dicke der Kleberschicht mit den technischen Anforderungen des Herstellers übereinstimmt. Zum Beklopfen des Keramikprodukts während des Verlegens sollte stets ein Weißgummihammer verwendet werden, um Gummispuren/-rückstände auf der Produktoberfläche zu vermeiden.

Fugen

Keramikprodukten zeichnen sich durch ihre Starrheit aus. Deshalb sind mögliche Größenunterschiede der Struktur durch die Grundfläche und/oder Fliesenfugen, Feldbegrenzungsfugen oder Dehnfugen auszugleichen. Die Fliesenfugen müssen eine Breite von mindestens 3mm aufweisen (oder mindestens 2mm bei rektifiziertem Material), um Bewegungen der Struktur, thermische Ausdehnung und Kontraktion, die kleinen Maßunterschiede des Produkts sowie Mängel bei der Verlegung auszugleichen, den Austausch von Fliesen zu erleichtern und dabei jeweils das Risiko zu reduzieren, die angrenzenden Keramikfliesen zu beschädigen. Die Feldbegrenzungsfugen sind mit einer Breite von 10mm auf alle 12m2 Fläche anzulegen, die direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, und auf alle 15m2 für schattige Flächen, wenn das Keramikprodukt hellfarbig ist. Diese Werte müssen bei dunkelfarbenem Produkt auf 9 bzw. 12m2 reduziert werden. Die angegebenen Grenzwerte sind Maximalwerte, d.h. die Verwendung kleinerer Werte ist technisch unbedenklich. Tür- und Fensteröffnungen können zur Anordnung der Feldbegrenzungsfugen benutzt werden, jeweils an der Verlängerung der Innenseiten von Tür-/Fenstersturz und Türsohle/Fensterbrüstung.

Unter keinen Umständen darf eine Lastübertragung auf die Wandkeramik möglich sein. Deshalb sind Feldbegrenzungsfugen entlang der Innenseite der Stukturträger anzulegen. Alle Feldbegrenzungsfugen müssen angemessen mit Elastomeren behandelt werden, die die Stabilität der verlegten Fläche bewahren. Hierzu sind die Herstellerangaben dieser Produkte hinsichtlich der besten technischen und ästhetischen Lösung für den jeweiligen Fall zu konsultieren.

Die Dehnungsfugen des Fundaments dürfen nicht behindert werden und daher ist ihr Hohlraum unter keinen Umständen mit starrem Material (z.B. Zementmörtel) auszufüllen. Bei der Behandlung dieser Fugen sind die besten verfügbaren Methoden anzuwenden, damit diese Bauelemente ihre Funktion angemessen ausüben können.

Insbesondere muss die Dicke der Elastomerschnur den Herstellerangaben dieser Produkte entsprechen. Besondere Vorsicht gilt bei der Verwendung bunter Fugen (schwarze Fugen vermeiden, da diese mikronisierte Kohle enthalten), besonders bei hellen Farben und/oder polierten und halbpolierten Produkten.
Feinsteinzeug besitzt eine leicht geraute Oberfläche (Mattprodukt) oder eine Mikroporösität (poliertes und halbpoliertes Produkt), was die Entfernung von Fugenmaterialresten nach deren Trocknen erschweren kann. Es wird empfohlen, nach Trocknen der Fugen das überschüssige Material zu entfernen und dabei den Herstellerangaben genau zu folgen.

Gradlinigkeit

Um ein gradliniges Verlegen zu gewährleisten empfehlen wir die Verwendung von Fliesenkreuzen oder Verlegekeilen. Wir raten zum Einsatz von selbstjustierenden Fliesenkreuzen, besonders bei großformatigen, rektifizierten und im parallel versetzten Verband verlegten Fliesen.

KLEBER

Die Verwendung des richtigen Klebers hängt von der jeweiligen Anwendung (Bodenfliesen oder Wandfliesen, Art der Raumbenutzung etc.), der Haftfähigkeit der Grundfläche und vom zu verlegenden Keramiktyp ab. Die Witterungsbedingungen wie Temperatur, relative Feuchtigkeit und Wind können Zeit und Qualität des Anklebens beeinflussen. Das Verlegen hat durch erfahrene Fachleute zu erfolgen, die stets die Hinweise des Kleberherstellers befolgen müssen.

Aufgrund seiner fast nicht vorhandenen Porosität ist Feinsteinzeug besonders anspruchsvoll, was die Auswahl des Klebers und den Klebeprozess betrifft. Normalerweise empfiehlt sich die Verwendung eines Mehrkomponentenklebers (Zement und Harz) im Floating-Buttering-Verfahren (Kleber wird auf die Innenseite der Fliese und auf die Grundfläche aufgetragen) bei Produkten mit einer Fläche von 900 cm2 aufwärts. Während des Verlegens sollte man immer wieder einige Teile ablösen, um die Klebfestigkeit zu testen (das Auftreten von Kristallen zeigt eine gute Haftung an).

Produktverwendung

Verlegen im „parallel versetzten Verband" sollte zwecks Überprüfung des Endergebnisses vor dem eigentlichen Verlegen getestet werden, da kleine Unebenheiten des Produkts (die für dieses Material natürlich sind und den Parametern der europäischen Norm EN 14411 entsprechen) bei dieser Art von Verlegemuster besonders hervortreten. Bei rechteckigen Teilen darf der Versetzabstand nicht über 1/5 der längeren Seite betragen und 1/3 bei quadratischen Teilen.

Oberflächenausführung

Das unglasierte Produkt (poliertes und halbpoliertes unglasiertes Feinsteinzeug) darf weder mit Permanentmarkern beschriftet noch mit Metallgegenständen bekratzt werden.

Das polierte und halbpolierte Produkt wird durch eine Fleckschutz-Imprägnierung geschützt, die seine Reinigung während und nach Fertigstellung der Arbeiten erleichtert. Dennoch ist eine sorgfältige und rechtzeitige Reinigung sicherzustellen. Recer empfiehlt, das polierte Produkt vorsichtig zu verwenden und in hochfrequentierten Bereichen nicht ohne Schutz einzusetzen.

Bei Türen mit direktem Außenzugang sind Türmatten zu verwenden, um sicherzustellen, dass Scheuerpartikel an den Schuhen (Sand, Steine etc.) entfernt werden.

Bei stark frequentierten Bereichen, die mit poliertem Feinsteinzeug ausgelegt sind, ist außer Türmatten aus organischem Material eine Zwischenzone anzulegen, die mit einem raueren Bodenbelag verlegt ist, um so einen natürlichen Übergang zwischen der äußeren Fläche und der inneren Fläche aus poliertem Feinsteinzeug herzustellen.

Dies ermöglicht eine sicherere Verwendung durch den Benutzer ebenso wie eine längere Haltbarkeit des polierten Materials.

Das polierte Produkt muss besonders sorgfältig gepflegt werden. Hierzu empfiehlt sich die regelmäßige Verwendung von Mitteln zur Oberflächenimprägnierung, wobei die Herstellerangaben dieser Produkte zu befolgen sind. Diese Vorgehensweise ermöglicht, das ursprüngliche Aussehen des polierten Produkts zu bewahren sowie dessen Langlebigkeit zu erhöhen.

Feinsteinzeug kann für Systeme mit mechanischer Befestigung (wie Doppelböden oder hinterlüftete Fassaden) verwendet werden.

Abschluss der Arbeiten

Die meisten Probleme, die nach Fertigstellung der Arbeiten auftreten, sind auf mangelnde Reinigung nach dem Verlegen zurückzuführen. Es empfiehlt sich daher eine tägliche Reinigung, um zu vermeiden, dass Arbeitsrückstände längere Zeit auf das Produkt einwirken. Nach Abschluss der Arbeiten ist die gesamte Fläche zu reinigen, um Zement-, Kleber- und Fugenreste sowie den sonstigen Schmutz zu entfernen.

APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO · LAYING AND MAINTENANCE
POSE ET ENTRETIEN · VERLEGUNG UND WARTUNG

Hierzu empfiehlt sich ein handelsübliches Lösemittel zum Entkrusten auf Säurebasis, wobei die Herstellerangaben des Klebers und des Fugenmaterials bezüglich der Trocknungszeiten zu befolgen sind, da die Säure diese Materialien beeinträchtigen und Flecken auf der Produktoberfläche hinterlassen kann, wenn der Kleber noch nicht festgetrocknet ist. Abschließend ist die gesamte Oberfläche mit reichlich Wasser abzuwaschen. Falls am selben Ort noch weitere Arbeiten anstehen, die Kratzer oder sonstige Beschädigungen auf der Oberfläche der Fliesen verursachen können, sind diese angemessen zu schützen, beispielsweise durch Pappe oder dicke Plastikplane.

Reinigung und Pflege während der Benutzung

Unglasiertes, poliertes oder halbpoliertes Porzellan erfordert besondere Achtsamkeit bei der Entfernung verschiedener Arten von Verunreinigungen. Die tägliche Reinigung ist durch den Einsatz von handelsüblichen Reinigungsmitteln und sauberem Wasser relativ einfach. Für die Entfernung spezifischer Verunreinigungen bitte die Tabelle unten beachten.

Farbflecken (z. B. Kaffee, Wein, Klebstoff, Fett, etc.) auf Porzellanprodukten sollten sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Andernfalls ist möglicherweise ein spezielles Reinigungsmittel erforderlich um diese zu entfernen. Bei der Verwendung spezieller handelsüblicher Reinigungsmittel ist (aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung) bei der Entfernung bestimmter problematischer Rückstände, wie z. B. Farben, Vorsicht geboten, da diese die Oberfläche des glasierten, polierten und halbpolierten Keramikprodukts angreifen können. Niemals Reinigungsmittel verwenden, die Flusssäure enthalten.

Besondere Vorsicht ist bei öligen, filmbildenden Produkten (Olivenöl, Öl, Wachs, etc.) geboten, da diese eine ähnliche Wirkung wie Imprägnierungsprodukte entfalten und möglicherweise eine Veränderung des Farbtons des Keramikprodukts bewirken. Ihre Entfernung kann aufgrund der Art des Materials und des Alters der Verunreinigung schwieriger sein.

Vorsichtshalber sollten aggressivere Reinigungsmittel stets vorab an einer kleinen, unauffälligen Stelle getestet werden, um ihre Auswirkungen festzustellen. Außerdem sind diese mit Vorsicht und stets in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung auf Verpackung und Etikett anzuwenden.

Wir, bei Recer, lassen alle unsere Produkte in Laboratorien testen. Die polierten Produkte von Recer verfügen über eine schützende Anti-Flecken-Schicht mit Imprägnierung, die jedoch bei verspäteter oder unsachgemäßer Reinigung möglicherweise unzulänglich ist. Es wird empfohlen den Überschuss dieser Produkte unmittelbar nach dem Trocknen der Fuge mit einem feuchten Lappen zu entfernen. Es gibt mehrere Marken, die verschiedene Produkte für die Reinigung und Behandlung von Keramik anbieten, insbesondere die Marke FILA.

Art der Verunreinigung	Empfohlenes Reinigungs-oder	Fila-Produkt
Zementputzreste, Kalk, Metallspuren, Bleistift.	Reiniger auf Säurebasis: Salzsäure bis 18% · Salpetersäure · Schwefelsäure · Oxalsäure	FILADETERDEK PRO
Rückstände, Flecken und Verunreinigungen durch Epoxiddichtungen.	Lösungsmittel: Trichlorethylen · Verdünner · Terpentinöl · Aceton	FILACR10
Regelmäßige Pflege	Neutralreiniger (pH7)	FILACLEANER PRO
Fett, Getränke, Speisereste, Reifenspuren, Farben, Marker, etc.	Reiniger auf Laugenbasis: Natriumhydroxid · Pottasche	FILAPS87 PRO
Graffiti	Reiniger auf Laugenbasis: Natriumhydroxid · Pottasche	FILANOPAINT STAR
Silikonrückstände, Klebstoff, Wachsmalkreide, Klebebandrückstände, Polyurethanschaum.	Lösungsmittel: Trichlorethylen · Verdünner · Terpentinöl · Aceton	FILAZERO SIL

Bei der Verwendung dieser Produkte sind die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung genau zu befolgen.

Entsorgung der Bauabfälle

Keramikprodukte sind chemisch träge, d.h. sie setzen keinerlei toxischen oder gefährlichen Substanzen frei. Dennoch sind nach Abschluss der Arbeiten alle Keramikabfälle zu trennen und als Bau- und Abbruchabfälle unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung zu entsorgen. Die Verpackungen von Recers Produkten werden zwecks Vermeidung gefährlicher Substanzen gemeinsam mit unseren Zulieferern entwickelt. Alle Verpackungsbestandteile der Recer-Produkte sind wiederverwertbar, wobei sie bauseitig nach Typ (Kunststoff, Pappe und Holz) zu trennen und an geeignete Empfänger zwecks Abfallbehandlung weiterzuleiten sind.

Wenn immer möglich ist bauseitig die Trennung der Abfälle und ihre Übergabe an ordnungsgemäß ausgewiesene Stellen zu veranlassen, wobei die Wiederverwertung (Einbindung in Produktionsprozesse) als Endbestimmung der Abfälle zu bevorzugen ist.

As "CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA" constantes deste documento regulam as transações comerciais entre a RECER – INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS SA, doravante apenas RECER e o CLIENTE.

1. ÂMBITO

As presentes Condições Gerais de Venda, (CGV), estabelecem as condições contratuais de compra e venda entre o Cliente e a RECER, S.A., com sede em Oliveira do Bairro, NIF 500707472, no que respeita à venda de pavimentos e revestimentos cerâmicos.
Salvo acordo expresso em contrário, estão excluídas quaisquer outras condições diferentes das estabelecidas neste documento.
O Cliente RECER é sempre um Distribuidor profissional sobre o qual recai uma obrigação de informação e aconselhamento relativamente ao consumidor, cabendo-lhe informar sempre as características técnicas dos produtos fabricados pela RECER, de modo a permitir que a melhor adequação do produto proposto ao fim a que se destina.
Todas as encomendas submetidas à RECER subentendem a aceitação incondicional das presentes CGV, não obstante quaisquer outras condições que figurem nos documentos de compra do cliente.
As presentes condições gerais de venda prevalecem sobre as condições de compra constantes dos documentos do Cliente Recer.

2. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Toda e qualquer encomenda fica sujeita à confirmação pela RECER, reservando a RECER o direito de não fornecer sempre que o cliente se encontre em situação de mora relativamente aos prazos de pagamento de fornecimentos anteriores ou não preste garantias relativamente ao recebimento da encomenda.
O Cliente deverá sempre rever as confirmações de encomenda, para verificar se estão de acordo com o seu pedido, nomeadamente, no que respeita a preços, descontos, quantidades e produtos encomendados. Não existindo reclamação contra a confirmação da encomenda, no prazo de 24 horas, presume-se que a encomenda está aceite pelo Cliente, considerando-se validada.
Os prazos de entrega são meramente indicativos., por isso, a RECER não poderá ser responsabilizada, em caso algum, pelas consequências da sua alteração.
O prazo de entrega fica condicionado às disponibilidades de stock e do processo produtivo.
A RECER cumpre a sua obrigação de entrega quando coloca a mercadoria à disposição do Cliente, entendendo-se como tal a entrega da mercadoria ao transportador.
Salvo acordo expresso celebrado com o Cliente, o transporte da mercadoria para o seu destino final é de conta do Cliente e a partir da entrega da mercadoria ao transportador, todos os riscos de perda ou avaria são transferidos para o Cliente.
O Cliente, no momento da entrega da mercadoria, deverá verificar a conformidade dos produtos recebidos.
Não se aceitam devoluções de produtos, exceto as que decorram da exclusiva responsabilidade da RECER. Devoluções de produtos, solicitadas pelo Cliente, serão devidamente analisadas pela RECER, e em caso de aceitação das mesmas, o transporte dos produtos a devolver deverá ser assegurado ou suportado pelo Cliente. Aos produtos devolvidos será aplicada uma penalização de 15% para custos de reacondicionamento.

3. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE FORNECIMENTO

O preço faturado será sempre o indicado na confirmação da encomenda do cliente.
No caso de regularização de crédito concedido por meio de título de crédito que origine despesas, estas serão suportadas pelo cliente.
A mora no pagamento das faturas implica o pagamento de juros á taxa legal para as transações comerciais estabelecidas entre empresas.

4. GARANTIAS E RECLAMAÇÕES

Os materiais cerâmicos produzidos pela RECER estão protegidos pelas garantias legais do produtor.
A RECER garante a conformidade dos seus produtos de primeira escolha, com a Norma 14411.
As dimensões e os pesos comunicados pela RECER para cada formato são meramente indicativos e estão de acordo com as tolerâncias admitidas pelas normas técnicas, no comprimento, largura, espessura e planura.
Tendo em conta o processo produtivo, o produto final entregue pela RECER pode apresentar diferenças dimensionais e de tonalidade não coincidindo com as amostras fornecidas pela Recer. Podendo, em determinados produtos, por razões intrínsecas do mesmo, verificar-se variação/destonificação/gráfica entre peças do mesmo produto/lote.
Não são aceites reclamações que digam respeito a produtos de escolhas secundárias.
No caso de reclamação da qualidade de um produto, o reclamante deverá fornecer algumas peças que não tenham sido aplicadas, para a realização dos ensaios de conformidade, na falta das quais a reclamação não será aceite.
Qualquer reclamação referente aos produtos entregues, seja relativa à quantidade, qualidade e preço faturado, deverá ser apresentada por escrito, no prazo de 14 dias seguintes à entrega, após este prazo considera-se que os produtos foram entregues nas devidas condições e de acordo com o encomendado.
A RECER rejeita qualquer responsabilidade que advenha de uma utilização não adequada dos seus produtos, bem como, quando não sejam respeitados os métodos e conselhos técnicos indicados nos catálogos, ou outros suportes documentais.
A Recer não aceita reclamações de material aplicada, que decorram do assentamento de produtos com defeitos visíveis antes de colocados ou que tenham sido assentados e aplicados para fins diferentes dos aconselhados.
A responsabilidade da RECER decorrente da entrega dos produtos não poderá ultrapassar, em circunstância alguma, o preço dos produtos objeto de reclamação.

5. LITIGIOS

Em caso de litígio é territorialmente competente o Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, em razão da matéria e do valor da causa.
Aos litígios decorrentes dos contratos de fornecimento é aplicável a legislação portuguesa e, subsidiariamente, a regulamentação comunitária.

The "GENERAL SALES CONDITIONS" contained in this document govern commercial transactions between RECER – INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS SA, hereinafter simply RECER, and the CLIENT.

1. SCOPE

These General Sales Conditions (GSC) establish the contractual conditions of purchase and sale between the Client and RECER, SA, based in Oliveira do Bairro, legal person 500707472, with regard to the sale of ceramic floors and tiles.
Unless otherwise expressly agreed, any conditions other than those set out in this document are excluded.
The RECER Client is always a professional Distributor who has an obligation to provide information and advice to the consumer and is responsible for always informing about the technical characteristics of the products manufactured by RECER, to allow the best suitability of the proposed product for the intended purpose.
All orders submitted to RECER entail unconditional acceptance of these GSC, irrespective of any other conditions included in the client's purchase documents.
These General Sales Conditions prevail over the purchase conditions contained in the documents of the Recer Client.

2. COMMERCIAL CONDITIONS

Any and all orders are subject to confirmation by RECER, RECER reserving the right not to provide where the client is in arrears regarding payment deadlines for previous supplies or does not provide guarantees regarding receipt of the order.
The Client must always review order confirmations, to verify that they are in accordance with their order, namely with regard to prices, discounts, amounts and products ordered. If there is no complaint against the order confirmation, within 24 hours, it is assumed that the order is accepted by the Client and deemed valid.
Delivery times are purely indicative. Therefore, RECER cannot be liable, under any circumstances, for the consequences of changes thereto.
Delivery times are subject to availability of stock and the production process.
RECER fulfils its delivery obligation when making goods available to the Client, which is understood as delivery of the goods to the carrier.
Unless expressly agreed with the Client, the transport of goods to their final destination is the Client's responsibility and upon delivery of the goods to the carrier all risks of loss or damage are transferred to the Client.
The Client, upon delivery of the goods, must check the conformity of the products received.
Product returns are not accepted, except for those that are the sole responsibility of RECER. Product returns requested by the Client shall be duly reviewed by RECER and, if accepted, the transportation of the products to be returned must be assured or borne by the Client. Returned products shall be subject to a 15% penalty for repacking costs.

3. FINANCIAL CONDITIONS OF SUPPLY

The invoiced price shall always be as indicated on the client's order confirmation.
In case of settlement of credit granted by means of a credit instrument that entails expenses, they shall be borne by the client.
Delay in paying invoices entails payment of interest at the legal rate for commercial transactions established between companies.

4. WARRANTIES AND CLAIMS

The ceramic materials produced by RECER are protected by the legal guarantees of the producer.
RECER guarantees conformity of its first-choice products with Standard 14411.
The dimensions and weights reported by RECER for each format are merely indicative and in accordance with the tolerances allowed by technical standards, in length, width, thickness and flatness.
Considering the production process, the final product delivered by RECER may present differences in dimensions and tones, not coinciding with the samples provided by Recer. In certain products, for intrinsic reasons, there may be graphic variation/de-identification between parts of the same product/batch.
Complaints regarding second-choice products are not accepted.
In the event of product quality complaint, the complainant must supply parts that have not been applied, for the performance of the conformity tests, in the absence of which the complaint shall not be accepted.
Any complaint regarding the delivered products, whether related to quantity, quality and invoiced price, must be submitted in writing, within 14 days of delivery; after this period the products are deemed to have been delivered in due conditions and in accordance with the order.
RECER rejects any responsibility arising from improper use of its products or when the methods and technical advice provided in the catalogues or other documentary supports are not observed.
Recer does not accept complaints about applied material, resulting from the laying of products with defects visible before being placed or that have been laid and applied for purposes other than those recommended.
RECER's liability arising from the delivery of products may in no circumstances exceed the price of the products under complaint.

5. LITIGATION

In the event of a dispute, the Aveiro District Judicial Court is territorially competent, due to the matter and value of the case.
Disputes arising from supply contracts are subject to Portuguese law and, alternatively, to EU regulations.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA · GENERAL SALES CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE · ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE » figurant dans ce document réglementent les transactions commerciales entre RECER – INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS SA, désignée ci-après uniquement RECER, et le CLIENT.

1. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (CGV) définissent les conditions contractuelles d'achat et de vente entre le client et RECER, S.A., sise à Oliveira do Bairro, n° SIREN 500707472, en ce qui concerne la vente de revêtements de sol et muraux céramiques.
Toute condition différente de celles définies dans ce document est exclue, sauf accord contraire explicite.
Le client de RECER est un distributeur professionnel qui a toujours l'obligation d'information et de conseil vis-à-vis du consommateur. Il est responsable de communiquer les caractéristiques techniques des produits fabriqués par RECER, afin de permettre la meilleure adéquation du produit proposé à l'utilisation qui en sera faite.
Toutes les commandes envoyées à RECER impliquent l'acceptation inconditionnelle de ces CGV, sans préjudice de toutes autres conditions figurant dans les documents d'achat du client.
Ces conditions générales de vente prévalent sur les conditions d'achat figurant dans les documents du client de Recer.

2. CONDITIONS COMMERCIALES

Toute commande est sujette à confirmation de la part de RECER, cette dernière se réservant le droit de ne pas toujours fournir quand le client se trouve dans une situation de retard vis-à-vis des délais de paiement des fournitures précédentes ou ne fournit aucune garantie concernant le recouvrement du prix de la commande.
Le client devra toujours examiner les confirmations de commande, afin de vérifier si elles sont conformes à sa commande, notamment en ce qui concerne le prix, les remises, les quantités et les produits commandés. S'il n'existe aucune réclamation concernant la confirmation de la commande dans un délai de 24 heures, il est présumé que la commande est acceptée par le client et elle est considérée comme validée.
Les délais de livraison sont purement indicatifs. RECER ne pourra donc en aucun cas être responsabilisée des conséquences de leur modification.
Le délai de livraison dépend des disponibilités de stock et du processus de production.
RECER exécute son obligation de livraison lorsqu'il met la marchandise à disposition du client, ce qui correspond à la remise de la marchandise au transporteur.
Sauf accord explicite contraire conclu avec le client, le transport de la marchandise jusqu'à sa destination finale est à la charge du client et, à partir de la remise de la marchandise au transporteur, tous les risques de perte ou d'avaries sont transférés au client.
Le client, au moment de la livraison de la marchandise, devra vérifier la conformité des produits réceptionnés.
Aucun renvoi de produits n'est accepté, sauf ceux découlant de responsabilité exclusive de RECER. Les renvois de produits demandés par le client seront dûment analysés par RECER et si elle les accepte, le transport des produits à renvoyer devra être assuré ou supporté par le client. Une pénalisation de 15 % sera appliqué aux produits renvoyés au titre de coûts de reconditionnement.

3. CONDITIONS FINANCIÈRES DE FOURNITURE

Le prix facturé sera toujours celui indiqué sur la confirmation de la commande du client.
En cas de régularisation de crédit concédé au moyen de titre de crédit entrainant des dépenses, ces dernières seront à la charge du client.
Le retard de paiement des factures implique le paiement d'intérêts au taux légal applicable aux transactions commerciales entre entreprises.

4. GARANTIES ET RÉCLAMATIONS

Les matériaux céramiques fabriqués par RECER sont protégés par les garanties légales du producteur.
RECER garantit que ses produits de premier choix sont certifiés selon la norme 14411.
Les dimensions et les poids communiqués par RECER pour chaque format sont purement indicatifs et sont conformes aux tolérances admises par les normes techniques, en ce qui concerne la longueur, la largeur, l'épaisseur et la planéité.
Compte tenu du processus productif, le produit final livré par RECER peut présenter des différences dimensionnelles et de tons ne coïncidant pas avec les échantillons fournis par RECER. Pour certains produits, pour des raisons qui leur sont intrinsèques, une variation/variation de nuance (détonification)/variation graphique entre des pièces du même produit/lot peut être vérifiée.
Aucune réclamation concernant des produits de deuxième choix n'est acceptée.
En cas de réclamation concernant la qualité d'un produit, la partie réclamante devra fournir quelques pièces qui n'ont pas été utilisées afin de réaliser des tests de conformité. En leur absence, la réclamation ne sera pas acceptée.
Toute réclamation concernant les produits livrés, qu'elle soit relative à la quantité, à la qualité ou au prix facturé, devra être formulée par écrit dans le délai de 14 jours suivant la livraison. Une fois ce délai écoulé, les produits sont considérés comme livrés dans les conditions appropriées et conformément à ce qui a été commandé.
RECER rejette toute responsabilité en cas d'une utilisation inappropriée de ses produits, ainsi que lorsque les méthodes et conseils techniques indiqués dans les catalogues ou autres supports documentaires ne sont pas respectés.
Recer n'accepte aucune réclamation de matériau utilisé, découlant de la pose de produits avec défauts visibles avant cette dernière ou qui ont été posés et utilisés à d'autres fins que celles conseillées.
La responsabilité de RECER découlant de la livraison des produits ne pourra en aucun cas dépasser le prix des produits faisant l'objet de la réclamation.

5. LITIGES

En cas de litige, le tribunal judicaire de la circonscription judiciaire d'Aveiro est compétent du point de vue territorial, en raison de la matière et du montant de l'affaire.
La législation portugaise est applicable aux litiges découlant des contrats de fourniture et, de forme subsidiaire, la réglementation communautaire.

Die „ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN" in diesem Dokument regeln die geschäftlichen Beziehungen zwischen RECER - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS SA, im Folgenden RECER und dem KUNDEN.

1. GELTUNGSBEREICH

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) legen die vertraglichen Kauf- und Verkaufsbedingungen zwischen dem Kunden und RECER, S.A., mit Sitz in Oliveira do Bairro, St.-Nr. 500707472, hinsichtlich des Verkaufs von Keramikfliesen für Boden und Wand fest.
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind andere als die in diesem Dokument genannten Bedingungen ausgeschlossen.
Der RECER-Kunde ist ein professioneller Händler, dem eine Informations- und Beratungspflicht gegenüber dem Verbraucher obliegt. Er ist stets dafür verantwortlich, über die technischen Eigenschaften der von RECER hergestellten Produkte zu informieren, um die bestmögliche Eignung des vorgeschlagenen Produkts für den beabsichtigten Zweck zu ermöglichen.
Alle an RECER übermittelten Bestellungen setzen die bedingungslose Annahme der vorliegenden AGB voraus, ungeachtet etwaiger anderer Bedingungen, die in den Kaufunterlagen des Kunden enthalten sind.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor den in den Dokumenten des Recer-Kunden enthaltenen Geschäftsbedingungen.

2. GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Alle Bestellungen bedürfen der Bestätigung durch RECER, wobei sich RECER das Recht vorbehält, nicht zu liefern, wenn der Kunde mit den Zahlungen für frühere Lieferungen in Verzug ist oder keine Garantien für den Erhalt der Bestellung gibt.
Der Kunde muss Bestellbestätigungen stets daraufhin überprüfen, ob sie mit seiner Bestellung übereinstimmen, insbesondere in Bezug auf Preise, Rabatte, Mengen und bestellte Produkte. Erfolgt innerhalb von 24 Stunden keine Reklamation gegen die Bestellbestätigung, so wird davon ausgegangen, dass die Bestellung vom Kunden angenommen und als verbindlich betrachtet wird.
Die Lieferzeiten stellen lediglich einen Anhaltspunkt dar, daher kann RECER in keinem Fall für die Folgen von Abweichungen verantwortlich gemacht werden.
Die Lieferzeit ist abhängig von der Lagerverfügbarkeit und dem Produktionsprozess.
RECER erfüllt seine Lieferverpflichtung, wenn die Ware dem Kunden bereitgestellt wird, wobei dies mit der Übergabe der Ware an den Spediteur geschieht.
Sofern nicht ausdrücklich anders mit dem Kunden vereinbart, erfolgt der Transport der Ware bis zum endgültigen Bestimmungsort auf Kosten des Kunden, wobei ab der Übergabe der Ware an den Spediteur alle Risiken für Verlust oder Beschädigung auf den Kunden übergehen.
Der Kunde ist verpflichtet, bei Lieferung der Ware die empfangenen Produkte auf ihre Konformität hin zu überprüfen.
Es werden keine Produktrücksendungen akzeptiert, ausgenommen solche, die in der alleinigen Verantwortung von RECER liegen. Vom Kunden gewünschte Produktrücksendungen werden von RECER ordnungsgemäß geprüft, wobei im Falle der Zustimmung der Transport der zurückzusendenden Produkte durch den Kunden gewährleistet oder getragen werden muss. Bei zurückgesandten Produkten wird ein Aufschlag von 15 % für Umpackkosten erhoben.

3. FINANZIELLE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE LIEFERUNG

Der in Rechnung gestellte Betrag entspricht stets dem Betrag, der in der Bestellbestätigung des Kunden angegeben ist.
Bei Regulierung eines mittels Gutschrift gewährten Kredits, der Kosten verursacht, sind diese vom Kunden zu tragen.
Bei nicht fristgerechter Bezahlung von Rechnungen werden Zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes für Handelsgeschäfte zwischen Unternehmen fällig.




4. GARANTIEN UND REKLAMATIONEN

Die von RECER hergestellten keramischen Werkstoffe sind durch die gesetzlichen Garantien des Herstellers geschützt.
RECER gewährleistet die Konformität seiner Produkte erster Wahl mit der Norm 14411.
Die von RECER für jedes Muster mitgeteilten Maße und Gewichte sind lediglich Richtwerte und entsprechen den von den technischen Normen zugelassenen Toleranzen in Länge, Breite, Dicke und Ebenheit.
Aufgrund des Produktionsprozesses kann das von RECER gelieferte Endprodukt Maß- und Farbtonabweichungen aufweisen, die nicht mit den von Recer gelieferten Mustern übereinstimmen. Bei bestimmten Produkten können aus intrinsischen Gründen Variationen bzw. farbliche oder grafische Abweichungen zwischen Stücken desselben Produkts / derselben Charge vorkommen.
Reklamationen, die Produkte zweiter Wahl betreffen, werden nicht entgegengenommen.
Bei Reklamationen hinsichtlich der Qualität eines Produkts muss der Reklamierende nicht verwendete Stücke für die Durchführung von Konformitätsprüfungen zur Verfügung stellen, andernfalls wird die Reklamation nicht entgegengenommen.
Jede Reklamation hinsichtlich der gelieferten Produkte, sei es in Bezug auf die Menge, die Qualität und den in Rechnung gestellten Betrag, ist innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung schriftlich einzureichen, nach Ablauf dieser Frist wird davon ausgegangen, dass die Produkte in ordnungsgemäßem Zustand und in Übereinstimmung mit der Bestellung geliefert wurden.
RECER lehnt jede Haftung ab, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung der Produkte sowie aus der Nichteinhaltung der in den Katalogen oder anderen Unterlagen angegebenen Methoden und technischen Ratschläge ergibt.
Recer akzeptiert keine Reklamationen in Bezug auf bereits verwendetes Material, die sich aus der Verlegung von Produkten mit sichtbaren Mängeln vor der Verlegung ergeben oder für Material, das für andere Zwecke, als die empfohlenen verlegt und verwendet wurde.
Die Haftung von RECER im Zusammenhang mit der Lieferung der Produkte kann unter keinen Umständen den Preis der reklamierten Produkte übersteigen.


5. STREITIGKEITEN

Im Falle eines Rechtsstreits ist im Hinblick auf den Streitgegenstand und den Streitwert das Gericht des Bezirks Aveiro zuständig.
Streitigkeiten, die sich aus Lieferverträgen ergeben, unterliegen dem portugiesischen Recht und subsidiär dem Gemeinschaftsrecht.

DEGRAUS E RODAPÉ · STEPS AND SKIRTING
MARCHES ET PLINTHE · STUFEN UND SOCKELLEISTEN

		FORMATO (CM) SIZE (CM)		FORMATO (POLEGADAS) SIZE (INCHES)	ESPESSURA (MM) THICKNESS (MM)	QUANTIDADE MÍNIMA MINIMUM QUANTITY	
	Degrau Step Nez de marche Stufe	120x60R	Porcelânico · Porcelain Tiles	48"x24"R	9,5	25unidades · units	
		45x90R	Porcelânico · Porcelain Tiles	18"x36"R	10	25 unidades · units	
		20x120R	Porcelânico · Porcelain Tiles	8"x48"R	11	25 unidades · units	
		22x90R	Porcelânico · Porcelain Tiles	9"x36"R	10	25 unidades · units	
		45x45	Porcelânico · Porcelain Tiles	18"x18"	8	25 unidades · units	
		30x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"	9,5	25 unidades · units	
		30x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"	9	25 unidades · units	
		30x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"	8,5	25 unidades · units	
		30x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"	7,8	25 unidades · units	
		30x60R	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"R	9,5	25 unidades · units	
		30x60R	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"R	8,5	25 unidades · units	
		30x60R	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"R	7,8	25 unidades · units	
		33x33	Porcelânico · Porcelain Tiles	13"x13"	7,2	25 unidades · units	
		33x33	Grés Vidrado · Glazed tiles	13"x13"	7,2	25 unidades · units	
	Degrau com bordo Step with edge Marche avec rebord Stufe mit Abschluss	30x120R	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x48"R	9,5	-	
		30x90R	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x36"R	10	-	
		20x120R	Porcelânico · Porcelain Tiles	8"x48"R	11	-	
		22x90R	Porcelânico · Porcelain Tiles	9"x36"R	10	-	
		30x45	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x18"	8	-	
		30x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"	9	-	
		30x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"	8,5	-	
		30x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"	7,8	-	
		30x60R	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"R	8,5	-	
		30x60R	Porcelânico · Porcelain Tiles	12"x24"R	7,8	-	
	Rodapé Skirting Plinthe Sockelleiste	10x120R	Porcelânico · Porcelain Tiles	4"x48"R	11	4 caixas · boxes	
		10x90R	Porcelânico · Porcelain Tiles	4"x36"R	10	3 caixas · boxes	
		8x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	3 1/8"x24"	9	3 caixas · boxes	
		8x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	3 1/8"x24"	8,5	3 caixas · boxes	
		8x60	Porcelânico · Porcelain Tiles	3 1/8"x24"	7,8	3 caixas · boxes	
		8x60R	Porcelânico · Porcelain Tiles	3 1/8"x24"R	8,5	3 caixas · boxes	
		8x60R	Porcelânico · Porcelain Tiles	3 1/8"x24"R	7,8	3 caixas · boxes	
		8x45	Porcelânico · Porcelain Tiles	3 1/8"x18"	8	2 caixas · boxes	
		8x33	Porcelânico · Porcelain Tiles	3 1/8"x13"	8	3 caixas · boxes	
		8x33	Porcelânico · Porcelain Tiles	3 1/8"x13"	7,2	3 caixas · boxes	
		8x33	Grés Vidrado · Glazed tiles	3 1/8"x13"	7,2	3 caixas · boxes	

RECER



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg	Dimensões Dimensions
120x60R	48"x24"R	1198x598	11	2	1,44	34,34	30	43,20	1058	1230x965x760
120x60R	48"x24"R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089	1230x965x760
90x90R	36"x36"R	888x888	10	2	1,58	35,75	22	34,76	814	985x980x665
45x90R	18"x36"R	448x898	9	4	1,61	31,50	28	45,08	908	1200x930x580
60x60	24"x24"	608x608	9,5	3	1,10	23,13	40	44,00	950	1200x800x750
60x60	24"x24"	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842	1200x800x750
60x60R	24"x24"R	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020	1200x800x740
60x60R	24"x24"R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968	1200x800x740
45x45	18"x18"	455x455	8	6	1,24	22,80	66	81,84	1527	1200x800x1050
30x60	12"x24"	305x605	9	7	1,29	23,47	40	51,60	955	1200x800x755
30x60	12"x24"	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013	1200x800x755
30x60 3D	12"x24"	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013	1200x800x755
30x60R	12"x24"R	298x598	9,5	6	1,07	23,58	40	42,80	935	1200x800x745
30x60R	12"x24"R	298x598	8,5	7	1,25	23,50	40	50,00	955	1200x800x745
30x60R	12"x24"R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975	1200x800x745
30x60R 3D	12"x24"R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975	1200x800x745
20x60R	8"x24"R	198x598	8,5	12	1,42	27,37	48	68,16	1334	1200x800x935
15x60	8"x24"R	151,5x605	9	11	1,00	18,11	60	60,00	1112	1200x800x920
15x60	6"x24"	151,5x605	7,8	13	1,19	19,80	60	71,40	1218	1200x800x920
33x33	13"x13"	330x330	8	9	1,00	17,00	68	68,00	1176	1200x800x810
33x33	13"x13"	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189	1200x800x810
20x120R	8"x48"R	198x1198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164	1230x965x760
20x120R	8"x48"R	198x1198	9,5	5	1,19	25,72	45	53,55	1177	1230x965x760
15x120R	6"x48"R	148x1198	11	5	0,89	20,96	56	49,84	1204	1230x965x760
22x90R	9"x36"R	223x898	10	5	1,00	22,22	63	63,00	1450	1200x930x810
15x90R	6"x36"R	148x898	10	7	0,93	20,05	60	55,80	1226	1200x930x730
30x30 Mosaic	12"x12"	298x298	9,5	11	1,00	19,24	30	30,00	595	1200x800x680
30x30 Mosaic	12"x12"	298x298	9	11	1,00	17,17	30	30,00	535	1200x800x650
30x30 Mosaic	12"x12"	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530	1200x800x680
30x30 Mosaic	12"x12"	298x298	7,8	11	1,00	15,98	30	30,00	499	1200x800x600
30x27,8 Mosaic	12"x12"	297x278	9,5	11	0,64	13,50	30	19,20	427	1200x800x687
30x27,8 Mosaic	12"x12"	297x278	8,5	11	0,64	12,40	30	19,20	383	1200x800x680

Porcelânico: Rodapé · Porcelain Tiles: Skirting
Grès Cérame: Plinthe · Feinsteinzeug: Sockelleisten

Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	Metros lineares Linear meters	Kg	Caixas Boxes	Metros lineares Linear meters	Kg	Dimensões (mm) Dimensions (mm)
10x120R	4"x48"R	100x1198	11	6	7,20	17,35	42	302,40	745	1200x800x745
10x90R	4"36"R	100x898	10	10	9,00	19,32	45	405,00	883	1120x950x645
10x90R	4"36"R	100x888	10	10	8,88	19,11	45	399,60	873	1120x950x645
8x60	3 1/5"x24"	80x605	9	13	7,80	10,60	96	748,80	1018	1120x950x810
8x60	3 1/5"x24"	80x605	9	12	7,20	10,70	96	621,20	1027	1120x950x810
8x60	3 1/5"x24"	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150	1120x950x810
8x60	3 1/5"x24"	80x605	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018	1120x950x810
8x60R	3 1/5"x24"R	80x598	9,5	11	6,60	10,84	96	633,60	1056	1120x950x810
8x60R	3 1/5"x24"R	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113	1120x950x810
8x60R	3 1/5"x24"R	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994	1120x950x810
8x45	3 1/5"x18"	80x455	8	32	14,40	19,42	56	806,40	1087	1120x950x810
8x33	3 1/5"x13"	80x330	8	24	7,92	10,50	104	823,68	1117	1120x950x785
8x33	3 1/5"x13"	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039	1120x950x785

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg	Dimensões Dimensions
33x33	13"x13"	330x330	7,2	10	1,09	17,2	68	74,12	1189	1200x800x810
7,5x30	3"x12"	72x297	8,3	44	1,00	16,70	60	60,00	1015	1200x800x895
M20x20	M8"x8"	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397	1200x800x940
M10x20	M4"x8"	97x197	6	50	1,00	12,31	96	96,00	1200	1200x800x950
M10x20 Modul	M4"x8"	98x198	6,7	44	0,88	11,27	96	84,48	1103	1200x800x950
M10x20 Mater	M4"x8"	98x198	6,7	44	0,88	11,87	96	84,48	1162	1200x800x950
30x30 (M10x10)**	M4"x4"	297x297	6	90	0,90	10,71	72	64,80	800	1120x950x700
M10x10	M4"x4"	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197	1200x800x950
7,5x15	3"x6"	75x150	9	60	0,68	12,32	90	61,20	1125	1200x800x920
M15x15	M6"x6"	147x147	6	44	1,00	12,28	90	90,00	1126	1200x800x700

Grés Vidrado: Rodapé · Glazed tiles: Skirting
Grès émaillé: Plinthe · Glasiertes Steinzeug: Sockelleisten

Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	Metros lineares Linear meters	Kg	Caixas Boxes	Metros lineares Linear meters	Kg	Dimensões (mm) Dimensions (mm)
8x33	3 1/5"x13"	80x330	7,2	25	8,25	9,75	104	858,00	1039	1120x950x785

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg	Dimensões Dimensions
30x90R	12"x36"R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886	1200x930x745
30x90R 3D	12"x36"R	298x898	12	3	0,8	15,83	54	43,20	886	1200x930x745
30x60	12"x24"	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793	1200x800x755
30x60 3D	12"x24"	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667	1200x800x755
30x60 3D	12"x24"	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793	1200x800x755
30x60R	12"x24"R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720	1200x800x745
30x60R 3D	12"x24"R	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720	1200x800x745
30x60R 3D	12"x24"R	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720	1200x800x745
25x40	10"x16"	250x400	8	10	1,00	14,08	72	72,00	1036	1200x800x905
25x40 3D	10"x16"	250x400	9	9	0,90	13,90	72	64,80	1023	1200x800x905
30x30 Pastilha	12"x12"	298x298	9,5	11	1,00	15,67	30	30,00	490	1200x800x735
M7,5x30	M3"x12"	72x297	8,3	44	1,00	13,00	60	60,00	795	1200x800x895
M20x20	M8"x8"	198x198	6,5	25	1,00	10,45	96	96,00	1026	1200x800x940
M10x20	M4"x8"	98x198	6,5	50	1,00	10,38	72	72,00	774	1200x800x760
30x30 (M10x10)	12"x12"	298x298	8	81	0,81	9,50	72	58,32	700	1120x950x740
30x30 (M10x10)	12"x12"	298x298	6,5	90	0,90	9,51	72	64,80	702	1120x950x720
30x30 (M10x10)	12"x12"	98x98	6,5	90	0,90	9,05	72	64,80	666	1120x950x715
30x30 (M10x10)	12"x12"	298x298	6,5	90	0,90	8,60	72	64,80	637	1120x930x690
M10x10	M4"x4"	98x98	6,5	100	1,00	10,10	72	72,00	756	1200x800x740
M10x10	M4"x4"	98x98	8	81	0,8	8,80	72	57,70	651	1200x800x730
M10x10	M4"x4"	97x97	8,3	84	0,84	10,70	72	60,48	785	1200x800x760

A Recer reserva-se o direito de anular e modificar, total ou parcialmente, qualquer uma das coleções, formatos, referências, cores, preços e especificações técnicas contidas neste catálogo. A Recer não será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes de tais anulações ou modificações.

As cores e imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas podendo apresentar diferenças de tonalidade, não prescindindo de uma confirmação física dos produtos.
Consulte a equipa comercial da Recer sobre a possibilidade de combinar lotes, calibres, formatos, decors e peças especiais. Os pesos constantes nas tabelas de embalagem são indicativos podendo haver ligeiras variações.

Recer se réserve le droit d'annuler et de modifier, en tout ou en partie, les collections, les formats, les références, les couleurs, les prix et les spécifications techniques figurant dans ce catalogue. Recer n'est pas responsable des dommages directs ou indirects résultant de ces annulations ou modifications.

Les couleurs et les images présentées dans ce catalogue sont purement illustratives et peuvent présenter des différences de tonalité, une confirmation physique des produits pouvant être nécessaire. Informez-vous auprès de l'équipe commerciale de Recer sur la possibilité de combiner des lots, des calibres, des formats, des décors et des pièces spéciales. Les poids indiqués dans les tableaux d'emballage sont indicatifs et peuvent varier légèrement.

Recer reserves the right to withdraw and modify, in whole or in part, any of the product ranges, formats, references, colours, prices and technical specifications contained in this catalogue. Recer will not be liable for any direct or indirect damages resulting from such deletions or changes.

The colours and images shown in this catalogue are merely illustrative and may differ in tone, notwithstanding physical confirmation of the products. Consult Recer's sales team about the combination of different batches, calibres, formats, decors and special parts. The weights in the packaging tables are indicative and may vary slightly.

Recer behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen Kollektionen, Formate, Referenzen, Farben, Preise und technischen Spezifikationen ganz oder teilweise zu streichen und zu ändern. Recer haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus solchen Streichungen oder Änderungen ergeben.

Die in diesem Katalog dargestellten Farben und Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können im Farbton abweichen, weshalb die Produkte stets persönlich begutachtet werden sollten. Wenden Sie sich an das Recer-Verkaufsteam, um sich über die Möglichkeit der Kombination von Chargen, Größen, Formaten, Designs und Sonderteilen zu informieren. Die Gewichtsangaben in den Verpackungstabellen sind Richtwerte und können leicht variieren.

Recer - Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal
Tel.: +351 234 730 500
recer@recer.pt
www.recer.pt

Showroom
Estrada de Vila Verde
3770-305 Oliveira do Bairro, Portugal

PEFC
PEFC/13-31-101

06/2026 Ed.1 Re.0